LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB DASAR

MODUL 4 — CSS (CASCADING STYLE SHEETS)

Nama	Adewidya Rafi Nandana
NIM	2405101057
Program Studi	Teknik Informatika
Kelas	4D

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep dasar CSS (Cascading Style Sheets).
2. Memahami penggunaan *selector*, *property*, *declaration*, dan *value*.
3. Mempraktikkan penggunaan CSS dengan teknik *inline*, *embedded*, dan *linked styles*.
4. Memahami penggunaan CSS *class* dan *ID*.
5. Menerapkan CSS untuk mengatur tampilan tabel HTML.

II. DASAR TEORI

CSS (Cascading Style Sheets) merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen HTML. CSS dapat digunakan untuk mengatur warna, ukuran teks, jenis huruf, latar belakang, jarak, garis tepi, serta tata letak elemen pada halaman web.

Komponen utama CSS meliputi:

1. **Selector:** Bagian yang menentukan elemen HTML yang akan diberi gaya.
2. **Property:** Aspek tampilan yang ingin diatur, seperti color, background-color, dan font-size.
3. **Declaration:** Pernyataan yang terdiri dari *property* dan *value*.
4. **Value:** Nilai yang diberikan pada *property*.

Penulisan CSS dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu *inline styles*, *embedded styles*, dan *linked styles*. Selain itu, CSS dapat menggunakan *class* dan *ID* untuk memberikan gaya pada elemen tertentu. CSS juga dapat diterapkan pada tabel HTML untuk mengatur garis, warna, ukuran, dan jarak isi tabel.

III. ALAT DAN BAHAN

- Laptop atau komputer.
- Visual Studio Code sebagai editor kode.
- Google Chrome sebagai web browser.
- HTML dan CSS.
- Live Server untuk menjalankan halaman web.
- Git dan GitHub untuk menyimpan *source code* serta *screenshot* praktikum.

IV. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

1. Praktik Inline Styles

a. Langkah Kerja:

1. Membuat file HTML dengan nama Inline_Styles.html.
2. Menuliskan struktur dasar HTML.
3. Menambahkan atribut style="color: blue;" pada elemen <h1>.
4. Menjalankan file menggunakan web browser.

b. Kode Program:l<!DOCTYPE html><html lang="id">

```
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Inline Styles</title>
</head>
<body>
   <h1 style="color: blue;">This is a Blue Heading</h1>
</body>
</html>
```

c. Hasil dan Penjelasan:

Teks heading tampil berwarna biru. Hal tersebut terjadi karena CSS dituliskan langsung pada atribut style di dalam elemen HTML. Teknik ini disebut inline styles.

d. Screenshot 1: Inline Styles

This is a Blue Heading

2. Praktik Embedded Styles

a. Langkah Kerja:

1. Membuat file Embedded_Styles.html.
2. Menuliskan CSS di dalam tag <style> pada bagian <head>.
3. Mengatur warna latar belakang halaman menjadi abu-abu muda.
4. Mengatur warna heading menjadi biru dan paragraf menjadi hijau.
5. Menjalankan file pada browser.

b. Kode Program:

```HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Embedded Styles</title>
    <style>
        body {
            background-color: lightgrey;
        }

        h1 {
            color: blue;
        }
```

```
        p {
            color: green;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Judul</h1>
    <p>Paragrap</p>
</body>
</html>
```

c. Hasil dan Penjelasan:
Halaman memiliki latar belakang abu-abu muda, heading berwarna biru, dan paragraf berwarna hijau. Teknik embedded styles memungkinkan beberapa aturan CSS ditulis dalam satu bagian pada dokumen HTML.

d. Screenshot 2: Embedded Styles



3. Latihan 1 — Penggunaan Embedded CSS

a. Langkah Kerja:

1. Membuat file Latihan1.html.
2. Menuliskan aturan CSS untuk elemen heading dan paragraf.
3. Mengatur jenis huruf, ukuran, dan warna teks.

4. Menjalankan file melalui browser.

b. Kode Program:

```HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Latihan 1 CSS</title>
   <style>
      h1 {
         color: blue;
         font-family: Verdana;
         font-size: 300%;
      }

      p {
         color: red;
         font-family: Courier;
         font-size: 160%;
      }
   </style>
</head>
<body>
   <h1>Judul</h1>
   <p>Paragrap</p>
</body>
</html>
```

c. Hasil dan Penjelasan:

Heading ditampilkan menggunakan warna biru, jenis huruf Verdana, dan ukuran 300%. Sementara itu, paragraf ditampilkan dengan warna merah, jenis huruf Courier, dan ukuran 160%. Praktik ini menunjukkan bahwa CSS dapat mengatur beberapa properti sekaligus pada satu elemen HTML.

d. Screenshot 3: Latihan 1

Judul

Paragrap

4. Praktik Linked Styles

a. Langkah Kerja:

1. Membuat file Linked_Styles.html.
2. Membuat file CSS terpisah dengan nama styles.css.
3. Menghubungkan file CSS menggunakan tag <link rel="stylesheet" href="styles.css">.
4. Menuliskan aturan CSS untuk paragraf dan selector ID.
5. Menjalankan file HTML pada browser.

b. Kode Program:

- Kode HTML (Linked_Styles.html):

```HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Linked Styles</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
    <h1>Ini bagian header</h1>
    <p>Ini adalah paragraph</p>
    <p id="msg">Pesan informasi</p>
    <p id="error">Pesan kesalahan</p>
```

```
</body>
</html>
```

- Kode CSS (styles.css):


```CSS
p {
    background: #FFD9D9;
    border-bottom: 4px solid red;
    padding-top: 15px;
    margin: 10px;
    display: block;
    width: auto;
    height: 35px;
    text-align: center;
}

#msg {
    color: #0000FF;
    font-weight: bold;
    font-size: 12px;
}

#error {
    color: #FF1111;
    font-weight: bold;
    font-size: 12px;
}
```

c. Hasil dan Penjelasan:
Aturan CSS disimpan dalam file terpisah sehingga dokumen HTML menjadi lebih terstruktur. Paragraf memiliki latar belakang merah muda, garis bawah merah, dan teks rata tengah. Selector #msg digunakan untuk mengatur pesan informasi, sedangkan #error digunakan untuk mengatur pesan kesalahan.

d. Screenshot 4: Linked Styles



5. Latihan 2 — Penggunaan CSS Class

a. Langkah Kerja:

1. Membuat file Latihan2.html.
2. Menuliskan selector p.error pada bagian CSS.
3. Memberikan atribut class="error" pada dua elemen paragraf.
4. Menjalankan halaman menggunakan browser.

b. Kode Program:

HTML


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Latihan 2 CSS Class</title>
    <style>
        p.error {
            color: green;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p>Ini Paragraph.</p>
    <p class="error">Ini paragraph setelan class error.</p>
```

```
    <p>Ini paragraph.</p>
    <p class="error">Ini paragraph setelan class error.</p>
</body>
</html>
```

c. Hasil dan Penjelasan:

Dua paragraf yang menggunakan class error tampil berwarna hijau, sedangkan paragraf tanpa class tersebut menggunakan warna teks bawaan browser. Class dapat digunakan pada beberapa elemen HTML untuk menerapkan gaya yang sama.

d. Screenshot 5: Latihan 2



6. Praktik Styling Tabel Sederhana

a. Langkah Kerja:

1. Membuat file Tabel_CSS.html.
2. Membuat tabel menggunakan elemen <table>, <tr>, <th>, dan <td>.
3. Mengatur garis tabel menggunakan border.
4. Menggabungkan garis menggunakan border-collapse: collapse.
5. Mengatur jarak isi sel menggunakan padding.

b. Kode Program:

```HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Styling Tabel CSS</title>
    <style>
        table, th, td {
            border: 1px solid black;
            border-collapse: collapse;
        }

        th, td {
            padding: 8px;
            text-align: left;
        }

        th {
            background-color: lightgrey;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>Contoh Tabel</h2>
    <table>
        <tr>
            <th>Nama</th>
            <th>Nilai</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Rusi</td>
            <td>22</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Anandi</td>
            <td>23</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Novya</td>
            <td>25</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

c. Hasil dan Penjelasan:
Tabel memiliki garis hitam pada setiap sel, jarak isi sel yang teratur, dan latar belakang abu-abu muda pada bagian heading. CSS membantu membuat tabel lebih mudah dibaca.

d. Screenshot 6: Styling Tabel Sederhana

Contoh Tabel

Nama	Nilai
Rusi	22
Anandi	23
Novya	25

7. Praktik Pentabelan Menggunakan CSS ID

a. Langkah Kerja:

1. Membuat file Tabel_ID.html.
2. Membuat dua tabel dengan struktur kolom yang sama.
3. Menambahkan ID t01 pada tabel kedua.
4. Mengatur lebar dan warna latar belakang tabel melalui selector #t01.
5. Menjalankan halaman pada browser.

b. Kode Program:

```
HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tabel Menggunakan ID</title>
    <style>
        table, th, td {
            border: 1px solid black;
            border-collapse: collapse;
        }
```

```
        th, td {
            padding: 5px;
            text-align: left;
        }

        #t01 {
            width: 100%;
            background-color: #f1f1c1;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <table style="width: 100%;">
        <tr>
            <th>First Name</th>
            <th>Last Name</th>
            <th>Age</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Rusi</td>
            <td>Anandi</td>
            <td>17</td>
        </tr>
    </table>

    <br>

    <table id="t01">
        <tr>
            <th>First Name</th>
            <th>Last Name</th>
            <th>Age</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Novya</td>
            <td>Selena</td>
            <td>18</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

c. Hasil dan Penjelasan:

Kedua tabel memiliki garis hitam dan isi yang tersusun dalam tiga kolom. Tabel kedua memiliki latar belakang kuning muda karena menggunakan ID t01. Selector ID ditulis menggunakan tanda pagar (#) dan digunakan untuk memilih elemen dengan ID tertentu.

d. Screenshot 7: Tabel Menggunakan ID

First Name	Last Name	Age
Rusi	Anandi	17

First Name	Last Name	Age
Novya	Selena	18

8. Praktik Styling Tabel Menggunakan Class

a. Langkah Kerja:

1. Membuat file Tabel_Class.html.
2. Membuat dua tabel dengan struktur kolom yang sama.
3. Memberikan class names pada tabel kedua.
4. Mengatur lebar dan warna latar belakang melalui selector table.names.
5. Menjalankan file pada browser.

b. Kode Program:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tabel Menggunakan Class</title>
    <style>
        table, th, td {
            border: 1px solid black;
            border-collapse: collapse;
        }
```

```
        table.names {
            width: 100%;
            background-color: #f1f1c1;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <table style="width: 100%;">
        <tr>
            <th>First Name</th>
            <th>Last Name</th>
            <th>Age</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Novya</td>
            <td>Selena</td>
            <td>18</td>
        </tr>
    </table>

    <br>

    <table class="names">
        <tr>
            <th>First Name</th>
            <th>Last Name</th>
            <th>Age</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Novya</td>
            <td>Selena</td>
            <td>18</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

c. Hasil dan Penjelasan:
Tabel kedua memiliki latar belakang kuning muda karena menggunakan class names. Selector class ditulis dengan tanda titik (.). Berbeda dengan ID, class dapat digunakan pada beberapa elemen yang membutuhkan gaya serupa.

d. Screenshot 8: Tabel Menggunakan Class

First Name	Last Name	Age
Novya	Selena	18

First Name	Last Name	Age
Novya	Selena	18

V. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, CSS dapat digunakan untuk mengatur tampilan halaman HTML agar lebih terstruktur dan menarik. Penggunaan inline styles, embedded styles, dan linked styles memiliki cara penerapan yang berbeda sesuai kebutuhan. Selector class dan ID dapat digunakan untuk memilih elemen tertentu, sedangkan penerapan CSS pada tabel membantu mengatur garis, jarak, lebar, dan warna latar belakang.

Melalui praktikum ini, saya memahami dasar penggunaan CSS serta penerapannya dalam memperbaiki tampilan halaman web menggunakan HTML dan CSS.

VI. DOKUMENTASI SOURCE CODE

Source code dan screenshot praktikum Modul 4 disimpan dalam repository GitHub berikut:
https://github.com/rafinandana123/2405101057_adewidya-Rafi-nandana

- Folder source code: modul-04/
- Folder screenshot: modul-04/screenshots/