```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Library Management System</title>

  <style>
    Body {
      Font-family: Arial;
      Background: #f0f4f8;
      Text-align: center;
      Padding: 20px;
    }

    H1 {
      Background: #173b70;
      Color: white;
      Padding: 15px;
    }

    Input, button {
      Padding: 10px;
      Margin: 5px;
    }

    Button {
      Background: #1769aa;
```

```
        Color: white;
        Border: none;
    }

    Table {
        Width: 100%;
        Margin-top: 20px;
        Border-collapse: collapse;
    }

    Th, td {
        Padding: 10px;
        Border: 1px solid #ccc;
    }

    Th {
        Background: #173b70;
        Color: white;
    }
  </style>
</head>

<body>

  <h1>Library Management System</h1>
```

```
<h3>Add Book</h3>

<input id=”title” placeholder=”Book Title”>
<input id=”author” placeholder=”Author”>
<input id=”quantity” type=”number” placeholder=”Quantity”>

<button onclick=”addBook()”>Add Book</button>

<h3>Search Book</h3>

<input id=”search” placeholder=”Search books”
    Oninput=”displayBooks()”>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Title</th>
      <th>Author</th>
      <th>Quantity</th>
      <th>Action</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody id=”bookList”></tbody>
</table>
```

```
<script>
  Let books = JSON.parse(
    localStorage.getItem(“books”) || “[]”
  );

  Function addBook() {
    Let title = document.getElementById(“title”).value.trim();
    Let author = document.getElementById(“author”).value.trim();
    Let quantity = Number(
      Document.getElementById(“quantity”).value
    );

    If (!title || !author ||
      !Number.isInteger(quantity) || quantity < 1) {
      Alert(“Enter valid book details”);
      Return;
    }

    Books.push({ title, author, quantity });

    localStorage.setItem(“books”, JSON.stringify(books));

    document.getElementById(“title”).value = “”;
    document.getElementById(“author”).value = “”;
    document.getElementById(“quantity”).value = “”;
```

```
  displayBooks();
}

Function displayBooks() {
  Let search = document.getElementById(“search”)
    .value.toLowerCase();

  Let list = document.getElementById(“bookList”);
  List.innerHTML = “”;

  Books.forEach((book, index) => {
    If (book.title.toLowerCase().includes(search) ||
      Book.author.toLowerCase().includes(search)) {

      List.innerHTML += `
        <tr>
          <td>${book.title}</td>
          <td>${book.author}</td>
          <td>${book.quantity}</td>
          <td>
            <button onclick=”deleteBook(${index})”>
              Delete
            </button>
          </td>
        </tr>`;
    }
```

```
        });
    }

    Function deleteBook(index) {
        Books.splice(index, 1);

        localStorage.setItem(“books”, JSON.stringify(books));

        displayBooks();
    }

    displayBooks();
  </script>

</body>
</html>
```