

18290805

Ahmad Rafik Lababidi

Proje açıklaması : Back-end, Front-end, Data Server SQL

'Rafik Lababidi' dosyasının içinde Back-end ve Front-end dosyalar bulabilirsiniz

## BACK-END AND FRONT-END DOSYA

 Controllers	BuySellCars	9 minutes ago
 Models	BuySellCars	9 minutes ago
 Properties	BuySellCars	9 minutes ago
 <a href="#">Views</a>	BuySellCars	9 minutes ago
 bin/Debug/net6.0	BuySellCars	9 minutes ago
 obj	BuySellCars	9 minutes ago
 wwwroot	BuySellCars	9 minutes ago
 Program.cs	BuySellCars	9 minutes ago
 Rafik Lababidi.csproj	BuySellCars	9 minutes ago
 Rafik Lababidi.csproj.user	BuySellCars	9 minutes ago
 appsettings.Development.json	BuySellCars	9 minutes ago
 appsettings.json	BuySellCars	9 minutes ago

# DATA SERVER SQL

## Kayıt ve yöneticiler

Kullanıcılar tablosunda, veritabanı tablosundan erişim vererek kimin yönetici olduğunu ve kimin olmadığını doğrulayabilirsiniz.


Bir kullanıcının yönetici olmasına izin vermek için aşağıdaki gibi "isAdmin" kutusuna 1 veya true yazmalısınız.

Yönetici erişimi vermemek için aşağıdaki gibi 'isAdmin' kutusuna 0 veya false yazmalısınız.

  **dbo.users**

LAPTOP-RRJILT5Q.ra...babidi - dbo.users						
	id	name	email	username	password	isAdmin
▶	1	huhu	huh@hotmail.c...	huhu	huhu	True
	2	qw	qwqw@hotmail...	qw	qw	False
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

"cars" tablosundaki araba bilgilerini okuduktan sonra, aşağıdaki gibi "isValid" kutusuna 1 veya true yazarak kullanıcının arabasını doğrulayabilirsiniz.

[illegible]

## kullanıcı ile iletişim

Aşağıdaki gibi mesaj kutusundaki 'contact' tablosundan kullanıcıların mesajını okuyabilirsiniz.



LAPTOP-RRJILT5Q.ra...bidi - dbo.contact  X Script.sql - LAPTOP-RRJILT5Q.ra...bidi			
	id	fullName	message
▶	1	ru	test tst
*	NULL	NULL	NULL

# PROJE TANITIMI



LOGIN

[LOGIN AS A GUEST](#) [REGISTER](#)

[FORGET PASSWORD?](#)

Web sitesinin giriş sayfası, bir hesabınız varsa, hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini yazarak giriş yapmanızı sağlar veya kaydolmak istemiyorsanız misafir olarak giriş yapabilirsiniz.



REGISTER

[LOGIN AS A GUEST](#) [LOGIN](#)

[FORGET PASSWORD?](#)

Kayıt bölümünde, kutuları doldurup ardından 'register' düğmesine basarak kayıt olabilirsiniz.

Email

SEND PASSWORD

Zaten bir hesabınız varsa ancak şifrenizi unuttuysanız, giriş sayfasındaki 'forgot password' düğmesine yazabilir, ardından e-postanızı yazabilir ve e-postanızdaki talimatları takip edebilirsiniz.

[BUY](#)[SELL](#)[CONTACT US](#)

## FIND CARS ANY BUDGET WILL LOVE

WHAT KINDS OF CARS DO YOU WANT?



WHAT DO YOUR FINANCES LOOK LIKE?

MONTHLY PAYMENT

DOWN PAYMENT

SEARCH

Ana sayfada, aradığınız arabanın türünü, ne kadara mal olacağını ve ödemek istediğiniz peşinatı seçerek ve ardından 'search' düğmesine basarak arayabilirsiniz.



## EU cars buying

[BACK TO SEARCH](#)



Satın al bölümünde araba bilgilerine bakabilir ve ardından 'buy' düğmesine basarak satın alabilirsiniz.

## EU cars selling

[BACK TO SEARCH](#)

SELL YOUR CLASSIC VIA  
EU  
WITH EUROPE'S  
LARGEST  
CLASSIC VEHICLE  
MARKETPLACE  
GET YOUR ADVERTS IN FRONT  
OF MORE THAN 4 MILLION  
MONTHLY  
VISITORS ON EUROPE'S  
LARGEST CLASSIC AND  
SPECIALIST VEHICLE  
MARKETPLACE.

**SUBMIT**

Full Name *	<input type="text"/>
Email Address *	<input type="text"/>
Contact Number *	<input type="text"/>
Vehicle Make, Model & Year *	<input type="text"/>
Vehicle Engine	<input type="text"/>
Vehicle KM	<input type="text"/>
What price would you like to achieve?	<input type="text"/>
Chose Type	<input type="text" value="SUV"/>

Select a file or drop it here

**Front**

Select a file or drop it here

**Rear**

Satış bölümünde, araç bilgilerinize ek olarak id bilgilerinizi doldurabilir ve ardından sol alt köşedeki 'submit' düğmesine basarak talebinizi iletebilir ve ana sayfanıza geri dönmek için sol üstteki düğmeye basmanız yeterlidir. köşe düğmesi 'back to search'

## Contact Us

[BACK TO SEARCH](#)

### Webchat Opening Hours

- Monday to Friday, 8am to 7pm
- Saturdays, 8am to 2pm
- Public holidays, Closed

Outside of opening hours there is an automated services which can help with general information only. If you are happy to continue, please click 'Submit a Ticket'.

You can keep a transcript of your chat by clicking the 'Save Chat' button in the top left of the chat screen.

### Things you can not do via webchat

- Make a payment
- Set up or amend a direct debit

[SUBMIT A TICKET](#)

- Monday to Friday, 8am to 7pm
- Saturdays, 8am to 2pm
- Public holidays, Closed

You can also find more information at <https://www.csa.com>

Yardıma ihtiyacınız varsa, müşteri hizmetleri sizinle iletişime geçerken adınızı ve mesajınızı yazarak bir bilet gönderebilirsiniz.

## Send Message



Full Name :

Message :

CLOSE

SEND

## Kod raporu

```
1.      [HttpPost]
2.      public IActionResult Login(string username, string password)
3.      {
4.          bool isAdmin = dbConnection.executeBool("SELECT isAdmin FROM users WHERE username = "
5.          + username + "' AND password = '" + password + "'");
6.          if (!isAdmin)
7.          {
8.              string id = dbConnection.executeScalar("SELECT id FROM users WHERE username = '"
9.              + username + "' AND password = '" + password + "'");
10.             if (string.IsNullOrEmpty(id))
11.             {
12.                 ViewBag.Error = "Invalid Username Or Password";
13.                 return View();
14.             }
15.             else
16.             {
17.                 return Redirect("/Home/Search");
18.             }
19.         }
20.         CookieOptions cookieOptions = new CookieOptions();
21.         cookieOptions.Expires = DateTime.Now.AddDays(1);
22.
23.         if (isAdmin)
24.             Response.Cookies.Append("admin", "ok", cookieOptions);
25.         else
26.             Response.Cookies.Append("admin", "error", cookieOptions);
27.
28.         return Redirect("/Home/Search");
29.     }
30.
```

Bu kod, UserController.cs'de bulunur ve oturum açmak için kullanıcı tarafından girilen bilgilerin geçerliliğini doğrulamaktan sorumludur

```
1.  [HttpPost]
2.  public IActionResult Register(string name, string email, string username, string
password)
3.  {
4.      dbConnection.executeNonQuery("INSERT INTO users VALUES ('" + name + "', '" + email +
5.      + username + "', '" + password + "', '0')");
6.      return View("Login");
7.  }
```

Bu kod, UserController.cs'de de bulunur ve sisteme yeni bir kullanıcı kaydetmekten sorumludur

```
1.  [HttpPost]
```

```

2.         public IActionResult ForgetPassword(string emailTo)
3.         {
4.             string password = dbConnection.executeScalar("SELECT password FROM users WHERE email
= '" + emailTo + "'");
5.
6.             if (string.IsNullOrEmpty(password))
7.             {
8.                 // create email message
9.                 var email = new MailMessage();
10.                email.From = new MailAddress("derkaouim43@gmail.com");
11.                email.To.Add(new MailAddress(emailTo));
12.                email.Subject = "Recovert Password";
13.                email.Body = password;
14.
15.                // send email
16.                var smtp = new SmtpClient("smtp.gmail.com")
17.                {
18.                    Port = 587,
19.                    Credentials = new NetworkCredential("derkaouim43@gmail.com",
"jtkvwqnbvxzecsef"),
20.                    EnableSsl = true,
21.                };
22.
23.                smtp.Send(email);
24.
25.                ViewBag.Ok = "Password Sent To Your Mail";
26.            }
27.            else
28.            {
29.                ViewBag.Error = "Incorrect Email";
30.            }
31.
32.            return View();
33.        }
34.

```

Bu kod, UserController.cs'de de bulunur ve unutulması durumunda .kullanıcının parolayı geri almasına yardımcı olur

```

1. [HttpPost]
2.     public IActionResult Search(string car, string monthly, string down)
3.     {
4.         List<Car> cars = new List<Car>();
5.         con.Open();
6.         SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM cars WHERE type = '" + car + "' AND
price BETWEEN '" + monthly + "' AND '" + down + "' AND isValid = 1", con);
7.         SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
8.         while (dr.Read())
9.         {
10.            Car c = new Car();
11.            c.id = dr[0].ToString();
12.            c.fullName = dr[1].ToString();
13.            c.email = dr[2].ToString();
14.            c.contactNumber = dr[3].ToString();
15.            c.vehicleDetails = dr[4].ToString();
16.            c.price = dr[5].ToString();
17.            c.type = dr[6].ToString();
18.            c.vehicleEngine = dr[7].ToString();
19.            c.vehicleKm = dr[8].ToString();
20.            c.imageFront = dr[9].ToString();
21.            c.imageBack = dr[10].ToString();
22.
23.            cars.Add(c);

```

```

24.         }
25.
26.         con.Close();
27.
28.         ViewBag.cars = cars;
29.
30.         return View("Buy");
31.     }
32.

```

Bu kod HomeController.cs'de bulunur ve veri tabanında depolanan tüm arabaları türlerine ve fiyatlarına göre aramak ve getirmekten sorumludur

```

1. [HttpPost]
2.     public IActionResult Sell(string fullName, string email, string contactNumber, string
vehicleDetails, string price, string type, string vehicleEngine, string vehicleKm, IFormFile
imageFront, IFormFile imageBack)
3.     {
4.         string front = "";
5.         string back = "";
6.         if (imageFront != null)
7.         {
8.             front = DateTime.Now.ToString().Replace("/", "").Replace(" ", "").Replace(":",
"" ) + "_" + imageFront.FileName;
9.             string path = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), "wwwroot/carImages",
front);
10.
11.             FileStream fs = System.IO.File.Create(path);
12.             imageFront.CopyTo(fs);
13.         }
14.
15.         if (imageBack != null)
16.         {
17.             back = DateTime.Now.ToString().Replace("/", "").Replace(" ", "").Replace(":",
"" ) + "_" + imageBack.FileName;
18.             string path = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), "wwwroot/carImages",
back);
19.
20.             FileStream fs = System.IO.File.Create(path);
21.             imageBack.CopyTo(fs);
22.         }
23.
24.         dbConnection.executeNonQuery("INSERT INTO cars VALUES ('" + fullName + "', '" +
email + "', '" + contactNumber + "', '" + vehicleDetails + "', '" + price + "', '" + type + "', '" +
vehicleEngine + "', '" + vehicleKm + "', '" + front + "', '" + back + "', '0')");
25.         ViewBag.Ok = "Car Add With Success";
26.         return View();
27.     }
28.

```

Bu kod HomeController.cs'de bulunur ve araba satışından sorumludur

```

1. public IActionResult Buy()
2.     {
3.         List<Car> cars = new List<Car>();
4.         con.Open();
5.         SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM cars WHERE isValid = 1", con);

```

```

6.         SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
7.         while (dr.Read())
8.         {
9.             Car c = new Car();
10.            c.id = dr[0].ToString();
11.            c.fullName = dr[1].ToString();
12.            c.email = dr[2].ToString();
13.            c.contactNumber = dr[3].ToString();
14.            c.vehicleDetails = dr[4].ToString();
15.            c.price = dr[5].ToString();
16.            c.type = dr[6].ToString();
17.            c.vehicleEngine = dr[7].ToString();
18.            c.vehicleKm = dr[8].ToString();
19.            c.imageFront = dr[9].ToString();
20.            c.imageBack = dr[10].ToString();
21.
22.            cars.Add(c);
23.        }
24.
25.        con.Close();
26.
27.        ViewBag.cars = cars;
28.        ViewBag.isAdmin = Request.Cookies["admin"];
29.        return View();
30.    }
31.

```

Bu kod HomeController.cs'de bulunur ve araba satın almaktan .sorumludur

```

1. [HttpPost]
2. public string SendMessage(string fullName, string message)
3. {
4.     try
5.     {
6.         con.Open();
7.         SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO contact VALUES (N'" + fullName +
8.         "', N'" + message + "')", con);
9.         cmd.ExecuteNonQuery();
10.        con.Close();
11.
12.        return "OK";
13.    }
14.    catch
15.    {
16.        return "Error";
17.    }
18.

```

Bu kod HomeController.cs'de bulunur ve iletişim sayfasındaki .mesajların gönderilmesinden sorumludur

```

1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3.     <head>
4.         <meta charset="UTF-8">
5.         <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6.         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7.         <title>BUY</title>

```



```

8.         <link rel="stylesheet" href="../../css/Style.css">
9.         <style>
10.             .imgCar {
11.                 max-width: 225px;
12.                 height: 200px;
13.             }
14.
15.             #btnAddCar {
16.                 border: 2px solid #DDD;
17.                 padding: 5px;
18.                 border-radius: 5px;
19.             }
20.         </style>
21.     </head>
22.     <body class="buy with-title">
23.         <div class="content">
24.             <h1>EU cars buying</h1>
25.             @if (ViewBag.isAdmin != null)
26.             {
27.                 if(ViewBag.isAdmin == "ok")
28.                 {
29.                     <div style="display: block; margin-bottom: 30px;">
30.                         <a href="/Home/SellAsAdmin" id="btnAddCar">Add Car As Admin</a>
31.                     </div>
32.                 }
33.             }
34.
35.             <div style="display: block; margin-bottom: 30px;">
36.                 <a href="/Home/SearchAsGuest" id="btnBack">Back To Search</a>
37.             </div>
38.
39.             <div class="flex" style="justify-content: space-around">
40.                 @foreach(var item in ViewBag.cars)
41.                 {
42.                     <div class="box">
43.                         <div style="width: 574px; margin: 0 auto">
44.                             
46.                             
48.                         </div>
49.                         <ul>
50.                             <li>type: @item.vehicleDetails</li>
51.                             <li>engine: @item.vehicleEngine</li>
52.                             <li>km: @item.vehicleKm</li>
53.                             <li>price: @item.price $</li>
54.                         </ul>
55.                         <button data-id="@item.id">buy</button>
56.                     </div>
57.                 }
58.             </div>
59.         </body>
60.     </html>

```

Bu kod Satın Al sayfasında mevcuttur ve rolü yalnızca Satın Al .sayfasındaki bilgileri görüntülemektir(Buy)

1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">

```

3.     <head>
4.         <meta charset="UTF-8">
5.         <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6.         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7.         <title>Sell</title>
8.         <link rel="stylesheet" href="../../css/dropzone.min.css">
9.         <link rel="stylesheet" href="../../css/Style.css">
10.        <style>
11.            #imageFront, #imageBack, #submitBtn {
12.                display: none;
13.            }
14.
15.            .img {
16.                width: 100%;
17.                height: 100%;
18.                position: absolute;
19.                top: 0;
20.                left: 0;
21.                display: none;
22.            }
23.
24.            select {
25.                padding: 0.8rem 1rem;
26.                width: 100%;
27.            }
28.
29.            #ok {
30.                display: block;
31.                color: green;
32.                font-size: 20px;
33.                text-align: center;
34.                margin-bottom: 20px;
35.            }
36.        </style>
37.    </head>
38.    <body class="sell with-title">
39.        <div class="content">
40.            <h1>EU cars selling</h1>
41.            <div style="display: block; margin-bottom: 30px;">
42.                <a href="/Home/SearchAsGuest" id="btnBack">Back To Search</a>
43.            </div>
44.
45.            @if(ViewBag.Ok != null)
46.            {
47.                <p id="ok">@ViewBag.Ok</p>
48.            }
49.            <div class="flex main">
50.                <p>
51.                    SELL YOUR CLASSIC VIA <br>
52.                    EU <br>
53.                    WITH EUROPE'S <br>
54.                    LARGEST <br>
55.                    CLASSIC VEHICLE <br>
56.                    MARKETPLACE <br>
57.                    Get your adverts in front <br>
58.                    of more than 4 million <br>
59.                    monthly <br>
60.                    visitors on Europe's <br>
61.                    largest classic and <br>
62.                    specialist VEHICLE <br>
63.                    MARKETPLACE.
64.                </p>
65.                <form action="/Home/Sell" method="post" enctype="multipart/form-data">
66.                    <div class="input-box">
67.                        <label for="name">Full Name *</label>

```

```

68.         <input type="text" id="name" name="fullName" required>
69.     </div>
70.     <div class="input-box">
71.         <label for="email">Email Address *</label>
72.         <input type="email" id="email" name="email" required>
73.     </div>
74.     <div class="input-box">
75.         <label for="contact">Contact Number *</label>
76.         <input type="tel" id="contact" name="contactNumber" required>
77.     </div>
78.     <div class="input-box">
79.         <label for="info">Vehicle Make, Model & Year *</label>
80.         <input type="text" id="info" name="vehicleDetails" required>
81.     </div>
82.     <div class="input-box">
83.         <label for="vehicleEngine">Vehicle Engine</label>
84.         <input type="text" id="vehicleEngine" name="vehicleEngine" required>
85.     </div>
86.     <div class="input-box">
87.         <label for="vehicleKm">Vehicle KM</label>
88.         <input type="text" id="vehicleKm" name="vehicleKm" required>
89.     </div>
90.     <div class="input-box">
91.         <label for="price">What price would you like to achieve?</label>
92.         <input type="text" id="price" name="price" />
93.     </div>
94.
95.     <div class="input-box">
96.         <label for="price">Chose Type</label>
97.         <select name="type">
98.             <option value="suv">suv</option>
99.             <option value="truck">truck</option>
100.            <option value="sedans">sedans</option>
101.            <option value="crossover">crossover</option>
102.            <option value="coupes">coupes</option>
103.        </select>
104.    </div>
105.
106.    <input type="file" name="imageFront" id="imageFront" />
107.    <input type="file" name="imageBack" id="imageBack" />
108.
109.    <input type="submit" value="submit" id="submitBtn" />
110. </form>
111. <div class="upload">
112.     <div class="dropzone w-50 m-auto shadow mb-3" id="myDropzoneFront"
113.     style="border-style: dashed; position: relative">
114.         <div class="dz-message" data-dz-message>
115.             <p>Select a file or drop it here</p>
116.             <h3 style="margin-top: 1rem; font-size: 2em">Front</h3>
117.         </div>
118.         <img src="" class="img" id="imgFr" />
119.     </div>
120.     <div class="dropzone w-50 m-auto shadow mb-3" id="myDropzoneBack"
121.     style="border-style: dashed; margin-top: 2rem; position: relative">
122.         <div class="dz-message" data-dz-message>
123.             <p>Select a file or drop it here</p>
124.             <h3 style="margin-top: 1rem; font-size: 2em">Rear</h3>
125.         </div>
126.         <img src="" class="img" id="imgBk" />
127.     </div>
128. </div>
129. <button id="btnSub">Submit</button>
130. </div>
<script src="../lib/jquery/dist/jquery.js"></script>

```

```

131.
132.     <script>
133.         $('#myDropzoneFront').click(function (evt) {
134.             evt.preventDefault();
135.             $('#imageFront').click();
136.         });
137.
138.         $('#imageFront').change(function () {
139.             var file = document.getElementById('imageFront');
140.
141.             let reader = new FileReader();
142.             reader.readAsDataURL(file.files[0]);
143.             reader.onload = () => {
144.                 $('#imgFr').attr('src', reader.result);
145.             }
146.
147.             $('#imgFr').css('display', 'block');
148.         });
149.
150.         $('#imageBack').change(function () {
151.             var file = document.getElementById('imageBack');
152.
153.             let reader = new FileReader();
154.             reader.readAsDataURL(file.files[0]);
155.             reader.onload = () => {
156.                 $('#imgBk').attr('src', reader.result);
157.             }
158.
159.             $('#imgBk').css('display', 'block');
160.         });
161.
162.         $('#myDropzoneBack').click(function (evt) {
163.             evt.preventDefault();
164.             $('#imageBack').click();
165.         });
166.
167.         $('#btnSub').click(function () {
168.             $('#submitBtn').click();
169.         });
170.     </script>
171. </body>
172. </html>
173.

```

Bu kod Satış sayfasındadır ve rolü yalnızca Satış sayfasındaki bilgileri .görüntülemektir(Sell)

```

1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3.   <head>
4.     <meta charset="UTF-8">
5.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7.     <title>Search</title>
8.     <link rel="stylesheet" href="../css/Style.css">
9.   </head>
10.  <body class="search">
11.    <nav>
12.      <ul class="flex">
13.        <li>
14.          <a href="buy">buy</a>

```

```

15.         </li>
16.     </li>
17.         <a href="sell">sell</a>
18.     </li>
19.     <li>
20.         <a href="contact">contact us</a>
21.     </li>
22. </ul>
23. </nav>
24. <h1>Find cars any budget will love</h1>
25. <form action="/Home/Search" method="post">
26.     <p>What kinds of cars do you want?</p>
27.     <div class="flex">
28.         <div class="radio-box">
29.             <input type="radio" name="car" value="suv" id="suv" required>
30.             <label for="suv" style="background-position: 80% -13px;"></label>
31.         </div>
32.         <div class="radio-box">
33.             <input type="radio" name="car" value="truck" id="truck" required>
34.             <label for="truck" style="background-position: 20% 96%;"></label>
35.         </div>
36.         <div class="radio-box">
37.             <input type="radio" name="car" value="sedans" id="sedans" required>
38.             <label for="sedans" style="background-position: 20% -13px;"></label>
39.         </div>
40.         <div class="radio-box">
41.             <input type="radio" name="car" value="crossover" id="crossover" required>
42.             <label for="crossover" style="background-position: 20% 27%;"></label>
43.         </div>
44.         <div class="radio-box">
45.             <input type="radio" name="car" value="coupes" id="coupes" required>
46.             <label for="coupes" style="background-position: 20% 49.7%;"></label>
47.         </div>
48.     </div>
49.     <p>What do your finances look like?</p>
50.     <div class="select-box">
51.         <label for="monthly">monthly PAYMENT</label>
52.         <select name="monthly" id="monthly" required>
53.             <option selected></option>
54.             <option value="100">100</option>
55.             <option value="200">200</option>
56.             <option value="300">300</option>
57.             <option value="400">400</option>
58.             <option value="500">500</option>
59.         </select>
60.     </div>
61.     <div class="select-box">
62.         <label for="down">down PAYMENT</label>
63.         <select name="down" id="down" required>
64.             <option selected></option>
65.             <option value="100">100</option>
66.             <option value="200">200</option>
67.             <option value="300">300</option>
68.             <option value="400">400</option>
69.             <option value="500">500</option>
70.         </select>
71.     </div>
72.     <button>search</button>
73. </form>
74. </body>
75. </html>
76.

```

Bu kod Arama sayfasındadır ve rolü yalnızca Arama sayfasındaki bilgileri .görmektir(Search)

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3.   <head>
4.     <meta charset="UTF-8">
5.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7.     <title>Contact</title>
8.     <link href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
9.     <link href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.rtl.min.css" rel="stylesheet" />
10.    <link rel="stylesheet" href="~/css/Style.css">
11.  </head>
12.  <body class="contact with-title">
13.    <div class="content">
14.      <h1>Contact Us</h1>
15.      <div style="display: block; margin-bottom: 30px;">
16.        <a href="/Home/SearchAsGuest" id="btnBack">Back To Search</a>
17.      </div>
18.
19.      <h2>Webchat Opening Hours</h2>
20.      <ul>
21.        <li>Monday to Friday, 8am to 7pm</li>
22.        <li>Saturdays, 8am to to 2px</li>
23.        <li>Public holidays, Closed</li>
24.      </ul>
25.      <p>
26.        Outside of opening hours there is an automated services which can help with
27.        <br>
28.        generals information only. If you are happy to continue,
29.        <br>
30.        please click 'Start Chat'.
31.      </p>
32.      <p>
33.        You can keep a transcript of your chat by clicking the 'Save Chat' button in
34.        the top
35.        <br>
36.        left of the chat screen.
37.      </p>
38.      <h2>Things you can not do via webchat</h2>
39.      <ul>
40.        <li>Make a payment</li>
41.        <li>Set up or amend a direct debit</li>
42.      </ul>
43.      <button type="button" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">
44.        Start Chat
45.      </button>
46.      <ul>
47.        <li>Monday to Friday, 8am to 7pm</li>
48.        <li>Saturdays, 8am to to 2px</li>
49.        <li>Public holidays, Closed</li>
50.      </ul>
51.      <p>
52.        You can also find more information at
53.        <a href="https://www.eu.com" style="font-size: .8em; text-transform: lowercase;
54.        text-decoration: underline;"><i>https://www.eu.com</i></a>
55.      </p>
56.    </div>
57.    <!-- Modal -->
```

```

58.         <div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="exampleModallabel" aria-hidden="true">
59.             <div class="modal-dialog">
60.                 <div class="modal-content">
61.                     <div class="modal-header">
62.                         <h5 class="modal-title" id="exampleModallabel">Send Message</h5>
63.                         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close" style="margin: 0"></button>
64.                     </div>
65.                     <div class="modal-body">
66.                         <div class="form-group">
67.                             <label>Full Name :</label>
68.                             <input type="text" class="form-control" id="txtFullName" />
69.                         </div>
70.
71.                         <div class="form-group mt-4">
72.                             <label>Message :</label>
73.                             <textarea class="form-control" id="txtMessage" rows="5"></textarea>
74.                         </div>
75.
76.                     </div>
77.                     <div class="modal-footer">
78.                         <button type="button" class="btn btn-secondary mx-2" data-bs-
dismiss="modal" id="btnClose">Close</button>
79.                         <button type="button" class="btn btn-warning"
id="btnSend">Send</button>
80.                     </div>
81.                 </div>
82.             </div>
83.         </div>
84.     </body>
85.
86.     <script src="~/lib/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
87.     <script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
88.     <script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.esm.min.js"></script>
89.     <script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
90.     <script>
91.         $('#btnSend').click(function () {
92.             var fullName = $('#txtFullName').val();
93.             var message = $('#txtMessage').val();
94.
95.             $.ajax({
96.                 url: '/Home/SendMessage',
97.                 method: 'POST',
98.                 data: {fullName: fullName, message: message},
99.                 success: function (result) {
100.                     if (result == "OK") {
101.                         alert("Message Was Sent Successfully!");
102.                         $('#btnClose').click();
103.                     } else {
104.                         alert("An Error Happen When We Try To Send The Message, Please Try
Again Later !");
105.                     }
106.                 }
107.             });
108.         });
109.     </script>
110. </html>
111.

```

Bu kod, iletişim sayfasında mevcuttur ve rolü, bilgileri yalnızca iletişim .sayfasında görüntülemektir(Contact Us)