

LAPORAN
PRAKTIKUM PEMOGRAMAN MOBILE

Pertemuan 4

Dosen Pengampu :

MOCH.ILHAM ANUGRAGM ST., M.SC.ENG.,



Disusun oleh :

Nama : Muhammad Rafly Alfarizi

Npm : 223040043

Kelas : D


PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026

Link github

:https://github.com/raflyalfrz/PPM_2026_D_223040043/tree/main/pertemuan4/pertemuan_4


Coba: jalankan, tekan FAB beberapa kali — list bertambah.

Setiap kali FAB ditekan, method `_tambahDummy()` dipanggil dan menambahkan objek baru ke `List _catatan`.



Coba sendiri (sementara, tambahkan tombol sementara di HomePage untuk buka halaman ini):

Test: kosongkan judul → tekan Simpan → muncul pesan error merah di bawah field. Itulah validator bekerja.




Jalankan flutter run, lalu cek:


- ✓ Saat pertama buka, ada 1 catatan dummy "Belajar Flutter"
- ✓ Tap FAB Tambah → halaman form muncul
- ✓ Tekan Simpan dengan field kosong → muncul pesan error merah
- ✓ Isi judul kurang dari 3 karakter → muncul "Minimal 3 karakter"



- ✓ Isi semua field dengan benar → tekan Simpan → kembali ke Home, list bertambah, muncul Snackbar



✓ Tap salah satu item → halaman Detail muncul dengan data benar




4

✓ Tekan back / tombol "Kembali ke Daftar" → balik ke Home

✓ Tap ikon hapus di salah satu item → item hilang

✓ Hapus semua → muncul empty state "Belum ada catatan"



Pertanyaan Refleksi

1. Apa beda StatelessWidget dan StatefulWidget? Sebutkan satu contoh konkret kapan masing-masing dipakai.

Jawab :

StatelessWidget tampilannya tidak berubah setelah dibuat.

Contoh: halaman About, logo, teks profil.

StatefulWidget tampilannya bisa berubah karena ada perubahan data.

Contoh: form input, checkbox, counter, daftar catatan.

2. Mengapa kita harus memanggil setState() saat mengubah data? Apa yang terjadi kalau lupa?

Jawab :

setState() memberi tahu Flutter bahwa ada data yang berubah sehingga tampilan perlu diperbarui.

Kalau lupa memanggil setState(), datanya mungkin berubah tetapi tampilan di layar tidak ikut berubah.

3. Apa fungsi GlobalKey<FormState>? Mengapa tidak cukup TextEditingController saja?

Jawab :

GlobalKey<FormState> digunakan untuk mengakses dan menjalankan validasi form.

TextEditingController hanya untuk mengambil atau mengubah isi TextField, tidak bisa melakukan validasi seluruh form.

4. Mengapa TextEditingController perlu di-dispose()?

Jawab :

Agar resource yang dipakai controller dibersihkan saat widget tidak digunakan lagi. Kalau tidak di-dispose, bisa menyebabkan pemborosan memori

5. Apa beda Navigator.push dengan Navigator.pushNamed? Kapan pakai yang mana?

Jawab :

Navigator.push langsung membuka halaman yang dituju, biasanya untuk aplikasi kecil atau navigasi sederhana

Navigator.pushNamed membuka halaman berdasarkan nama route, biasanya untuk aplikasi yang lebih besar agar route lebih rapi dan mudah dikelola.

6. Bagaimana cara mengirim data balik dari halaman B ke halaman A?

Jawab :

Gunakan Navigator.pop(context, data); di halaman B lalu tangkap hasilnya menggunakan final hasil = await Navigator.push(...); di halaman A

7. Mengapa kita perlu cek if (!mounted) return; setelah await?

Jawab :

Karena setelah await, bisa saja halaman sudah ditutup atau tidak aktif lagi.

Cek mounted untuk memastikan widget masih ada sebelum menjalankan kode yang memakai context, sehingga tidak terjadi error.

Pada tugas mandiri saya memilih validasi lanjutan (email)

