

Checklist de Testes de CRUD — por formulário

Roteiro de testes manuais, organizado por tela/formulário. Marque cada item ao validar. Sempre que possível, teste também os "cenários de erro" listados junto com cada ação (mensagens de validação devem aparecer, e nenhum registro inválido deve ser gravado).

1. Socioeducandos

1.1 Importar Socioeducandos (CSV — "Documentos Pessoais" do SUASE)

- ☐ Selecionar CSV válido → pré-visualização mostra corretamente novos vs. já existentes.
- ☐ Desmarcar um socioeducando na pré-visualização → não é importado.
- ☐ Editar a "Data de Nascimento" (opcional) na tabela antes de confirmar → valor é salvo.
- ☐ Confirmar importação → socioeducandos novos aparecem em Socioeducandos ; admissão é criada automaticamente para quem tem Data de admissão .
- ☐ Importar novamente o mesmo arquivo → todos aparecem como "já cadastrados" (nenhum duplicado é criado).
- ☐ Arquivo sem colunas obrigatórias (ID, Nome, Data de admissão) → erro claro, sem gravar nada.
- ☐ Arquivo vazio / nenhum novo registro → mensagem "Nenhum novo socioeducando encontrado".

1.2 Atualizar Escolaridade (CSV)

- ☐ Selecionar CSV válido → pré-visualização mostra "Atual" vs "Nova" e marca só quem mudou.
- ☐ Confirmar → Escolaridade é atualizada apenas para os selecionados.
- ☐ Desmarcar um item com mudança → não é atualizado.
- ☐ ID do CSV que não existe em Socioeducandos → é ignorado/sinalizado, sem erro fatal.

1.3 Cadastrar Socioeducando (manual)

- ☐ Preencher ID (SUASE), Nome, Escolaridade, Data de Nascimento (opcional), Data de admissão → salva com sucesso.
- ☐ Nome salvo é convertido automaticamente para **MAIÚSCULAS**, independente de como foi digitado.
- ☐ Não informar "Data de admissão" → erro "Data de admissão é obrigatória." (bloqueado no cliente e no servidor).
- ☐ Informar Data de admissão futura → erro "Data de admissão não pode ser futura." (campo já tem max = hoje no calendário).
- ☐ ID que já existe e está **internado (ativo)** → erro bloqueando: "Já existe um socioeducando com o ID ..., atualmente internado."
- ☐ ID que já existe mas está **desligado** → não cria duplicado; mostra tela "Socioeducando já cadastrado" com os dados atuais e pergunta se deseja registrar uma nova admissão.
 - ☐ Confirmar → cria apenas uma nova linha em Admissoes para o socioeducando existente (nenhuma linha nova em Socioeducandos).
 - ☐ Cancelar → volta ao formulário de cadastro em branco, sem gravar nada.
- ☐ ID inválido (vazio, não numérico, ≤ 0) → erro de validação.
- ☐ Nome vazio → erro "Nome é obrigatório."
- ☐ Data de nascimento futura → erro "Data de nascimento não pode ser futura."
- ☐ Após salvar, Registrado em e Criado por são preenchidos automaticamente.

1.4 Editar Socioeducando

- ☐ Tela de edição mostra o **ID como texto simples** (não como campo de formulário editável).
 - ☐ Alterar Nome/Escolaridade/Data de Nascimento → salva e reflete no perfil.
 - ☐ Nome editado também é convertido para MAIÚSCULAS ao salvar.
 - ☐ Registrado em / Criado por originais são preservados (não sobrescritos).
 - ☐ Atualizado por passa a refletir o usuário que editou.
 - ☐ ID não é editável (não enviado no formulário de edição, apenas exibido).
-

2. Admissões

- ☐ Cadastrar admissão manual (sem passar pelo cadastro do socioeducando) → nova linha em Admissões .
 - ☐ Data de admissão futura (cadastro ou edição) → erro "Data de admissão não pode ser futura." (campo com max = hoje).
 - ☐ Tentar criar uma 2ª admissão ativa para o mesmo socioeducando (sem desligar a anterior) → erro bloqueando.
 - ☐ Data de desligamento anterior à data de admissão → erro de validação.
 - ☐ Editar uma admissão existente (corrigir data digitada errada) → salva; Atualizado por é preenchido.
 - ☐ **Desligar socioeducando** (registrar desligamento a partir de uma admissão ativa) → Data Desligamento preenchida; status do socioeducando muda de "internado" para "desligado".
 - ☐ Desligamento com data anterior à admissão → erro de validação.
 - ☐ Após desligamento, tentar registrar nova admissão → deve ser permitido (não há mais admissão ativa).
 - ☐ Após desligamento, tentar registrar nova admissão com **data anterior à data de desligamento** → erro "A data de admissão não pode ser anterior ao último desligamento registrado (...)".
 - ☐ Nova admissão com data igual ou posterior ao último desligamento → permitido normalmente.
 - ☐ Mesma validação vale ao **editar** uma admissão existente, considerando o último desligamento de outras admissões do socioeducando (não conta o desligamento da própria admissão sendo editada).
 - ☐ Fluxo de **readmissão** (socioeducando desligado → "cadastrar nova admissão" a partir da tela de cadastro) com data anterior ao desligamento → mesmo erro é exibido.
-

3. Fugas / Evasões

- ☐ Cadastrar fuga/evasão (Tipo = "Fuga" ou "Evasão", Data de Saída) → nova linha em Fugas .
 - ☐ Data de retorno anterior à data de saída → erro de validação.
 - ☐ Editar um registro existente (tipo, datas, observações) → salva; Atualizado por preenchido.
 - ☐ **Registrar retorno** de uma fuga em aberto → Data Retorno preenchida.
 - ☐ Registrar retorno com data anterior à saída → erro de validação.
 - ☐ Status do socioeducando reflete "ausente" enquanto a fuga estiver sem retorno.
-

4. Cursos / Matrículas em Curso

4.1 Cadastro individual (Curso + Matrícula, a partir do perfil)

- ☐ Criar novo curso vinculando um socioeducando → cria linha em Cursos e em CursoMatriculas .
- ☐ Campos obrigatórios (tipo, nome, datas, horários, dias da semana) → erro se algum faltar.

- ☐ Data/horário de término anterior ao início → erro "A data de término não pode ser anterior à data de início".
- ☐ Editar um curso existente (a partir de uma matrícula) → atualiza `Cursos` e `CursoMatriculas` sem duplicar linhas.
- ☐ Alterar o `Status Vínculo` (Interessado/Matriculado/Realizado/Desistente) → cor do select muda de acordo.
- ☐ Registrado em / Criado por preservados na edição; Atualizado por atualizado.

4.2 Cadastro em lote (vários socioeducandos no mesmo curso)

- ☐ Selecionar vários socioeducandos, cada um com status próprio → gera 1 `Curso` e N `CursoMatriculas`.
- ☐ Filtro por interesse de curso na lista de seleção → filtra corretamente.
- ☐ Nenhum socioeducando com status definido → erro "Defina o status de ao menos um socioeducando".
- ☐ Contador de selecionados atualiza corretamente ao marcar/desmarcar.

4.3 Marcar/desfazer conclusão de matrícula

- ☐ Marcar como concluído (informar data + certificado) → `Data de Conclusão / Certificado` preenchidos.
- ☐ Desfazer conclusão → campos voltam a vazio/false.

4.4 Interesses de Curso

- ☐ Adicionar interesse pelo perfil do socioeducando → aparece como chip; grava em `InteressesCurso`.
- ☐ Adicionar interesse duplicado (mesmo texto, case-insensitive) para o mesmo socioeducando → erro bloqueando duplicidade.
- ☐ Remover (excluir) um interesse pelo chip → linha removida (exclusão física).
- ☐ Cadastro de interesse em lote (vários socioeducandos, um texto) → ignora silenciosamente quem já tem o mesmo interesse; conta inseridos/ignorados corretamente.
- ☐ Interesses aparecem corretamente na tela de Curso em Lote (nome + interesses) e no filtro por interesse.

5. Saídas / Vínculos de Saída

5.1 Cadastro individual (Saída + Vínculo, a partir do perfil)

- ☐ Criar nova saída vinculando um socioeducando (Local, Data/Hora Ida, Condução, Status) → cria linha em `Saidas` e `SaidaMatriculas`.
- ☐ Data/Hora de volta anterior à ida → erro de validação.
- ☐ Campos obrigatórios (Local, Data/Hora Ida, Condução, Status) → erro se algum faltar.
- ☐ Editar uma saída existente → atualiza sem duplicar; `Atualizado por` preenchido.
- ☐ **Registrar volta** → `Data/Hora Volta` preenchida; validação contra data de ida.

5.2 Cadastro em lote (vários socioeducandos na mesma saída)

- ☐ Selecionar vários socioeducandos com status individual (Prevista/Realizada/Cancelada) → 1 `Saida` + N `SaidaMatriculas`.
- ☐ Nenhum vínculo com status definido → erro bloqueando.

- ☐ **Verificação de conflito de agenda:** socioeducando já tem saída/atendimento no mesmo horário → alerta de conflito (não bloqueia, apenas avisa).
 - ☐ Vínculo com `Status = "Cancelada"` → não conta como conflito de agenda em novas verificações.
-

6. atendimentos

6.1 Cadastro (multi-linha, um ou vários socioeducandos)

- ☐ Cadastrar atendimento para 1 socioeducando (tipo, responsável, datas) → nova linha em `Atendimentos`, `Realizado = "Sim"`.
- ☐ Cadastrar em lote para várias linhas/socioeducandos numa mesma submissão → todas as linhas são criadas com IDs sequenciais.
- ☐ Data/hora de término anterior ao início → erro de validação (por linha).
- ☐ Tipo de atendimento / Responsável vazios → erro de validação.
- ☐ Duração é pré-calculada a partir do `TiposAtendimento` selecionado (mas é editável).
- ☐ **Verificação de conflito de agenda** contra saídas/outros atendimentos do mesmo socioeducando → alerta exibido.

6.2 Editar atendimento

- ☐ Alterar tipo/responsável/datas/observações de um atendimento existente → salva; não afeta `Realizado` / `Motivo` / `ID Atendimento Reposição`.
- ☐ `Atualizado por` é preenchido na edição.

6.3 Marcar como Não Realizado (gera reposição)

- ☐ Marcar atendimento como não realizado, informando motivo + nova data/hora → (a) atendimento original vira `Realizado = "Não"` com motivo preenchido; (b) novo atendimento de reposição é criado automaticamente, ligado por `ID Atendimento Reposição`.
 - ☐ Tentar marcar um atendimento que já está `Realizado = "Não"` novamente → erro "Este atendimento já está marcado como não realizado."
 - ☐ Motivo vazio → erro de validação.
 - ☐ Nova data/hora de término anterior ao início → erro de validação.
 - ☐ Cadeia de reposições (reposição de uma reposição) permanece rastreável via `ID Atendimento Reposição`.
-

7. Configurações — Tipos de Atendimento

- ☐ Criar novo tipo (nome + duração padrão em minutos) → aparece na lista e nos formulários de atendimento.
- ☐ Nome duplicado (mesmo nome, outro tipo) → erro "Já existe um tipo de atendimento chamado ...".
- ☐ Duração inválida (vazia, zero, negativa) → erro de validação.
- ☐ Editar nome de um tipo já em uso → nome é propagado para todos os `Atendimentos` que usavam o nome antigo.
- ☐ Editar apenas a duração (sem mudar nome) → não afeta atendimentos já registrados (duração é copiada no momento do atendimento, não referenciada dinamicamente).
- ☐ Excluir tipo **sem** atendimentos associados → remove direto.

- ☐ Excluir tipo **com** atendimentos associados (sem forçar) → erro pedindo confirmação com contagem de uso.
 - ☐ Confirmar exclusão forçada (`forçar=true`) → remove do catálogo; atendimentos antigos mantêm o nome do tipo (não ficam órfãos/quebrados).
-

8. Validações transversais (repetir em pelo menos 2-3 telas)

- ☐ Todo registro criado tem `Registrado em` = data/hora atual e `Criado por` = usuário logado.
 - ☐ Todo registro editado tem `Atualizado por` atualizado, mas `Registrado em` / `Criado por` preservados.
 - ☐ Tentar salvar qualquer formulário referenciando um `ID Socioeducando` inexistente (ex.: id removido/forjado) → erro "Socioeducando com ID ... não encontrado." (`validarSocioeducandoExiste`).
 - ☐ Colunas `Deletado em` / `Deletado por` existem em todas as abas mas permanecem **sempre vazias** (nenhuma função de exclusão atual as preenche — todas as exclusões continuam físicas).
-

9. Fora de escopo nesta rodada (backend existe, sem UI dedicada)

- Edição do **texto** de um interesse de curso já existente (`salvarInteresseCurso` aceita `dados.id` , mas a UI só permite adicionar/remover chips, não editar in-place).