

Engenharia de Dados: MVP

Este é um documento de texto para o MVP para a sprint de Engenharia de Dados da pós-graduação de Ciência de Dados & Analytics da PUC-Rio 2026. O trabalho prevê a construção de um Pipeline de Dados na Nuvem.

O MVP foi desenvolvido utilizando o Databricks Free Edition – versão básica e gratuita do Databricks – para realizar uma análise da indústria internacional de produção de filmes.

Ficha do Projeto

Nome: Ana Rachel Avelino Freire Faria

Matrícula: 4052026000594

Data: 27/09/2016

Dataset I: Full TMDB Movies Dataset 2024 (1M Movies) (TMDB_movie_dataset_v11.csv)

Disponível em:

<https://www.kaggle.com/datasets/asaniczka/tmdb-movies-dataset-2023-930k-movies>

Dataset II: TMDB 5000 Movie Dataset (tmdb_5000_credits.csv)

Disponível em:

<https://www.kaggle.com/datasets/tmdb/tmdb-movie-metadata>

Menu

I. Definição da Questão e Objetivo ↓

II. Busca de Dados e Definição do Dataset ↓

III. Modelagem ↓

IV. Carga (ETL) ↓

V. Análise ↓

VI. Autoavaliação ↓

I. Definição da Questão e Objetivo

O cenário internacional de produção de filmes é bastante rico. Não somente há grandes produções como também aos poucos, em especial com o advento das plataformas de streaming temos cada vez mais contato com obras de diferentes continentes e culturas. Nesse contexto se faz interessante e até fundamental para a indústria cultural ter informações mais ricas e bem trabalhadas, tanto de um ponto de vista de negócios e risco, quanto por uma visão de sociedade.

A intenção é entender melhor esse mercado e as temáticas que são valorizadas pelo público e se são as que se traduzem em retorno financeiro. Para responder essa questão, essa mvp focou em uma análise ampla, a partir de uma pipeline com dados de filmes internacionais, com o objetivo de possibilitar a exploração das informações disponíveis e sua utilização para adquirir *insights* sobre o tema.

Algumas muitas questões levantadas inicialmente:

1. Qual a proporção de filmes por gênero temático?
2. Qual a Era Histórica mais lucrativa? Como se compara com hoje?
3. Quais os filmes mais bem quistos pelo público?
4. Quais os mais bem sucedidos?
5. Quais os filmes menos bem sucedidos?
6. Quem são os atores mais prolíferos?
7. Quem tem os filmes mais populares?
8. Renda média dos atores por filme?
 - 8.1. Percentual do valor total do mercado pertence aos mais bem pagos?
9. Quem são os diretores mais prolíferos?
10. Em que idade começam e param de atuar?
 - 10.1. Qual a idade média dos atores?
 - 10.2. Atores de um mesmo elenco costumam ter muita diferença de experiência?
11. Quem são os escritores dos filmes de melhor nota?
 - 11.1. Quantos filmes os escritores mais populares já escreveram?
12. Qual a relevância dos filmes de animação?
 - 12.1. Datas dos primeiros filmes?
 - 12.2. Progressão?

II. Busca de Dados e Definição do Dataset

Diversas opções de datasets e APIs foram analisados durante a busca de dados para coleta. Considerando os objetivos do projeto, foram priorizados dados de fontes que oferecessem diversidade de tempo e origem e um volume mínimo, principalmente para dados financeiros – que costumam ser estimados, não sendo divulgados em totalidade – e de gênero.

Durante essa busca inicial, já pude perceber que seria muito difícil responder perguntas mais ligadas ao financeiro e mesmo idade de atores e equipe de produção. Apesar de haver várias opções de dados facilmente disponíveis, no geral esse tipo de informação não é registrada formalmente mesmo quando mencionada. Seria necessário um esforço grande de compilação de dados não estruturados espalhados pela internet – e que não justifica o investimento, considerando o volume plausível de informação a ser encontrado.

Para realizar essa exploração e análise foram selecionados dois datasets sobre filmes. Ambos os datasets estão disponíveis na plataforma kaggle e foram compilados a partir de extrações feitas do site TMDb, a partir de sua API própria.

O principal dataset utilizado, intitulado [Full TMDb Movies Dataset 2024 \(1M Movies\)](#), é extenso e disponibiliza bastante informação financeira e de gênero e público dos títulos. Esses dados foram extraídos com a API TMDb pelo usuário asaniczka e são atualizados diariamente. Este dataset foi disponibilizado em acordo com a licença [ODC Attribution License \(ODC-By\)](#).

O segundo dataset, intitulado [TMDb 5000 Movie Dataset](#), foi atualizado pela última vez há nove anos e abarca apenas uma fração dos filmes do primeiro, mas mantém um arquivo com os créditos dos filmes que disponibiliza informações detalhadas sobre o elenco e equipe preservando inclusive seus ids pessoais, sendo assim particularmente interessante para responder perguntas relativas aos envolvidos nas produções. Este dataset foi disponibilizado em acordo com as [regras padrão do TMDb](#) e de [sua API](#).

As condições de ambos os datasets permitem a utilização e manipulação de seus dados para o uso previsto por este trabalho. Os dois disponibilizam seus arquivos no formato .csv, que foi baixado e posteriormente inserido na plataforma manualmente. O dataset TMDb 5000 Movie Dataset disponibiliza dois arquivos, mas apenas o arquivo de créditos foi utilizado para o projeto, uma vez que o arquivo de filmes seria apenas uma repetição do Full TMDb Movies Dataset.

III. Modelagem

Ao estruturar a modelagem dos dados, fez-se bastante atenção às análises futuras previstas. O TMDb é um popular site de banco de dados de filmes e séries, editado pela comunidade. Além de sua API aberta, ele conta com bom apelo para comunidades de nicho e conteúdos e avaliações de fãs, oferecendo maior apoio a mídias alternativas e internacionais que um site mais comercial com, por exemplo, o IMDb.

Em contrapartida, o sistema de notas e contagem de votos do TMDb é menos robusto, sendo mais focado em estatísticas variáveis como a popularidade momentânea de uma série. Isso significa que para uso neste projeto, faz-se necessário tratar atributos relativos a por exemplo votação com cuidado para corrigir esse viés.

Sendo assim, foram previstas diversas colunas extras, como uma média bayesiana ao estilo do algoritmo do IMDb e alguns campos auxiliares como lucro e ROI. Essas colunas extras foram criadas na camada gold, a fim de preservar a estrutura dos dados ao máximo ao longo da pipeline.


Para a estrutura geral, foi utilizado o Star Schema, com uma tabela fato para os filmes e suas principais características de lançamento relacionadas a título, lançamento e faturamento. Além disso, tomou-se a decisão de manter apenas a produtora principal do filme no modelo gold, colocando-a diretamente na fato, uma vez que a gama de possíveis colaboradoras não era uma informação de suma importância para as análises previstas.

Em relação a demais manipulações previstas, antes mesmo de iniciar a pipeline foi verificado que os campos gênero, elenco e equipe eram jsons múltiplos, que teriam que ser tratados com cuidado.

genres	cast	crew
[{"id": 35, "name": "Comedy"}, {"id": 10749, "name": "Drama"}]	[{"cast_id": 4, "character": "Am\u00e9lie Poul...", "credit_id": "52fe4225c3a36847f800778b", "de..."]	[{"credit_id": "52fe4225c3a36847f800778b", "de..."]
	[{"cast_id": 10, "character": "Steven Mills", "...", "credit_id": "52fe44b99251416c7503ec53", "de..."]	[{"credit_id": "52fe44b99251416c7503ec53", "de..."]
	[{"cast_id": 1, "character": "Jimmy", "credit_id": "52fe44aa9251416c91018887", "de..."]	[{"credit_id": "52fe44aa9251416c91018887", "de..."]
	[{"cast_id": 1, "character": "Forrest Taft", "...", "credit_id": "52fe4513c3a36847f80baed9", "de..."]	[{"credit_id": "52fe4513c3a36847f80baed9", "de..."]
	[{"cast_id": 6, "character": "Percy 'Smudge' S...", "credit_id": "52fe4a28c3a36847f81bd967", "de..."]	[{"credit_id": "52fe4a28c3a36847f81bd967", "de..."]

Como todos esses têm importância elevada para a análise foram tratados primeiramente na silver, *casteando* o json em array para que pudesse ser limpo, mas ainda mantido em um linha e sem perder informações nesta etapa.

Os arquivos originais foram mantidos separados desde o upload na plataforma até a injeção no schema gold, sendo então utilizada uma junção de suas tabelas limpas ainda silver para facilitar a estruturação do código.



Na camada gold todos esses arrays foram decompostos como previsto em uma tabela dim_people – que disponibiliza informações pessoais compiladas e deduplicadas dos indivíduos de elenco e equipe, que por vezes acumulam funções – e dim_genre e conectadas à tabela fato pelas tabelas auxiliares para elementos múltiplos bridge_film_genre, bridge_film_cast e bridge_film_crew.

IV. Carga (ETL)

Os dados foram estruturados em modelo medalhão dentro do databricks.

A estrutura base do catálogo [mvpDE]>schemas [raw>bronze>silver>gold] foi montada pela própria interface da plataforma.



```
mvpDE[test].ipynb ☆ Saving...
File Edit View Insert Runtime Tools Help


Commands + Code + Text ▶ Run all

[ ] ! kaggle datasets download asaniczka/tmdb-movies-dataset-2023-930k-movies
    ! unzip tmdb-movies-dataset-2023-930k-movies

    ! kaggle datasets download tmdb/tmdb-movie-metadata
    ! unzip tmdb-movie-metadata
```

Os arquivos .csv escolhidos foram baixados e deszipados pelo Google Colab e em seguida baixados e inseridos manualmente em um Volume [film_data] dentro do schema raw, usado aqui apenas para organizar arquivos fora do formato de tabela.





```
# READ TMDB_movie_dataset_v11.csv file from [0]raw.film_data
film_raw = (
    spark.read
    .format("csv") # file is comma separated csv
    .option("header", "true") # 1st line of csv is header
    .option("inferSchema", "true") # infer column data types (w no instruction reads as string)
    .option("multiline", "true") # single cells can have line breaks (prevents breaking at '\n')
    .option("escape", "") # ignore double quotes in file columns' text (eg. a description)
    .load("/Volumes/mvpde/0_raw/film_data/TMDB_movie_dataset_v11.csv") # path to csv file
)


# INSERT metadata into films bronze table
from pyspark.sql.functions import current_timestamp, col
film_bronze = (
    film_raw
    .withColumn("_ingest", current_timestamp())
    .withColumn("_source", col("_metadata.file_path"))
)

# SAVE film_bronze as Delta table
(
    film_bronze
    .write
    .format("delta")
    .mode("append") # sub for ("overwrite") if rerunning notebook
    .saveAsTable("mvpde.1_bronze.film") # path to save
)

> See performance (1)
✓ Checked for improvements

2 dataframes: film_bronze, film_raw
> film_bronze: pyspark.sql.connect.dataframe.DataFrame = [id: integer, title: string ... 24 more fields]
> film_raw: pyspark.sql.connect.dataframe.DataFrame = [id: integer, title: string ... 22 more fields]
```

A estruturação dos demais schemas foi realizada por meio de notebooks dedicados, utilizando pyspark para leitura, transformação e persistência das tabelas delta. As inserções de comentário e eventuais testes e consultas pontuais foram realizadas majoritariamente em SQL. Esses notebooks comentados e suas saídas podem ser consultados [na pasta dedicada do projeto no github](#).



```
-- Note on Syntax: Schema names starting with numbers (like _1_bronze) require backticks (`_1_bronze`) in ANSI-SQL compliant engines such as Databricks Unity Catalog /
Spark SQL to avoid parsing errors.
-- Target Table: catalog = mvpde, schema = 1_bronze, table = film

-- Ingested Metadata Tables (Ingested from DB Dataset)
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN id COMMENT 'Unique identifier assigned by TMDB for the movie';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN title COMMENT 'The primary display title of the movie';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN vote_average COMMENT 'Average user rating on TMDB (scale 0.0 to 10.0)';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN vote_count COMMENT 'Total number of user votes submitted on TMDB';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN status COMMENT 'Release status (e.g., Released, In Production, Post Production, Cancelled)';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN release_date COMMENT 'Official release date of the movie (YYYY-MM-DD)';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN revenue COMMENT 'Total box office revenue worldwide in USD';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN runtime COMMENT 'Total running time of the movie in minutes';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN adult COMMENT 'Flag indicating if the movie is classified for adult mature audiences';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN backdrop_path COMMENT 'Relative path URL to the high-resolution backdrop image on TMDB DB';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN budget COMMENT 'Estimated production budget of the movie in USD';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN homepage COMMENT 'URL link to the official homepage or external website of the movie';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN imdb_id COMMENT 'Unique external identifier for the title on IMDb (e.g., tt0111161)';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN original_language COMMENT 'ISO 639-1 language code representing the original spoken language';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN original_title COMMENT 'Title of the movie in its original release language';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN overview COMMENT 'Brief synopsis or plot description of the movie';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN popularity COMMENT 'TMDB internal popularity metric score';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN poster_path COMMENT 'Relative path URL to the main poster image on TMDB DB';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN tagline COMMENT 'Official marketing slogan or tagline for the movie';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN genres COMMENT 'Comma-separated string or raw JSON array of assigned movie genre names';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN production_companies COMMENT 'Comma-separated string or raw JSON array of production company names';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN production_countries COMMENT 'Comma-separated string or raw JSON array of production country codes/names';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN spoken_languages COMMENT 'Comma-separated string or raw JSON array of spoken languages';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN keywords COMMENT 'Comma-separated string or raw JSON array of descriptive keywords/tags';

-- Pipeline Metadata Audit Columns
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN _ingested_at COMMENT 'Timestamp when the Spark pipeline processed the batch';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN _source_file_path COMMENT 'Full cloud storage file path of the source ingested file';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN _source_file_name COMMENT 'Short file name of the source ingested file';
ALTER TABLE mvpde._1_bronze.film ALTER COLUMN _source_file_modification_time COMMENT 'Last modification timestamp of the source ingested file';

> See performance (2)
✓ Checked for improvements
```

Para a camada bronze os dados foram transformados em tabela de forma crua, sem forçar tipagem nem alterar ou manipular conteúdo. As funções utilizadas garantem que o .csv seja lido adequadamente, especialmente o dos filmes, que possui descrições longas, uso de

aspas duplas no texto etc. Os campos desta tabela delta foram portanto todos lidos como String para serem posteriormente *casteados* para os tipos próprios.

Catalog Explorer > mvpde > 1_bronze >

credit Open in a dashboard Share Create

Overview Sample Data Details Permissions Policies History Lineage Insights Quality

Description

The table contains information about movies, including their titles, cast, and crew. It can be used for analysis related to movie data, such as exploring casting patterns and understanding crew involvement.

Filter columns... AI generate

Column	Type	Popular...	Comment	Tags	Column masking
movie_id	string	...			
title	string	...			
cast	string	...			
crew	string	...			
_ingested_at	timesta...	...			
_source_file_path	string	...			
_source_file_name	string	...			
_source_file_modification_time	timesta...	...			

About this table

Owner: ravenfrey@gmail.com

Type: Managed


Data source: Delta

Na camada silver foram feitos esses ajustes de tipagem, bem como transformações de limpeza e lógica do negócio. Entradas de datas completamente fora do padrão (leia-se extremamente antigas, pré indústria, ou em um futuro distante) foram eliminadas e valores zerados e/ou duplicados foram tratados.

V. Análise

As análises foram em sua maioria feitas em um notebook separado, também disponível no github. Algumas iniciais foram realizadas em consultas sql, mas a maior parte foi feita em pyspark e algumas utilizaram matplotlib para aspectos que são mais claros graficamente. A maioria das perguntas para as quais não havia sido encontrado empecilho antes de definir a base da dados puderem ser respondidas e foi uma análise ampla de onde surgiram *insights* para diferentes áreas e temáticas para pesquisas mais aprofundadas.

Consulta elenco de American Beauty



```
%sql
SELECT
  f.title,
  b.cast_order,
  p.person_name,
  b.character_name,
  p.gender
FROM mvpde.'3_gold'.fact_film f
INNER JOIN mvpde.'3_gold'.bridge_film_cast b
  ON f.id = b.movie_id
INNER JOIN mvpde.'3_gold'.dim_cast p
  ON b.person_id = p.person_id
WHERE f.id = 14
ORDER BY b.cast_order ASC;
```

	title	cast_order	person_name	character_name	gender
1	American Beauty	0	Kevin Spacey	Lester Burnham	Male
2	American Beauty	1	Annette Bening	Carolyn Burnham	Female
3	American Beauty	2	Thora Birch	Jane Burnham	Female
4	American Beauty	3	Wes Bentley	Ricky Fitts	Male
5	American Beauty	4	Mena Suvari	Angela Hayes	Female
6	American Beauty	5	Chris Cooper	Colonel Frank Fitts	Male
7	American Beauty	6	Scott Bakula	Jim Olmeyer	Male
8	American Beauty	7	Peter Gallagher	Buddy Kane	Male
9	American Beauty	8	Allison Janney	Barbara Fitts	Female
10	American Beauty	9	Sam Robards	Jim Berkley	Male
11	American Beauty	10	Barry Del Sherman	Brad Dupree	Male
12	American Beauty	11	John Cho	Sale House Man #1	Male
13	American Beauty	12	Hal Fort Atkinson	Sale House Man #2	Male
14	American Beauty	13	Kent Faulcon	Sale House Man #3	Male
15	American Beauty	14	Ara Celi	Sale House Woman #1	Female

40 rows 5.270s runtime

Refreshed at 9/27/26, 11:06 AM (3m ago)

Apesar de não ser uma pergunta prevista originalmente acabei mantendo essa consulta porque me pareceu interessante que um filme associado com a exploração do feminino tenha um elenco principal (números mais baixos em cast_order) com uma presença masculina razoável.

Esse elenco é bastante completo, citando diversos atores não creditados originalmente, o que me fez me perguntar também sobre a potencial limitação dos dados, visto que um conjunto de dados mantido por comunidade sempre tem riscos de focos limitados. Nesse

sentido torna-se ainda mais difícil extrair informações quantitativas comparativas deste conjunto em relação ao número de membros do elenco, por exemplo.

Preponderância por Gênero

```
> 2 dataframes: genre_counts, genre_percentage_df
```

genre_name	movie_count	total_movies	percentage
Drama	248011	1148611	21.59
Documentary	188617	1148611	16.42
Comedy	151464	1148611	13.19
Animation	64445	1148611	5.61
Horror	58246	1148611	5.07
Romance	57637	1148611	5.02
Music	55032	1148611	4.79
Thriller	49714	1148611	4.33
Action	47930	1148611	4.17
Crime	36039	1148611	3.14
Family	29998	1148611	2.61
Adventure	25749	1148611	2.24
TV Movie	25716	1148611	2.24
Fantasy	25767	1148611	2.24
Science Fiction	23237	1148611	2.02
Mystery	22547	1148611	1.96
History	17988	1148611	1.57

A maior parte dos gêneros dessa lista são bastante previsíveis em questão de serem gêneros tidos como populares e que portanto seriam bastante produzidos. Como Drama, Comédia e Romance por exemplo são bem comuns como dentro do conjunto de gêneros é possível que a posição tenha sido um pouco inflada.

É um pouco surpreendente que Documentário esteja em uma posição proporcional tão alta, principalmente porque diversos outros gêneros que o acompanham não são muito preponderantes, mas bem interessante.

Lucro por Gênero

```
> 2 dataframes: genre_market_share, genre_revenue_df
```

genre_name	total_genre_revenue	total_industry_revenue	market_share_pct
Action	185219303752	797301153731	23.23
Comedy	111642925896	797301153731	14.0
Drama	108976589578	797301153731	13.67
Adventure	105313352826	797301153731	13.21
Animation	60027864632	797301153731	7.53
Horror	37515442644	797301153731	4.71
Science Fiction	33889906624	797301153731	4.25
Fantasy	30783854091	797301153731	3.86
Family	28912419238	797301153731	3.63
Thriller	23376603780	797301153731	2.93
Crime	19575683404	797301153731	2.46
Romance	13765202239	797301153731	1.73
Music	11812334016	797301153731	1.48
Mystery	9363213977	797301153731	1.17
War	6939954515	797301153731	0.87


only showing top 15 rows

Nesta análise já é mais visível a influência de múltiplos gêneros e as razões da popularidade de alguns. Mais interessante é perceber ao comparar com a tabela anterior a diversidade de gêneros que são produzidos por razões que não diretamente ou não majoritariamente visam o lucro.

Lucro e ROI por Era do Cinema


> 2 dataframes: era_financial_summary, pdf

film_era	movie_count	total_budget	total_revenue	total_profit	avg_movie_roi	portfolio_roi
Digital & Franchise Era	7112	170924418144	497316975202	326392557058	719069.56	2.91
Blockbuster Era	2486	46109432721	125488808726	79379376005	1307.13	2.72
Streaming & Post-Pandemic Era	3625	33207633617	109669887814	76462254197	594473.7	3.3
New Hollywood	390	2329231568	14727326620	12398095052	33.63	6.32
Golden Age of Hollywood	764	1692223162	8551749053	6859525891	7.78	5.05
Silent Era	145	33922130	110362406	76440276	16.85	3.25




Essa foi uma descoberta super interessante, pois apesar da valorização do dinheiro não esperava uma diferença tão grande. É particularmente bom ter incluído o ROI também porque se pode ver que apesar dos gastos maiores isso não se traduz é um lucro que acompanhe. Poderia ser interessante comparar aqui com outras indústrias que também fossem ativas nessas Eras.

Filmes mais populares Receita x Orçamento



Filmes mais e menos lucrativos



Aqui percebe-se que há uma alta popularidade de heróis da Marvel, apesar de talvez essa ser uma tendência já um pouco datada. Chamam atenção em particular um título como Titanic se mantendo e também, dentre os em maiores dificuldades, que há filmes bem vistos como The Bear e Gray Man que por outros motivos – às vezes como produção independente ou streamings que não baseiam seu modelo de negócio em lucro direto – aparecem em um conjunto desse tipo.

Figuras mais prolíficas da indústria (atores)

```
=== TOP 5 MOST PROLIFIC ACTORS ===
```

person_id	person_name	movie_count	avg_movie_rating
2231	Samuel L. Jackson	67	6.6
380	Robert De Niro	57	6.61
62	Bruce Willis	51	6.44
1892	Matt Damon	48	6.8
192	Morgan Freeman	46	6.76

Na tabela dos atores é interessante que comparado a outros profissionais do cinema são mais de duas vezes mais prolíficos. Me pergunto se é apenas uma questão de tempo ou se envolve questões mais emocionais ou de pressões externas.

Figuras mais prolíficas da indústria (diretores)

```
=== TOP 5 MOST PROLIFIC DIRECTORS ===
```

person_id	person_name	movie_count	avg_movie_rating
488	Steven Spielberg	27	7.2
1243	Woody Allen	22	6.69
1032	Martin Scorsese	21	7.35
190	Clint Eastwood	20	7.03
2294	Robert Rodriguez	17	6.11

Quanto à tabela dos diretores, é impressionante que mesmo nesses números elevados vários tenham mantido a sua média de nota mais elevada em comparação. Suponho que até um certo ponto seja também pelo maior poder que têm em relação ao produto final e uma maior associação direta entre obra e reputação.

Figuras mais prolíficas da indústria (escritores)

```
=== TOP 5 MOST PROLIFIC WRITERS ===
```

person_id	person_name	movie_count	avg_movie_rating
9856	Ian Fleming	24	6.59
1243	Woody Allen	22	6.72
59	Luc Besson	21	6.42
3027	Stephen King	18	6.8
4723	Brian Koppelman	17	6.62

Interessante aqui que tantos sejam escritores de livros. Em parte isso se deve claro ao fato de serem famosos em outro meio e portanto tem créditos em suas obras mesmo que não tenham escrito o roteiro do filme. As notas mais baixas que diretores são interessantes talvez como reflexão do que é mais valioso em cada contexto.

Importância dos filmes de Animação, progressão ao longo dos anos

	Table	+
	1 ^o decade	1 ^o num_films
1	1890	10
2	1900	48
3	1910	332
4	1920	1339
5	1930	2255
6	1940	1972
7	1950	2099
8	1960	2618
9	1970	3365
10	1980	4559
11	1990	5078
12	2000	8023
13	2010	15919
14	2020	16828

14 rows 3.782s runtime

Extremamente interessante como o crescimento desse setor se deu de forma rápida no início, com progressão quase exponencial e eventualmente atingiu um *plateau* por volta da era Disney e de desenhos animados para depois voltar a crescer mais moderadamente. Seria interessante comparar esses números com os de desenhos animados para TV e observar se há algum tipo de correlação.

De uma forma geral vejo a análise como esclarecedora e positiva. Gostaria de dados mais extensos e específicos sobre certos aspectos, tanto sobre equipe que esperava ter encontrado mais detalhes, quanto sobre aspectos mais técnicos de um filme como os color guides e curvas de ação. Já vi alguns projetos mais gráficos envolvendo reconhecimento de filme pela paleta de cor de suas cenas, mas sempre apresentado como uma diversão, nunca como algo mais analítico. Com certeza em grande parte devido a limitações técnicas, mas aos poucos me parece mais próximo de nossa realidade.

VI. Autoavaliação

Esta foi uma experiência bastante positiva no contexto de aprender algo completamente novo. Muito do que eu imaginava é completamente diferente e os desafios vieram de locais inesperados.

A organização em tabelas ao mesmo tempo que facilita muitas coisas do processo de inserção e reingestão de dados tolhe um pouco a visão inicial e análise menos direcionada.

Levei um tempo para me acostumar. Como sou uma pessoa bastante curiosa não poderia me dizer completamente satisfeita, mas do ponto de vista de estudo e profissão diria que foi uma excelente introdução, que me deu vontade de ir além, encontrar dados de outros tipos, evoluir cada vez mais.

Em relação ao projeto em si achei os *insights* interessantes e os dados disponíveis mais detalhados do que imaginava. Acredito ter cumprido todos os objetivos do MVP e honestamente me sinto um pouco triste de não ser uma experiência mais longa ou com algumas etapas guiadas. Esta pesquisa teve um viés um pouco mais amplo, então para o futuro poderia fazer análises mais focadas de gênero, como se começou a fazer com animação, e cruzar informações com outras esferas relevantes.