



LEVEL UP MASTERMIND

Product Requirements Document

Цифровая платформа для мастермайнд-группы

Версия	v1.0
Дата	Март 2026
Статус	Утверждение
Участники	4-6 (рост до 8-10)
Архитектура	Telegram-бот + Веб-дашборд

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ

1. Видение продукта
2. Целевая аудитория и пользователи
3. Модель конфиденциальности
4. Архитектура системы
5. Фазы разработки (Roadmap)
6. Фаза 1 — MVP: детальная спецификация
7. Модель данных
8. Технический стек
9. Метрики успеха
10. Риски и ограничения

1. ВИДЕНИЕ ПРОДУКТА

LUMM (Level Up Mastermind Manager) — цифровая платформа для управления мастермайнд-группой Level Up. Система автоматизирует операционные процессы группы: еженедельную и ежемесячную отчётность, финансовый трекинг, постановку и контроль целей, календарь встреч и систему штрафов.

Платформа строится по принципу «сначала для себя, затем для всех» — архитектура с первой версии закладывает возможность масштабирования в мультигрупповой SaaS-сервис для других мастермайнд-сообществ.

Ключевые принципы

- ◆ Конфиденциальность прежде всего — участники работают под никнеймами, реальная личность скрыта
- ◆ Минимум трения — еженедельные данные собираются ботом из чата, формализованный ввод только для месячных отчётов
- ◆ Прозрачность динамики — групповые тренды видны всем, индивидуальные — только владельцу
- ◆ Мастермайнд — не CRM — система помогает группе расти, а не контролирует участников

2. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Первичная аудитория (v1)

Участники мастермайнд-группы Level Up — предприниматели и управленцы с собственным бизнесом. Текущий состав: 4-6 человек, планируемый рост до 8-10.

Роли в системе

Роль	Описание	Доступ
Участник	Член мастермайнда	Свои данные, групповая аналитика по никам
Модератор	Ведущий встреч (ротация)	+ управление форматом встречи
Казначей	Финансы группы (ротация)	+ штрафы, баланс банка группы
Админ	Владелец группы	Полный доступ, настройки

Вторичная аудитория (v2+)

Другие мастермайнд-группы, бизнес-клубы и закрытые предпринимательские сообщества, которые смогут использовать платформу как white-label решение.

3. МОДЕЛЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Конфиденциальность — базовая ценность мастермайнда. Архитектура системы обеспечивает анонимность участников на уровне данных.

Принципы защиты данных

- ◆ Никнеймы — каждый участник выбирает `display_name` (прозвище). Реальное имя хранится отдельно и не отображается в групповых интерфейсах
- ◆ Финансовые данные — в групповой аналитике видны только по никам. Привязка ник → человек известна только самому участнику и админу
- ◆ Экспорт — при любой выгрузке данных наружу (если система станет сервисом) реальные имена и Telegram ID не покидают систему
- ◆ Удаление — при выходе участника его данные могут быть полностью удалены или анонимизированы (по выбору)

4. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

Гибридная архитектура: Telegram-бот для повседневного взаимодействия (там, где участники уже живут) и веб-дашборд для структурированного ввода и аналитики.

Telegram-бот

- ◆ Мониторинг группового чата — автоматический парсинг еженедельных отчётов
- ◆ Воскресные напоминания о дедлайне отчёта (23:59:59)
- ◆ Напоминания о встречах (третий четверг месяца, за 7/3/1 дней)
- ◆ Уведомления о штрафах и дедлайнах
- ◆ Быстрые команды: `/report`, `/stats`, `/next_meeting`, `/buddy`
- ◆ Приём оценок по категориям (бизнес/семья/личное) через inline-кнопки

Веб-дашборд

- ◆ Личный кабинет участника (авторизация через Telegram OAuth)
- ◆ Формализованный ежемесячный отчёт: выручка, чистая прибыль, капитал (раз в квартал)
- ◆ Годовые цели с декомпозицией на месяцы — прогресс-бар
- ◆ Групповая аналитика — тренды по никам, сводные графики
- ◆ Личная аналитика — динамика оценок, финансов, целей
- ◆ Календарь встреч, ротация организаторов и бади

Схема взаимодействия

Компонент	Функция	Технология
Telegram Bot	Сбор отчётов, напоминания, команды	Node.js / grammY
Backend API	Бизнес-логика, расчёт штрафов	Node.js / TypeScript / Hono
База данных	Хранение всех данных	Supabase (PostgreSQL)
Веб-дашборд	Кабинет, аналитика, ввод данных	Next.js / React / TailwindCSS
Хостинг	VPS (Москва)	Timeweb / Docker Compose

5. ФАЗЫ РАЗРАБОТКИ

Разработка разбита на 4 фазы. Каждая фаза — самостоятельный рабочий продукт. Переход к следующей фазе только после стабилизации предыдущей.

ФАЗА 1 — MVP (2-4 недели)

- ◆ Telegram-бот: парсинг еженедельных отчётов из группового чата
- ◆ Telegram-бот: напоминания (воскресенье — отчёт, четверг — встреча)
- ◆ Telegram-бот: сбор оценок (бизнес / семья / личное) через inline-кнопки
- ◆ Веб-дашборд: авторизация через Telegram, профиль с никнеймом
- ◆ Веб-дашборд: форма месячного отчёта (выручка, прибыль, капитал)
- ◆ Веб-дашборд: личная история отчётов и оценок
- ◆ Календарь встреч с автоматическим расчётом третьего четверга

ФАЗА 2 — ОПЕРАЦИОНКА (+2—3 недели)

- ◆ Система штрафов: автоматический расчёт, баланс банка группы
- ◆ Ротация бади: ежемесячный рандом + напоминание о созвоне
- ◆ Ротация организатора площадки + чек-лист требований к месту
- ◆ Годовые цели: ввод, декомпозиция на месяцы, прогресс-трекинг
- ◆ Месячные цели на встрече — фиксация и отслеживание

ФАЗА 3 — АНАЛИТИКА (+3—4 недели)

- ◆ Групповая динамика: графики (тренды прибыли, оценок, выполнения целей)
- ◆ Персональная аналитика: радар-чарт по категориям, рост за период
- ◆ История встреч: ключевые инсайты, разборы, принятые решения
- ◆ Голосования: приём новых участников, изменение правил (кворум)
- ◆ AI-саммари: автоматическое резюме еженедельных отчётов группы

ФАЗА 4 — ПЛАТФОРМА (перспектива)

- ◆ Мультигрупповость: каждая группа — изолированный арендатор
- ◆ Онбординг новых групп: self-service создание мастермайнда
- ◆ Настраиваемые правила: штрафы, периодичность, формат отчётов
- ◆ White-label: кастомный брендинг для каждой группы
- ◆ Монетизация: подписочная модель (free tier + premium)

6. ФАЗА 1 — ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

6.1 Еженедельные отчёты (Telegram)

Бот мониторит групповой чат и распознаёт сообщения-отчёты. Участник пишет отчёт в свободной форме, но с маркерами категорий.

Формат сообщения в чате:

#отчет

Бизнес: Закрыл 3 сделки, запустил рекламу...

Семья: Провёл выходные с ребёнком...

Личное: Начал бегать по утрам...

Оценки: Б:8 С:7 Л:6

План: Финализировать КП, встреча с...

Логика парсинга:

- ◆ Триггер: сообщение содержит #отчет или #report
- ◆ Бот извлекает: текст по категориям, оценки (Б/С/Л, шкала 1-10), план на неделю
- ◆ Данные сохраняются в БД с привязкой к участнику и неделе
- ◆ Если оценки не найдены — бот отправляет inline-кнопки для ввода
- ◆ Дедлайн: воскресенье 23:59:59 (МСК). Напоминание в 18:00 если отчёт не сдан

6.2 Ежемесячные отчёты (Веб)

Перед каждой встречей (третий четверг) участник заполняет формализованный отчёт через веб-дашборд. Это обеспечивает структурированные данные для групповой аналитики.

Поле	Тип	Периодичность	Обязательное
Выручка (вал)	Число, ₽	Ежемесячно	✓
Чистая прибыль	Число, ₽	Ежемесячно	✓
Капитал	Число, ₽	Ежеквартально	✓
Оценки (Б/С/Л)	1-10	Ежемесячно	✓
Текст отчёта по сферам	Текст	Ежемесячно	✓
Запрос на разбор	Текст	Ежемесячно	—

6.3 Календарь встреч

- ◆ Автоматический расчёт третьего четверга каждого месяца
- ◆ Напоминания: за 7 дней (организатору — подготовить место), за 3 дня (всем), за 1 день, в день встречи

-
- ◆ Отображение: кто организатор, кто бади, место и время
 - ◆ Статус присутствия: подтвердил / пропуск / оплаченный пропуск

6.4 Веб-дашборд — главный экран

Главный экран после авторизации — персональный обзор участника:

- ◆ Следующая встреча: дата, место, организатор, обратный отсчёт
- ◆ Статус еженедельного отчёта: сдан / не сдан / дедлайн через N часов
- ◆ Последние оценки: мини-радар (бизнес/семья/личное)
- ◆ Финансовая динамика: спарклайн выручки и прибыли за 6 месяцев
- ◆ Текущий бади: имя (ник), статус созвона

7. МОДЕЛЬ ДАННЫХ

Основные сущности базы данных. Все таблицы содержат created_at, updated_at. Финансовые поля шифруются на уровне приложения (AES-256).

groups

Поле	Тип	Описание
id	UUID	Первичный ключ
name	VARCHAR	Название группы ("Level Up")
telegram_chat_id	BIGINT	ID группового чата
settings	JSONB	Настройки: штрафы, расписание и т.д.

members

Поле	Тип	Описание
id	UUID	Первичный ключ
group_id	UUID FK	Ссылка на группу
telegram_id	BIGINT	Telegram User ID (зашифрован)
display_name	VARCHAR	Никнейм / прозвище
real_name	VARCHAR	Реальное имя (зашифровано, видно только себе)
role	ENUM	member / moderator / treasurer / admin
status	ENUM	active / trial / inactive

weekly_reports

Поле	Тип	Описание
id	UUID	Первичный ключ
member_id	UUID FK	Автор отчёта
week_start	DATE	Начало недели (понедельник)
business_text	TEXT	Отчёт по бизнесу
family_text	TEXT	Отчёт по семье
personal_text	TEXT	Отчёт по личному
score_business	INT(1-10)	Оценка: бизнес
score_family	INT(1-10)	Оценка: семья
score_personal	INT(1-10)	Оценка: личное
plan_text	TEXT	План на следующую неделю
source	ENUM	telegram / web

monthly_financials

Поле	Тип	Описание
id	UUID	Первичный ключ
member_id	UUID FK	Участник

month	DATE	Первое число месяца
revenue	DECIMAL	Выручка (вал), зашифровано
net_profit	DECIMAL	Чистая прибыль, зашифровано
capital	DECIMAL	Капитал (заполняется раз в квартал), зашифровано
report_text	TEXT	Текст отчёта по сферам и целям
request_text	TEXT	Запрос на разбор

goals + meetings + fines + buddy_pairs

Дополнительные таблицы для годовых/месячных целей, истории встреч, штрафов и ротации бади будут детализированы при реализации Фазы 2.

8. ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК

Слой	Технология	Обоснование
Backend	Node.js + TypeScript	Основной стек, единый язык для бота и API
Telegram Bot	grammY	Современный TS-фреймворк для ботов
API Framework	Hono	Лёгкий, быстрый, TS-native
База данных	Supabase (PostgreSQL)	Знакомый стек, Row Level Security, API из коробки
Фронтенд	Next.js 14 + TailwindCSS	SSR, быстрый деплой, единый язык
Авторизация	Telegram Login Widget	Бесшовная авторизация для участников
Хостинг	Timeweb VPS (Москва)	Низкая задержка, данные в РФ
Контейнеризация	Docker Compose	Простой деплой, воспроизводимость
AI (Фаза 3)	Claude API	Суммаризация отчётов, инсайты

9. МЕТРИКИ УСПЕХА

MVP считается успешным, если:

- ◆ Adoption: 100% участников сдают еженедельный отчёт через бота в течение 4 недель
- ◆ Retention: 80%+ участников заполняют месячный отчёт через веб до встречи
- ◆ Value: участники отмечают, что данные в дашборде помогают готовиться к встрече
- ◆ Data quality: парсинг бота корректно извлекает оценки в 90%+ случаев

Долгосрочные метрики (Фаза 3-4):

- ◆ Рост среднего показателя чистой прибыли участников год к году
- ◆ Выполнение годовых целей > 60% у каждого участника
- ◆ При переходе в сервис — onboarding 3+ внешних мастермайнд-групп

10. РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Риск	Вероятность	Митигация
Участники не будут использовать бота — продолжают писать просто в чат	Средняя	Бот парсит из чата — нулевое изменение привычек
Telegram API ограничения (парсинг группового чата)	Низкая	Бот как участник чата получает все сообщения через Bot API

Финансовые данные утекут	Низкая	Шифрование на уровне приложения, никнеймы, VPS в РФ
Свободный формат отчётов — бот не сможет парсить	Средняя	AI-парсинг (Claude API) + fallback на inline-кнопки
Сложно масштабировать на мультигрупповость	Низкая	group_id в каждой таблице с первой версии