# APPSC గ్రూప్ 1 / గ్రూప్ 2 — భూగోళశాస్త్రం

## సంపుటి 4: సామాజిక, ఆర్థిక, పర్యావరణ భూగోళం; ప్రపంచ శీతోష్ణ ప్రాంతాలు

ప్రపంచ శీతోష్ణ ప్రాంతాలు · జనాభా, నివాసాలు · వ్యవసాయం · ఖనిజాలు, శక్తి · పరిశ్రమలు · రవాణా, సమాచారం, వాణిజ్యం · జీవావరణం, జీవవైవిధ్యం · కాలుష్యం, వాతావరణ మార్పు, పర్యావరణ చట్టాలు


**ఈ సంపుటి స్థానం:** సంపుటాలు 1–3 సాధారణ భూగోళం, భారత, ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌతిక భూగోళాన్ని కవర్ చేశాయి. ఈ సంపుటి నోటిఫికేషన్ పార్ట్ D మిగిలిన భాగాన్ని పూర్తి చేస్తుంది: **సామాజిక భూగోళం, ఆర్థిక భూగోళం** (ప్రపంచం, భారతదేశం, రాష్ట్రం), **ప్రపంచ శీతోష్ణ ప్రాంతాలు**, మెయిన్స్ పేపర్ 2 (అంశం 15), పేపర్ 3 **పర్యావరణ** అంశాలు. సంపుటాలు 1–3 తర్వాత చదవండి.
**ఎలా చదవాలి:** రోజుకు ఒక అధ్యాయం. ముందు నీలం బాక్స్ (భావన), తర్వాత పట్టికలు, ఆపై నారింజ (ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుసంధానం), ఎరుపు (పరీక్ష ఉచ్చులు), ఆకుపచ్చ (2 నిమిషాల పునశ్చరణ). మ్యాప్‌ల కోసం అట్లాస్ తెరిచి ఉంచండి. తర్వాత భూగోళం మాక్ టెస్ట్ 4 రాయండి.
**డేటా గమనిక:** జనాభా గణాంకాలు 2011 జనగణన (పూర్తయిన తాజా జనగణన) ప్రకారం. ఉత్పత్తి ర్యాంకులు ఏటా మారతాయి; టన్నుల కంటే స్థిరమైన విషయాలు (ప్రాంతాలు, రకాలు, మొదటి/అతిపెద్ద) నేర్చుకోండి.

## అధ్యాయం 1 — ప్రపంచ శీతోష్ణ ప్రాంతాలు, సహజ వృక్షసంపద

*ప్రతి ప్రాంతానికి ప్రత్యేక శీతోష్ణస్థితి, మొక్కలు ఎందుకు*

### సులభంగా చెప్పాలంటే (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

**శీతోష్ణస్థితి** = 30+ ఏళ్ల సగటు వాతావరణం. ఇది ఆరు అంశాలపై ఆధారపడుతుంది: **అక్షాంశం** (సూర్యకిరణ కోణం), **ఎత్తు** (1000 మీ.కు సుమారు 6.5°C తగ్గుతుంది), **సముద్రానికి దూరం** (సముద్రం తీరాన్ని సమశీతోష్ణంగా ఉంచుతుంది; లోతట్టులో తీవ్రతలు), **సముద్ర ప్రవాహాలు**, **వీచే గాలులు**, **భూస్వరూపం** (పర్వతం ఒకవైపు వర్షం, మరోవైపు ఎడారి). ఒకేలాంటి ఉష్ణోగ్రత, వర్షం ఉన్న ప్రదేశాలను **శీతోష్ణ ప్రాంతాలు**గా వర్గీకరిస్తారు; మొక్కలు వాటికి అలవడి **సహజ వృక్షసంపద** ఏర్పడుతుంది. పరీక్షల్లో **కొపెన్** వర్గీకరణ (A, B, C, D, E, H అక్షరాలు) వాడతారు.




*చిత్రం 1.1 ఆదర్శ శీతోష్ణ పట్టీలు (ఖండాల పశ్చిమ, తూర్పు తీరాలు భిన్నం)*

| కొపెన్ వర్గం · రకం | ఎక్కడ (ఉదాహరణలు) | శీతోష్ణం, వృక్షసంపద |
|---|---|---|
| **Af** భూమధ్యరేఖా వర్షారణ్యం | అమెజాన్, కాంగో పరీవాహకాలు, ఇండోనేషియా, మలేసియా | ఏడాదంతా వేడి, రోజూ వర్షం (200 సెం.మీ.+); సతత హరిత విశాలపత్ర, మహోగని, ఎబోని; సెల్వాస్ |
| **Aw** సవన్నా | ఆఫ్రికా, యానోస్ (వెనిజులా), కాంపోస్ (బ్రెజిల్), ఉత్తర ఆస్ట్రేలియా | పొడి శీతాకాలం, తడి వేసవి; ఎత్తైన గడ్డి, చెదురు చెట్లు; సింహం, జీబ్రా, జిరాఫీ |
| **Am** రుతుపవన | భారతదేశం, బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్, వియత్నాం, ఆగ్నేయాసియా | కాలానుగుణ గాలి మార్పు; వేసవి భారీ వర్షం; టేకు, సాల్ (ఆకురాల్చే అడవులు) |
| **BWh / BSh** వేడి ఎడారి | సహారా, అరేబియా, థార్, కలహారి, ఆస్ట్రేలియా, **అటకామా (అత్యంత పొడి)** | 15–30° పశ్చిమ తీరాలు (వాణిజ్య పవనాలు సముద్రం వైపు; శీతల ప్రవాహాలు); కాక్టస్, ముళ్ల పొదలు, ఖర్జూరం; పగలు–రాత్రి తేడా ఎక్కువ |
| **Cs** మధ్యధరా | మధ్యధరా చుట్టూ, కాలిఫోర్నియా, మధ్య చిలీ, కేప్‌టౌన్, ఆస్ట్రేలియా నైరుతి/దక్షిణం | **పొడి వేసవి, వర్షపు శీతాకాలం**; ఆలివ్, నిమ్మజాతి, ద్రాక్ష, కార్క్ ఓక్; 'ప్రపంచ పండ్ల తోట' |
| **Cfa / Cwa** చైనా రకం | ఆగ్నేయ USA, దక్షిణ చైనా, ఆగ్నేయ బ్రెజిల్, తూర్పు ఆస్ట్రేలియా | తూర్పు తీరాలు 25–40°; ఏడాదంతా లేదా వేసవి వర్షం; మిశ్ర అడవులు; వరి, పత్తి, తేయాకు |
| **Cfb** పశ్చిమ తీర సముద్ర | వాయవ్య ఐరోపా (UK, ఫ్రాన్స్), పశ్చిమ కెనడా, దక్షిణ చిలీ, న్యూజిలాండ్ | పశ్చిమ గాలులు, ఉష్ణ ప్రవాహాలు (**ఉత్తర అట్లాంటిక్ డ్రిఫ్ట్**); ఏడాదంతా వర్షం; ఆకురాల్చే అడవులు; పాడి |
| **సమశీతోష్ణ గడ్డి మైదానాలు** | ప్రేరీలు, పంపాస్, స్టెప్పీలు, వెల్డ్, డౌన్స్, కాంటర్బరీ | ఖండ లోతట్టు; పొడి; చెట్లు లేని గడ్డి; **'ప్రపంచ ధాన్యాగారాలు'** (గోధుమ), పశుపోషణ |
| **Df** టైగా | కెనడా, అలాస్కా, స్కాండినేవియా, సైబీరియా | అతి సుదీర్ఘ, చలి శీతాకాలం; **శంఖాకార అడవులు** – మెత్తని కలప, కాగితం గుజ్జు |
| **ET / EF** టండ్రా, మంచు టోపీ | ఆర్కిటిక్ తీరాలు; గ్రీన్‌లాండ్; **అంటార్కిటికా** | నాచు, లైకెన్, పొట్టి పొదలు; శాశ్వత మంచు నేల; రైన్‌డీర్, ఇన్యూట్; అంటార్కిటికా అత్యంత చల్లని, గాలుల, పొడి ఖండం |
| **H** ఎత్తైన ప్రాంతం | హిమాలయాలు, ఆండీస్, రాకీలు, టిబెట్ | ఎత్తుతో ఉష్ణోగ్రత, వృక్షసంపద మారుతుంది (ధ్రువాల వైపు వెళ్లినట్లు) |

**ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం**

భారతదేశం **Am/Aw** (రుతుపవన, సవన్నా). ఏపీలో చాలా భాగం **Aw**; **రాయలసీమ/అనంతపురం** లోతట్టు పశ్చిమ కనుమల వర్షచ్ఛాయలో ఉండటం వల్ల పాక్షిక శుష్కం (BSh). **శేషాచలం–నల్లమల**లో పొడి ఆకురాల్చే, ముళ్ల అడవులు; **తూర్పు కనుమలు/అరకు**లో తేమ ఆకురాల్చే; **కోరింగ, కృష్ణా డెల్టా**లో మడ అడవులు.

## 1.1 సముద్ర ప్రవాహాలు, శీతోష్ణం (తరచూ ప్రశ్న)

| ఉష్ణ ప్రవాహాలు | శీతల ప్రవాహాలు |
|---|---|
| **గల్ఫ్ స్ట్రీమ్**, ఉత్తర అట్లాంటిక్ డ్రిఫ్ట్, **కురోషియో**, బ్రెజిల్, తూర్పు ఆస్ట్రేలియా, అగుల్హాస్, ఫ్లోరిడా | **హంబోల్ట్ (పెరూ)**, **బెంగ్వెలా**, **కాలిఫోర్నియా**, **కానరీ**, **లాబ్రడార్**, ఓయాషియో, పశ్చిమ ఆస్ట్రేలియా – తీర ఎడారులు (అటకామా, నమీబ్), పొగమంచు |

**పరీక్షలో పొరపాట్లు (ట్రాప్స్)**

**మధ్యధరా** = పొడి వేసవి, తడి శీతాకాలం (ప్రత్యేకం). **ప్రేరీ = ఉత్తర అమెరికా**, **పంపాస్ = అర్జెంటీనా**, **వెల్డ్ = దక్షిణ ఆఫ్రికా**, **స్టెప్పీ = యూరేషియా**.
వేడి ఎడారులు ఖండాల **పశ్చిమ** వైపు; **అటకామా** అత్యంత పొడి ప్రదేశం. అత్యంత తడి: **మాసిన్రామ్–చిరపుంజి** (మేఘాలయ).

**2 నిమిషాల పునశ్చరణ**

ఆరు అంశాలు · కొపెన్ A–E, H · Af, Aw, Am, BW, Cs, Cf, Df, ET · పశ్చిమ తీరం ఎడారి, తూర్పు తీరం తేమ · గడ్డి మైదానాల పేర్లు · శీతల ప్రవాహాలు → తీర ఎడారులు.

| ఉష్ణ ప్రవాహాలు | శీతల ప్రవాహాలు |
|---|---|

**మీరే పరీక్షించుకోండి**

Q1. పొడి వేసవి + తడి శీతాకాల శీతోష్ణం? **మధ్యధరా.** Q2. వెల్డ్ ఎక్కడ? **దక్షిణ ఆఫ్రికా.** Q3. హంబోల్ట్ ప్రవాహం? **శీతల (పెరూ).**

## అధ్యాయం 2 — సామాజిక భూగోళం: జనాభా, నివాసాలు, ప్రజలు

*ప్రపంచం, భారతదేశం, ఆంధ్రప్రదేశ్*

**సులభంగా చెప్పాలంటే (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)**

సామాజిక భూగోళం అడిగే ప్రశ్నలు: **ఎంతమంది, ఎక్కడ, ఎంత వేగంగా పెరుగుతున్నారు, ఎంత చదువు, ఎలా జీవిస్తున్నారు?** జనాభా సమానంగా లేదు: **నీరు, సారవంతమైన చదునుభూమి, మంచి వాతావరణం, ఉద్యోగాలు** ఉన్నచోట (నదీ డెల్టాలు, తీరాలు) జనం గుమిగూడతారు; ఎడారులు, ఎత్తైన పర్వతాలు, మంచు ప్రాంతాలను విడిచిపెడతారు. పదాలు: **సాంద్రత** = చ.కి.మీ.కు జనం; **లింగ నిష్పత్తి** = 1000 పురుషులకు స్త్రీలు; **అక్షరాస్యత** = 7+ ఏళ్లలో చదవగలిగేవారు %; **వృద్ధి రేటు** = దశాబ్దానికి మార్పు; **జనన, మరణ రేట్లు**.

### 2.1 జనాభా భావనలు

| భావన | అర్థం, ముఖ్యాంశాలు |
|---|---|
| జనాభా పరివర్తన | దశ 1 అధిక జనన + మరణాలు; దశ 2 మరణాలు ముందు తగ్గి వేగవంతమైన పెరుగుదల; దశ 3 జననాలు తగ్గి వేగం తగ్గుతుంది; దశ 4 తక్కువ–తక్కువ (జపాన్, ఐరోపా); దశ 5 వృద్ధాప్యం, క్షీణత. |
| జనాభా పిరమిడ్ | విశాల అడుగు = యువ; ఇరుకు అడుగు, ఉబ్బిన మధ్య = వృద్ధాప్యం. **ఆధారపడే నిష్పత్తి** = (0–14 + 65+) ÷ పని వయస్సు (15–64). **జనాభా డివిడెండ్** = పని వయస్సువారు ఎక్కువైతే వచ్చే లాభం. |
| వలస | **నెట్టే** అంశాలు (పేదరికం, యుద్ధం, విపత్తు), **లాగే** అంశాలు (ఉద్యోగాలు, పాఠశాలలు); అంతర్గత, అంతర్జాతీయ; భారత్‌లో **గ్రామం నుండి పట్టణానికి** వలస పెద్దది; మహిళల వలసకు ప్రధాన కారణం వివాహం. |
| మానవాభివృద్ధి సూచిక | UNDP; మూడు అంశాలు: **ఆరోగ్యం (ఆయుర్దాయం), విద్య, ఆదాయం**. భారత్ 'మధ్యస్థ' వర్గంలో. ఇంకా: **లింగ అసమానత సూచిక, బహుముఖ పేదరిక సూచిక**. |

### 2.2 భారత్: జనగణన 2011 ముఖ్య గణాంకాలు (నేర్చుకోండి)

| సూచిక | భారతదేశం | అత్యధికం / అత్యల్పం |
|---|---|---|
| జనాభా | **121.09 కోట్లు** (ప్రపంచంలో 17.5%); దశాబ్ద వృద్ధి **17.64%** | అత్యధికం: **ఉత్తరప్రదేశ్** (19.98 కోట్లు), మహారాష్ట్ర, బిహార్ · అత్యల్పం: **సిక్కిం**; UT లక్షద్వీప్ |
| సాంద్రత (చ.కి.మీ.కు) | **382** | అత్యధిక రాష్ట్రం: **బిహార్ (1102)**; UT ఢిల్లీ (11,297) · అత్యల్పం: **అరుణాచల్ ప్రదేశ్ (17)** |
| లింగ నిష్పత్తి | 1000 పురుషులకు **943** స్త్రీలు; పిల్లలు (0–6) **919** | అత్యధికం: **కేరళ (1084)**; UT పుదుచ్చేరి (1037) · అత్యల్పం: **హర్యానా (879)** |
| అక్షరాస్యత | **74.04%** (పురుషులు 82.14, స్త్రీలు 65.46) | అత్యధికం: **కేరళ (93.91%)**; లక్షద్వీప్ · అత్యల్పం: **బిహార్ (63.82%)**; జిల్లా: సెర్చిప్ (మిజోరం) అత్యధికం |
| పట్టణ జనాభా | **31.16%**; గ్రామీణ 68.84% | అత్యధిక పట్టణీకరణ: **గోవా**; UT ఢిల్లీ · అత్యల్పం: **హిమాచల్ ప్రదేశ్**/బిహార్ |
| ఎస్సీ, ఎస్టీ | ఎస్సీ **16.6%**; ఎస్టీ **8.6%** | ఎస్టీ అత్యధిక %: **మిజోరం, లక్షద్వీప్, నాగాలాండ్**; ఎస్సీ అత్యధిక %: పంజాబ్ |

**ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం**

**ఆంధ్రప్రదేశ్ (2011, ప్రస్తుత సరిహద్దులు):** జనాభా సుమారు **4.95 కోట్లు**; సాంద్రత సుమారు **304**; లింగ నిష్పత్తి సుమారు **993** (భారత్ 943 కంటే మెరుగు); అక్షరాస్యత సుమారు **67%** (భారత్ 74% కంటే తక్కువ); పట్టణ సుమారు **29.6%**; ఎస్సీ సుమారు