

USER ACCEPTANCE TESTING

Panduan UAT & Serah Terima Aplikasi Menenggs

Scope, acceptance criteria, business flow, test data, API, role-permission, dan batasan sistem.

Disiapkan untuk	Lingkungan	Versi dokumen	Tanggal
Tim Tester Menenggs	Production terisolasi	1.0	4 Agustus 2026

Tujuan dokumen

Menjadi satu sumber acuan tester untuk mengeksekusi UAT dari kondisi data kosong, mencatat bukti, menguji pembatasan role, dan memberikan rekomendasi Go / No-Go sebelum serah terima.

Cara menggunakan dokumen ini

1. Gunakan hanya akun Tester untuk pengujian rutin dan data sintetis.
2. Jalankan skenario sesuai urutan business flow agar saldo stok dapat ditelusuri.
3. Isi kolom hasil dengan Lulus, Gagal, atau Blocked; lampirkan screenshot dan waktu kejadian.
4. Buat issue terpisah untuk setiap kegagalan dan cantumkan ID acceptance criterion.
5. Rekomendasikan Go hanya jika seluruh kriteria Critical dan High lulus tanpa defect terbuka.

Daftar isi

- 1. Scope dan Acceptance Criteria
- 2. User Flow / Business Flow
- 3. Daftar Akun dan Test Data
- 4. Dokumentasi API
- 5. Matriks Role dan Permission
- 6. Known Issues dan Limitation
- 7. Form Ringkasan Hasil dan Sign-off

1. Scope dan Acceptance Criteria

Lingkup UAT mencakup alur operasional end-to-end, integritas saldo stok, audit trail, role-based access control, pengalaman desktop/mobile, dan kesiapan operasional production. Integrasi eksternal berbayar atau sinkronisasi marketplace otomatis tidak termasuk.

1.1 Ruang lingkup fungsi

Area	Cakupan
Akses & organisasi	Login, sesi, lupa/reset password, profil usaha, isolasi workspace
Master data	Lokasi, produk, varian, SKU/barcode, supplier, minimum stok
Persediaan	Stok masuk, saldo per lokasi, transfer, opname, histori, retur
Transaksi	Penjualan offline/online, pembatalan, laporan dan ekspor
Pengiriman	Scan/manual resi, Siap Diangkut, Serah Terima, riwayat
HPP & marketplace	Resep, biaya tambahan, penerapan HPP ke varian, simulasi fee
Tim & HR	Akun staf, role/lokasi, karyawan, absensi, kasbon, payroll
Nonfungsional	Responsive mobile, validasi input, auditability, error handling

1.2 Kriteria kelulusan keseluruhan

- 100% acceptance criterion Critical lulus.
- Minimal 95% acceptance criterion High dan Medium lulus; tidak ada defect High/Critical terbuka.
- Saldo stok akhir cocok dengan perhitungan manual dan setiap perubahan memiliki histori.
- Role terbatas tidak dapat membaca atau mengubah data di luar scope lokasi/izin.
- Tidak ada error console/API berulang yang menghambat alur utama.

1.3 Checklist acceptance

Isi Hasil dengan L = Lulus, G = Gagal, B = Blocked. Bukti minimal berupa screenshot, ID transaksi, dan timestamp.

ID	Prioritas	Acceptance criterion	Hasil	Bukti / Issue
AUTH-01	Critical	Login akun aktif berhasil; kredensial salah ditolak tanpa membocorkan akun.		
AUTH-02	High	Sesi kedaluwarsa mengarahkan user untuk login kembali; token berlaku 12 jam.		
ORG-01	Critical	Akun Tester hanya melihat data workspace Meneng Testing dan mulai dari data kosong.		
MD-01	High	Owner dapat membuat lokasi Gudang dan Outlet; duplikat nama+jenis ditolak.		
MD-02	Critical	Produk/varian tersimpan dengan unit, SKU/barcode unik, harga, dan status aktif.		
INV-01	Critical	Stok masuk menambah saldo lokasi dan membuat histori dengan user/waktu.		
INV-02	Critical	Transfer mengurangi asal saat dikirim dan menambah tujuan hanya saat diterima.		
INV-03	Critical	Opname menghitung selisih terhadap saldo sistem dan tidak menggandakan koreksi saat diulang/edit.		

ID	Prioritas	Acceptance criterion	Hasil	Bukti / Issue
INV-04	Critical	Pembatalan stok masuk/transfer/opname/retur membalik saldo tepat satu kali dan menyimpan alasan.		
SALE-01	Critical	Penjualan mengurangi stok sesuai item dan total nominal tersimpan benar.		
SALE-02	Critical	Void penjualan mengembalikan stok dan status transaksi menjadi dibatalkan.		
SHIP-01	High	Resi valid dapat dicatat melalui kamera atau manual dan paket berpindah ke Siap Diangkut.		
SHIP-02	High	Scan serah-terima dan finalisasi batch mengubah status ke handed-over tanpa duplikasi resi.		
HPP-01	Critical	Total bahan, biaya tambahan, HPP total dan HPP per hasil dihitung konsisten termasuk angka desimal.		
HPP-02	Critical	Penerapan HPP ke varian yang dipilih memperbarui Harga Modal setelah konfirmasi dampak.		
HPP-03	High	Simulasi marketplace menghitung diskon, fee, affiliate, net payout, laba/rugi, dan impas.		
RBAC-01	Critical	Owner/Admin/PIC/Gudang/Kasir/Keuangan/Karyawan hanya melihat menu dan aksi yang diizinkan.		
RBAC-02	Critical	PIC/Gudang/Kasir tidak dapat mengakses lokasi lain lewat UI maupun request API langsung.		
UX-01	High	Semua input nominal menampilkan format Rupiah tanpa mengubah nilai numerik tersimpan.		
UX-02	High	Input angka tidak menyimpan nol di depan; input kuantitas yang mendukung pecahan menerima desimal.		
UX-03	Medium	Daftar mobile mendekat ke filter saat date range tertutup dan bergeser saat panel dibuka.		
NFR-01	High	Tidak ada saldo negatif, double-submit, atau transaksi parsial saat validasi gagal.		
NFR-02	Medium	Halaman utama tetap usable pada 360px mobile dan desktop 1366px tanpa overlap.		

2. User Flow / Business Flow

Urutan yang direkomendasikan

Buat master Produk & Varian terlebih dahulu, lalu susun HPP dan hubungkan ke varian. Setelah itu isi stok awal/stok masuk dan jalankan transaksi harian.

A. Persiapan workspace

- A1 Login sebagai Tester (Owner)
- A2 Lengkapi profil usaha uji
- A3 Periksa gudang awal
- A4 Buat Outlet Test
- A5 Buat akun role uji bila diperlukan

B. Produk dan HPP

- B1 Buat produk + varian
- B2 Tentukan satuan stok
- B3 Buat resep HPP
- B4 Isi bahan dan biaya tambahan
- B5 Pilih varian tujuan
- B6 Konfirmasi sinkronisasi Harga Modal

C. Siklus persediaan

- C1 Stok masuk ke Gudang Test
- C2 Periksa saldo & histori
- C3 Kirim transfer ke Outlet Test
- C4 Terima di outlet
- C5 Lakukan opname
- C6 Uji edit/pembatalan

D. Penjualan dan retur

- D1 Catat penjualan outlet
- D2 Pastikan stok berkurang
- D3 Catat retur pelanggan/supplier

D4 Void transaksi uji

D5 Cocokkan saldo dan laporan

E. Pengiriman

E1 Pilih lokasi + marketplace

E2 Scan atau input resi

E3 Verifikasi Siap Diangkut

E4 Scan resi ke batch serah-terima

E5 Finalisasi batch

E6 Verifikasi Riwayat

F. Tim dan payroll

F1 Buat akun staf

F2 Tetapkan role dan lokasi

F3 Hubungkan data karyawan

F4 Uji absensi

F5 Catat kasbon

F6 Proses payroll dan verifikasi akses

2.1 Dampak penerapan HPP ke varian

Satu resep HPP dapat diterapkan ke beberapa varian. Saat disimpan dan dikonfirmasi, nilai HPP per hasil menjadi Harga Modal pada semua varian yang dipilih. Harga Jual, Harga Reseller, stok, SKU, dan barcode tidak berubah. Jika resep HPP diubah kemudian, tester wajib memeriksa ulang apakah sinkronisasi ke varian dilakukan sesuai konfirmasi aplikasi.

3. Daftar Akun dan Test Data

Aturan keamanan

Dokumen yang dibagikan ke tester hanya memuat password akun Tester. Password Owner Serah Terima dan Developer dikelola oleh pemilik proyek dan tidak boleh dikirim melalui grup umum.

Akun	Email	Password	Role	Workspace	Kegunaan
Tester	tester@menengsofficial.com	Tst!Meneng#2026_Qa7	Owner	Meneng Testing	UAT dari data kosong
Owner serah terima	owner@menengsofficial.com	Akses terbatas	Owner	Meneng Serah Terima	Dipakai setelah Go-Live
Developer	developer@menengsofficial.com	Akses terbatas	Owner	Meneng Development	Debug dan verifikasi teknis

URL production: <https://internal.menengsofficial.com>

Kondisi awal workspace Tester: 1 gudang bawaan, 0 produk, 0 saldo, 0 penjualan, 0 transfer, 0 movement, 0 opname, 0 stok masuk, 0 retur, dan 0 pengiriman.

3.1 Dataset UAT yang harus dibuat tester

Objek	Data uji	Expected
Lokasi	Gudang Test; Outlet Test	Gudang sebagai sumber, outlet sebagai tujuan
Produk	Produk UAT	Satuan stok Pcs
Varian	Basic; Premium	SKU UAT-BSC-001 dan UAT-PRM-002
Supplier	Supplier UAT	Tidak memakai data supplier nyata
HPP	Yield 10 Pcs; bahan Rp50.000; biaya tambahan Rp10.000	HPP total Rp60.000; HPP/Pcs Rp6.000
Stok masuk	100 Pcs Basic ke Gudang Test	Saldo Gudang = 100
Transfer	20 Pcs Gudang → Outlet	Setelah diterima: Gudang 80; Outlet 20
Penjualan	2 Pcs Basic @ Rp10.000	Outlet menjadi 18; total Rp20.000
Retur pelanggan	1 Pcs Basic	Outlet menjadi 19
Opname	Fisik 18 Pcs; alasan UAT selisih	Selisih -1; saldo Outlet menjadi 18
Pengiriman	UAT-RESI-20260804-001	Marketplace Test; gunakan resi sintetis

Larangan data produksi

Jangan memasukkan nama pelanggan, nomor telepon, alamat, resi nyata, bukti transfer, atau foto identitas asli. Gunakan prefiks UAT pada seluruh nama dan catatan.

4. Dokumentasi API

Base URL production: <https://internal.menengsofficial.com/api>

Semua endpoint selain login, reset password, dan health memerlukan header Authorization: Bearer <token>. Body menggunakan application/json kecuali upload image. Token login berlaku 12 jam.

Method	Path	Akses	Fungsi
POST	/login	Publik	Login; menghasilkan token dan profil user
POST	/auth/forgot-password	Publik	Memulai reset password; respons tidak membocorkan email terdaftar
POST	/auth/reset-password	Publik	Mengubah password dengan token reset
PATCH	/profile/password	Login	Mengubah password sendiri
GET	/health	Publik	Health check aplikasi dan database
GET	/state	Login	Mengambil state sesuai organisasi, role, dan lokasi
PUT	/organization	Owner	Memperbarui profil usaha
POST/ PATCH	/users, /users/:id	Owner	Membuat/mengubah akun, role, lokasi, status
POST/ PATCH	/commands/products, /commands/products/:id	Owner/Admin	Membuat/mengubah produk dan varian
POST/ PATCH	/commands/locations, /commands/locations/:id	Owner/Admin	Membuat/mengubah lokasi
POST/ PATCH	/commands/suppliers, /commands/suppliers/:id	Owner/Admin	Membuat/mengubah supplier
POST	/commands/receipts	Stock In	Mencatat stok masuk multi-item
PATCH	/commands/receipts/:id	Stock In	Merevisi satu baris stok masuk
POST	/commands/transfers	Transfer Send	Mengirim stok dari lokasi asal
POST	/commands/transfers/:code/receive	Transfer Receive	Menerima dokumen transfer
POST/ PATCH	/commands/opnames, /commands/opnames/:id	Stock Opname	Mencatat/merevisi hasil fisik
POST	/commands/sales	Sale Create	Mencatat penjualan dan mengurangi stok
POST	/commands/returns	Stock Out	Retur pelanggan atau supplier
POST	/commands/cancel	Sesuai objek	Membatalkan sale/transfer/receipt/opname/return
POST	/commands/shipping/ready	Shipping Manage	Mencatat resi sebagai siap diangkut
POST	/commands/shipping/handover/scan	Shipping Manage	Memasukkan resi ke batch serah-terima
POST	/commands/shipping/handover/finalize	Shipping Manage	Finalisasi batch serah-terima
POST	/commands/pricing	Owner/Admin	Menyimpan konfigurasi HPP/marketplace
POST/ PATCH	/commands/employees, /commands/employees/:id	Owner	Mengelola data kerja karyawan
POST	/commands/attendance	Login	Mencatat kehadiran sesuai lokasi
POST	/commands/loans, /commands/payrolls	Owner	Kasbon dan payroll
POST	/uploads/image	Login	Upload JPG/PNG/WEBP maksimal 5 MB

4.1 Contoh request

Login

```
POST /api/login
{ "email": "tester@menengsofficial.com", "password": "<password-tester>" }
```

Stok masuk

```
POST /api/commands/receipts
{ "locationId": "loc-id", "sourceType": "supplier", "supplierName": "Supplier UAT", "items":
[ { "variantId": "var-id", "quantity": 100, "unitCost": 6000 } ], "note": "UAT" }
```

Penjualan

```
POST /api/commands/sales
{ "locationId":"loc-id", "items":[{"variantId":"var-id", "quantity":2, "price":10000 }],
"channel":"offline", "payment":"Tunai", "note":"UAT" }
```

4.2 Status dan error umum

HTTP	Makna	Tindakan tester
200/201	Berhasil / dibuat	Verifikasi perubahan di UI, state, saldo, dan histori
400	Payload/validasi gagal	Catat message; pastikan tidak ada perubahan parsial
401	Token tidak ada/kedaluwarsa	Login ulang
403	Role/lokasi tidak berizin	Ini expected untuk negative test
404	Endpoint/fitur tidak tersedia	Catat URL dan langkah reproduksi
409	Konflik data/version	Refresh data lalu ulangi; pastikan tidak double-submit
413	Payload terlalu besar	Hubungi administrator untuk pengarsipan
429	Rate limit login	Tunggu 15 menit; jangan brute-force
503	Database tidak dapat dihubungi	Catat waktu, endpoint, dan screenshot

5. Matriks Role dan Permission

Legenda: ✓ = diizinkan; S = hanya lokasi yang ditetapkan; R = baca saja; — = tidak tersedia. Permission backend tetap menjadi sumber kebenaran meskipun menu disembunyikan di UI.

Kapabilitas	Owner	Admin	PIC	Gudang	Kasir	Keu.	Karyawan
Produk lihat	✓	✓	R/S	R/S	R/S	—	—
Produk buat/ubah	✓	✓	—	—	—	—	—
Lokasi lihat	✓	✓	S	S	S	—	—
Lokasi buat/ubah	✓	✓	—	—	—	—	—
Kelola user/role	✓	—	—	—	—	—	—
Stok lihat	✓	✓	S	S	S	R	—
Stok masuk	✓	✓	—	S	—	—	—
Stock opname	✓	✓	S	S	—	—	—
Transfer kirim	✓	✓	S	S	—	—	—
Transfer terima	✓	✓	S	—	—	—	—
Penjualan buat	✓	✓	S	—	S	—	—
Void penjualan	✓	✓	S	—	—	—	—
Pengiriman	✓	✓	S	S	—	—	—
Laporan	✓	✓	S	S	—	R	—
Audit penuh	✓	—	—	—	—	—	—
Profil usaha	✓	—	—	—	—	—	—
Karyawan/kasbon/payroll	✓	—	—	—	—	—	Absensi

5.1 Negative test wajib

Role	Uji	Expected
Finance	Coba POST penjualan/stok masuk	403; tidak ada saldo/transaksi berubah
Cashier	Coba void, transfer, atau opname	403 / aksi tidak tampil
Warehouse	Coba menerima transfer di outlet	403 / lokasi tidak tersedia
PIC Outlet A	Akses data Outlet B	Data tidak terlihat dan API menolak
Admin	Coba ubah profil usaha atau payroll	403 / menu tidak tersedia
Employee	Buka menu selain Absensi/Bantuan	Menu tidak tersedia

6. Known Issues dan Limitation

ID	Limitation	Mitigasi tester/operator	Status
KL-01	Auto-identifikasi ekspedisi tidak menjadi acuan utama	Gunakan marketplace + resi manual; carrier dikonfirmasi saat serah-terima.	Non-blocker
KL-02	Scan kamera bergantung HTTPS, izin browser, fokus, cahaya, dan kualitas label	Selalu uji fallback input resi manual.	Operasional
KL-03	Konversi satuan otomatis belum didukung	Gunakan satuan konsisten antara produk, HPP, stok, dan transaksi.	Diterima
KL-04	Pendaftaran mandiri production dinonaktifkan	Akun dibuat Owner/administrator.	Security
KL-05	Workspace terisolasi per organisasi; user satu organisasi berbagi data sesuai role	Pastikan akun dibuat di workspace yang benar.	By design
KL-06	Aplikasi membutuhkan koneksi internet; offline queue tidak tersedia	Jangan memproses transaksi saat koneksi tidak stabil.	Operasional
KL-07	Bundle JavaScript utama masih di atas rekomendasi 500 kB	Pantau first-load pada perangkat/jaringan lambat; fungsi tidak terhambat.	Non-blocker
KL-08	Payload state yang sangat besar dapat ditolak HTTP 413	Arsipkan histori dan pertimbangkan pagination/server-side filtering saat volume meningkat.	Skalabilitas
KL-09	Satu resep HPP dapat mengubah Harga Modal banyak varian	Baca daftar dampak dan konfirmasi varian sebelum simpan.	Kontrol user
KL-10	Penghapusan transaksi historis diganti pola pembatalan/void	Masukkan alasan; verifikasi reversal pada saldo dan histori.	Auditability

6.1 Kapan pengujian harus dihentikan

- Saldo menjadi negatif, berubah tanpa transaksi, atau reversal terjadi lebih dari sekali.
- User dapat melihat data organisasi/lokasi lain atau melakukan aksi di luar role.
- Data production nyata ikut berubah saat memakai workspace Tester.
- Login/API mengembalikan error 5xx berulang pada alur Critical.
- Terjadi kehilangan data setelah refresh, logout-login, atau deploy.

7. Form Ringkasan Hasil dan Sign-off

Metrik	Hasil
Total skenario dieksekusi	
Lulus / Gagal / Blocked	
Defect Critical terbuka	
Defect High terbuka	
Tanggal mulai / selesai UAT	
Versi/deployment yang diuji	
Rekomendasi	GO / CONDITIONAL GO / NO-GO

7.1 Daftar defect terbuka

Issue ID	AC ID	Severity	Ringkasan	Owner	Target	Status

7.2 Persetujuan

Peran	Nama	Keputusan	Tanggal	Tanda tangan
Lead Tester				
Product Owner				
Developer				
Penerima Serah Terima				

Kriteria Go-Live

Dokumen dapat ditandatangani GO hanya jika semua Critical lulus, tidak ada defect Critical/High terbuka, backup/restore tervalidasi, serta Product Owner menerima seluruh known limitation.