

ESG

지속가능경영보고서

Sustainability Report

2026

환경(E) 중점 보고서

(주)동희산기

DONGHEE INDUSTRIES CO., LTD.

충청남도 당진시 송악읍 한진리 408-29

보고 기간 : 2023년 1월 ~ 2025년 12월

보고 범위 : 당진 사업장

발행일 : 2026년 6월

목 차 / Contents

01	회사 개요 및 ESG 경영 방향	3
02	온실가스 배출 현황 (Scope 1+2+3)	4
03	에너지 소비 현황 (ESG Q6.7)	6
04	온실가스 감축 목표 및 로드맵	7
05	생물다양성 영향 평가	8
06	자원 사용 및 오염물질 관리 현황	9
07	환경 KPI 종합	11
08	환경경영 이행 현황 및 계획	12

* 본 보고서는 환경(E) 부문에 집중하여 작성되었으며, GHG Protocol 및 국립생태원 생태정보조회 결과를 기준으로 합니다.

* 본 확장판은 ESG 환경성과관리(KPI) 2025년 자료를 반영하여 용수·폐기물·대기오염물질·유해화학물질·환경컴플라이언스 항목을 추가하였습니다.

01 회사 개요 및 ESG 경영 방향

■ 회사 기본 정보

회사명	(주)동희산기 (DONGHEE INDUSTRIES CO., LTD.)
설립연도	1987년
소재지	충청남도 당진시 송악읍 한진리 408-29 (부곡공단4길 53-33)
주요 사업	자동차 컨베이어 시스템 설계·제조·납품 (차체공장·도장공장·의장공장)
주요 고객사	현대자동차, 기아자동차, GM, 폭스바겐(인도), Audi 등
인증 현황	ISO 45001:2018 (안전보건), ISO 9001 (품질경영)
ESG 담당부서	경영지원실
보고 기간	2023년 1월 ~ 2025년 12월 (Scope 3는 2024년~)

■ ESG 경영 방향

환경 (E)	사회 (S)	지배구조 (G)	공급망
GHG 감축 30% by 2030	ISO 45001 안전보건 경영	윤리경영 현장 제정·공표	현대·기아 ESG 평가 대응

당사는 환경(E) 부문을 중심으로 온실가스 감축, 에너지 효율화, 생물다양성 보전을 핵심 환경 과제로 추진하고 있습니다. 사회(S) 부문에서는 ISO 45001 기반 안전보건 경영과 인권경영 현장을 운영하며, 지배구조(G) 부문에서는 윤리경영 현장 및 ESG 현장을 제정·공표하여 투명한 경영 환경을 조성하고 있습니다.

02 온실가스 배출 현황 (Scope 1+2+3)

산정 기준: GHG Protocol Corporate Standard | Scope 3 Category 6 항공 출장 (ICAO 배출계수 + RFI 2.0 적용) | 데이터 범위: 당진 사업장


529.65	464.66	152.01	370.76
tCO ₂ eq	tCO ₂ eq	tCO ₂ eq	tCO ₂ eq
2023년 S1+2 (기준연도)	2024년 S1+2	2025년 S1+2	2030년 감축 목표 (S1+2+3)

Scope별 배출량 상세 (단위: tCO₂ eq)

구분	배출원	2023년	2024년	2025년	전년대비
Scope 1 직접배출	도시가스(LNG)	26.80	27.82	12.27	▼55.9%
	경유	82.06	106.33	46.65	▼56.1%
	휘발유	134.22	113.35	12.74	▼88.8%
	탄산가스(CO ₂ 실린더)	3.06	3.98	3.06	▼23.1%
	LPG 소형실린더	0.180	0.419	0.779	▲85.9%
	소계	250.48	255.02	77.58	▼69.6%
Scope 2 간접배출	전력(한전)	279.17	209.64	74.43	▼64.5%
Scope 1+2	합계	529.65	464.66	152.01	▼67.3%
Scope 3 항공 출장	대한여행사 발권 기반 (ICAO+RFI 2.0)	565.32	2,474.22	565.32	▼77.1%
	S1+2+3 합계	—	2,938.88	717.33	▼75.6%

* 2023년 Scope 3 항공 데이터: 환경KPI_2025.xlsx 기준 565.32 tCO₂eq / 2025년은 12개월 완전집계 기준

Scope 1-2 배출량 추이 (그래프)



2025년 Scope 1 배출원 구성

배출원	배출량(tCO ₂ eq)	비중(%)	비고
경유	46.65	60.1%	차량 연료
휘발유	12.74	16.4%	차량 연료
도시가스(LNG)	12.27	15.8%	난방·가열
탄산가스(CO ₂ 실린더)	3.06	3.9%	용접 공정
LPG 소형실린더	0.779	1.0%	용접·작업
등유	2.08	2.7%	기타
합계	77.58	100%	



2025년 배출 집약도 (매출액 대비) — 신규

구분	배출량(tCO ₂ eq)	매출액(억원)	집약도(tCO ₂ eq/억원)
Scope 1 (직접배출)	77.58	341.9	0.2269
Scope 2 (간접배출)	74.43	341.9	0.2177
Scope 1+2 합계	152.01	341.9	0.4446

03 에너지 소비 현황 (ESG Q6.7)


현대·기아자동차 ESG 공급망 평가 Q6.7 기준에 따라 전력(비재생/재생), 연료(비재생/재생), 스팀으로 구분하여 보고합니다. 단위 변환: 전력 kWh÷1,000=MWh / 연료 TJ×277.778=MWh

1,651.7	1,510.3	472.8	162,980
MWh	MWh	MWh	kWh
FY2023 총 에너지	FY2024 총 에너지	FY2025 총 에너지	FY2025 전기 사용량

구분(Category)	에너지원	FY2023(MWh)	FY2024(MWh)	FY2025(MWh)
전력(비재생)	한전 구매 전력	611.3	459.0	163.0
전력(재생)	해당없음	0	0	0
전력 소계		611.3	459.0	163.0
연료(비재생)	LNG·경유·휘발유·등유	1,040.4	1,051.3	309.8
연료(재생)	해당없음	0	0	0
연료 소계		1,040.4	1,051.3	309.8
스팀(비재생)	해당없음	0	0	0
총 에너지 합계		1,651.7	1,510.3	472.8
전년대비 증감		— (기준)	▼8.6%	▼68.7%

※ 데이터 산정 범위: 동희산기 당진 사업장 기준 / 재생전력·재생연료·스팀 사용 없음 (해당 없음 처리)

■ 전력·연료 사용량 추이 (그래프)



■ 에너지 사용 집약도 (매출액 대비) — 신규

구분	2025년 실적	비고
총 에너지 사용량	1.702 TJ (472.8 MWh)	비재생에너지 100%

구분	2025년 실적	비고
매출액 대비 에너지 사용 집약도	0.005 TJ/억원 (≈1.39 MWh/억원)	매출액 341.9억원 기준

04 온실가스 감축 목표 및 로드맵


2023년 기준 2030년까지 Scope 1+2+3 30% 감축 529.65 → 370.76 tCO₂ eq

158.90 tCO₂ eq 감축량 (2023 기준 → 2030 목표)	30% 2030년 감축 목표율	42% SBTi 시나리오 (참고)
--	--	--

연도별 감축 목표 경로 (Scope 1+2, 30% 시나리오)

연도	목표 배출량(tCO ₂ eq)	전년 대비 감축율	기준연도 대비 감축율	비고
2023 (기준)	529.65	—	0%	기준연도
2024	503.12	▼5%	▼5%	실적: 464.66 (달성)
2025	476.59	▼5.3%	▼10%	실적: 152.01 (초과달성)
2026	450.05	▼5.6%	▼15%	목표
2027	423.52	▼5.9%	▼20%	목표
2028	396.99	▼6.3%	▼25%	목표
2030 (목표)	370.76	▼6.7%	▼30%	최종 목표

실적 vs 목표 경로 (그래프)



주요 감축수단

Scope	감축수단	예상 감축 효과
Scope 1	차량 전기차 단계적 전환 / 도시가스·등유 사용 최적화 / 고효율 보일러 교체	연료 배출량 10~30% 감축
Scope 2	LED 조명 교체 / 고효율 압축기·인버터 도입 / 대기전력 차단	전기 사용량 10~20% 감축

Scope	감축수단	예상 감축 효과
Scope 3	항공 출장 최소화 / 화상회의 활성화 / 탄소 상쇄 검토	항공 배출량 20~50% 감축

05 생물다양성 영향 평가

국립생태원 생태정보조회 결과(2026.06.08. 기준)를 기반으로 작성되었으며, 현대-기아 공급망 ESG 평가 생물다양성 항목에 대응합니다.

154.48 km ²	95.22%	206종	0건
조사 면적 (반경 5km)	생태자연도 3등급 (산업용지 해당)	멸종위기 야생생물 (I급17+II급188+기타1)	직접 자연방류 (전량 위탁처리)

■ 반경 5km 생태자연도 등급별 현황

등급	면적(km ²)	비율(%)	특성	평가
1등급	0.02	0.01%	자연상태 우수, 핵심 보전 지역	사업장 직접 접촉 없음
2등급	4.08	2.64%	양호한 자연환경, 완충 보전 지역	사업장 인근 존재, 직접 접촉 없음
3등급	147.09	95.22%	개발 가능 지역, 산업용지 해당	사업장 입지 — 영향 최소
별도관리	3.28	2.12%	습교호 수계 일부 포함	간접 연관, 폐수 위탁 처리
합계	154.48	100%		

■ 생물다양성 영향 분석 결과

평가 항목	평가 결과	근거
생태계 직접 영향	영향 없음	3등급(95.22%) 산업용지 입지 / 사업장 내 자연 서식지 없음 / 녹지·생태축 직접 접촉 없음
멸종위기종 서식지	NA 처리	반경 내 206종 분포 확인되나 부지 내 직접 서식지 없음 — 산업단지로 물리적 격리
유전자원 취급	NA 처리	자동차 부품 제조업 — 유전자원 관련 원료·제품·공정 전혀 없음
외래종 유입 위험	NA 처리	외래종 유입 관련 공정 없음 / 원료 수입 시 식물검역 적용
수계·토양 오염	관리됨	폐수 전량 당진산단 공공폐수처리시설 위탁 / 직접 방류 없음 / 토양 오염 공정 없음

※ NA = Not Applicable (해당 없음): 평가 기준에 해당하는 사항이 사업장에 존재하지 않음을 의미

■ 배출물 처리 및 관리 현황

구분	처리 경로	자연 영향
폐수	당진산단 공공폐수처리시설 위탁 처리	직접 방류 없음 / 하천·수계 영향 없음
폐기물	지정 수거업체 위탁 / 분리수거 체계 운영	불법 투기 없음
대기오염물질	대기 방지시설 설치·운영 (해당 공정 한정)	방지시설 처리 후 배출


06 자원 사용 및 오염물질 관리 현황

ESG 환경성과관리(KPI) 2025년 자료를 기반으로 용수·폐기물·대기오염물질·유해화학물질·환경컴플라이언스 현황을 종합합니다. 감축목표는 2023년을 기준연도로 하여 2030년까지 단계적으로 설정되었습니다.

■ 용수 자원 관리

801 → 305	▼61.9%	560.7
ton		ton
2023→2025 총 용수 사용량	2025년 vs 기준연도	2030년 목표 (▼30%)

항목	단위	2023(기준)	2025(실적)	2030(목표)	비고
총 사용량(합계)	ton	801	305	560.7	전량 비재생용수
비재생용수	ton	801	305	560.7	-
재생용수	ton	-	0	-	재생용수 미사용
제3자공급수(상수도 등)	ton	801	305	560.7	지하수·하천수 사용 없음



■ 폐기물 발생 및 재활용

13.828	67.5%	80%
ton		
2025년 폐기물 발생량 (변동없음)	2025년 재활용률	2030년 재활용률 목표

항목	단위	2023(기준)	2025(실적)	2030(목표)	비고
폐기물 발생량(합계)	ton	13.828	13.828	9.6544	▼30%(목표)
일반폐기물	ton	13.828	13.828	9.6544	-

항목	단위	2023(기준)	2025(실적)	2030(목표)	비고
지정폐기물	ton	-	0	0	발생 없음
재활용률	%	-	67.5%	80%	2026년부터 단계적 확대(70→80%)

■ 유가물 재자원화(매각) 현황 — 신규

폐기물 배출량 모니터링 대상 기준으로, 고철·폐합성수지는 유가물로 처리업체에 매각되어 자원으로 재순환됩니다. 위 "재활용률"은 폐기물처리업체 위탁 통계 기준으로 별도 집계되어 있어, 아래 매각 현황은 참고 항목으로 구분 표기합니다.

연도	폐기물 종류	처리업체	매각량(ton)	비고
2025	고철	디엠에스	9.12	3월 발생
2026(1~4월)	고철	현덕자원	19.13	4월 발생
2026(1~4월)	폐합성수지	드림개발	3.97	1월 발생

※ 데이터 출처: 폐기물 배출량 모니터링 대장(2025~2026) / 2023년 기준연도 매각 기록 없음 / 2026년은 1~4월 누적 기준

■ 대기오염물질 배출 관리

오염물질	측정 구분	2025년 실적	법적기준	비고
NOx(질소산화물)	배출농도	0.308 ppm	200 ppm	법적기준 대비 0.15%
SOx(황산화물)	배출농도	불검출	200 ppm	검출되지 않음
PM(미세먼지)	배출농도(평균)	0.95 mg/Sm ³	30 mg/Sm ³	법적기준 대비 3.2%

오염물질	단위	2023(기준)	2025(실적)	2030(목표)
PM(미세먼지)	ton	0.0231	0.0231 (변동없음)	0.0162 (▼30%)
NOx(질소산화물)	ton	0.0075	0.0075 (변동없음)	0.0052 (▼31%)

※ 자가측정자료(2025 상·하반기) 및 대기오염물질 배출량 산정보고서(FY2025) 기준

■ 유해화학물질 관리

항목	단위	2023(기준)	2025(실적)	2030(목표)	비고
유해화학물질 총 사용량	ton	1.373	1.355 (▼1.3%)	1.213 (▼11.6%)	MSDS 월별입출고관리대장 기준

■ 환경 컴플라이언스

항목	2025년 실적	비고
금전적 제재	0건	—
비금전적 제재	0건	—
벌금액	0원	—
환경법률·규제 위반	무위반	자가측정자료/사업장 점검 기준

※ 데이터 출처: 온실가스 배출량 보고서(2022~2026) | 지속가능경영보고서(2026) | 대기오염물질 배출량 산정보고서(FY2025) | 자가측정자료(2025 상·하반기) | 불용자재발생현황(2025) | MSDS 월별입출고관리대장(2025)

07 환경 KPI 종합

구분	지표	단위	2023년 (기준)	2025년 (실적)	2030년 (목표)
온실가스	Scope 1 직접배출	tCO ₂ eq	250.48	77.58	175.34
	Scope 2 간접배출(전기)	tCO ₂ eq	279.17	74.43	195.42
	Scope 1+2 합계	tCO ₂ eq	529.65	152.01	370.76
	Scope 3 항공 출장	tCO ₂ eq	565.32	565.32	395.72
에너지	전기 사용량	MWh	611.3	163.0	427.8
	연료 사용량	MWh	1,040.4	309.8	727.8
	총 에너지 합계	MWh	1,651.7	472.8	1,155.6
집약도	S1+2 집약도(매출액기준)	tCO ₂ /억원	0.4446	0.44	0.311
	에너지 집약도(매출액기준)	TJ/억원	—	0.005	0.972
용수	총 용수 사용량	ton	801	305	560.7
폐기물	폐기물 발생량(합계)	ton	13.828	13.828	9.68
	재활용률	%	—	67.5%	80%
	유가물 재자원화(매각)	ton	—	9.12	—
대기 오염물질	PM(미세먼지) 연간배출량	ton	0.0231	0.0231	0.0162
	NOx(질소산화물) 연간배출량	ton	0.0075	0.0075	0.0052
유해 화학물질	총 사용량	ton	1.373	1.355	1.213
환경 컴플라이언스	법규 위반 건수	건	0	0	0
생물 다양성	사업장 내 자연 서식지 파괴	km ²	0	0	0
	폐수 직접 방류량	건	0	0	0

※ 2030년 목표: 온실가스 S1+2 기준연도(2023) 대비 ▼30% / 에너지·용수·폐기물·대기오염물질 동일 기준 ▼30% / 유해화학물질 ▼11.6% / 재활용률 80%

※ S1+2 집약도 매출액 기준: 2025년 341.9억원 / 집약도·유가물·법규위반·생물다양성은 목표 유지(0건/동일) 또는 추가 개선 추진

08 환경경영 이행 현황 및 계획

■ 단기 계획 (~2026년)

No.	과제	세부 내용	목표 시기
1	온실가스 관리 체계 구축	Scope 1+2 월별 집계 체계 확립 / 온실가스 통합 관리 시스템 운영	2026년 내
2	에너지 효율 개선	LED 조명 교체 확대 / 노후 압축기 고효율 교체 / 인버터 적용	2026년 내
3	생물다양성 보고 체계	생물다양성 영향 자체평가 보고서 내부 결재 완료 및 고객사 제출	2026.06.30
4	Scope 3 집계 확대	2023년 항공 데이터 소급 집계 추진 / 출장 관리 시스템 개선	2026.12
5	환경 KPI 통합관리 체계화	용수·폐기물·대기오염물질·유해화학물질 데이터 월별/연도별 트래킹 체계 구축	2026년 내

■ 중장기 계획 (2027년~)

No.	과제	세부 내용	목표 시기
1	온실가스 30% 감축 달성	2030년까지 529.65→370.76 tCO ₂ eq 감축 / 전기차 전환·재생에너지 검토	~2030
2	재생에너지 도입 검토	옥상·유휴 부지 태양광 도입 타당성 조사 / 녹색요금제 검토	2027~
3	자원·오염물질 감축	용수 30%·폐기물 30%·유해화학물질 11.6% 감축 목표 단계적 이행	~2030
4	연간 정기 점검 체계	온실가스·에너지·생물다양성·자원·오염물질 지표 연 1회 갱신 및 보고서 발간	2027~
5	ESG 담당자 역량 강화	생물다양성 평가 교육 이수 / 현대·기아 ESG 요구사항 지속 모니터링	매년

■ 이행 일정 로드맵

시기	주요 과제	상태
2026.03	생물다양성 자체평가 보고서 초안 작성	완료
2026.06	내부 기안·결재 완료 / 지속가능경영보고서 확장판 발간 (자원·오염물질 항목 추가)	진행중
2026.12	1차 정기 점검 / Scope 3 집계 확대	예정
2027~	연간 갱신 체계 운영 / 재생에너지 도입 검토	예정
~2030	온실가스 30% 감축 목표 달성	목표

■ 보고 원칙 및 근거

· 온실가스 산정 기준: GHG Protocol Corporate Standard (Scope 1+2+3) · Scope 3 Category 6: ICAO 배출계수 + RFI(Radiative Forcing Index) 2.0 적용 · 에너지 단위: kWh→MWh 변환(÷1,000) / TJ→MWh 변환(×277.778) · 생물다양성: 국립생태원 생태정보조회 시스템 (2026.06.08. 기준) · 전력 배출계수: 2022년 0.4781 kgCO₂/kWh, 2023년~ 0.4567 kgCO₂/kWh (환경부 고시) · 자원·오염물질 데이터:

대기오염물질 배출량 산정보고서(FY2025), 자가측정자료(2025 상·하반기), 불용자재발생현황(2025), MSDS 월별입출고관리대장(2025)

본 보고서는 (주)동희산기 경영지원실에서 작성하였으며, 내부 검토를 거쳐 발간되었습니다.

문의: 경영지원실 | 충청남도 당진시 송악읍 한진리 408-29 | E-mail. affair@kbdh.co.kr