

ESG

지속가능경영보고서

Sustainability Report

2026

환경(E) 중점 보고서

(주)동희산기

DONGHEE INDUSTRIES CO., LTD.

충청남도 당진시 송악읍 한진리 408-29

보고 기간 : 2023년 1월 ~ 2025년 12월

보고 범위 : 당진 사업장

발행일 : 2026년 6월 (확장판)

목 차 / Contents

01	회사 개요 및 ESG 경영 방향	3
02	온실가스 배출 현황 (Scope 1+2+3)	4
03	에너지 소비 현황 (ESG Q6.7)	6
04	온실가스 감축 목표 및 로드맵	7
05	생물다양성 영향 평가	8
06	자원 사용 및 오염물질 관리 현황	9
07	환경 KPI 종합	11
08	환경경영 이행 현황 및 계획	12

※ 본 보고서는 환경(E) 부문에 집중하여 작성되었으며, GHG Protocol 및 국립생태원 생태정보조회 결과를 기준으로 합니다.

※ 본 확장판은 ESG 환경성과관리(KPI) 2025년 자료를 반영하여 용수·폐기물·대기오염물질·유해화학물질·환경컴플라이언스 항목을 추가하였습니다.

01 회사 개요 및 ESG 경영 방향

■ 회사 기본 정보

회사명	(주)동희산기 (DONGHEE INDUSTRIES CO., LTD.)
설립연도	1987년
소재지	충청남도 당진시 송악읍 한진리 408-29 (부곡공단4길 53-33)
주요 사업	자동차 컨베이어 시스템 설계·제조·납품 (차체공장·도장공장·의장공장)
주요 고객사	현대자동차, 기아자동차, GM, 폭스바겐(인도), Audi 등
인증 현황	ISO 45001:2018 (안전보건), ISO 9001 (품질경영)
ESG 담당부서	경영지원실
보고 기간	2023년 1월 ~ 2025년 12월 (Scope 3는 2024년~)

■ ESG 경영 방향

환경 (E) GHG 감축 30% by 2030	사회 (S) ISO 45001 안전보건 경영	지배구조 (G) 윤리경영 현장 제정·공표	공급망 현대·기아 ESG 평가 대응
--	---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

당사는 환경(E) 부문을 중심으로 온실가스 감축, 에너지 효율화, 생물다양성 보전을 핵심 환경 과제로 추진하고 있습니다. 사회(S) 부문에서는 ISO 45001 기반 안전보건 경영과 인권경영 현장을 운영하며, 지배구조(G) 부문에서는 윤리경영 현장 및 ESG 현장을 제정·공표하여 투명한 경영 환경을 조성하고 있습니다.

02 온실가스 배출 현황 (Scope 1+2+3)

산정 기준: GHG Protocol Corporate Standard | Scope 3 Category 6 항공 출장 (ICAO 배출계수 + RFI 2.0 적용) | 데이터 범위: 당진 사업장


529.65 tCO ₂ eq 2023년 S1+2 (기준연도)	464.66 tCO ₂ eq 2024년 S1+2	152.01 tCO ₂ eq 2025년 S1+2	370.76 tCO ₂ eq 2030년 감축 목표 (S1+2+3)
--	---	---	---

Scope별 배출량 상세 (단위: tCO₂ eq)

구분	배출원	2023년	2024년	2025년	전년대비
Scope 1 직접배출	도시가스(LNG)	26.80	27.82	12.27	▼55.9%
	경유	82.06	106.33	46.65	▼56.1%
	휘발유	134.22	113.35	12.74	▼88.8%
	탄산가스(CO ₂ 실린더)	3.06	3.98	3.06	▼23.1%
	LPG 소형실린더	0.180	0.419	0.779	▲85.9%
	소계	250.48	255.02	77.58	▼69.6%
Scope 2 간접배출	전력(한전)	279.17	209.64	74.43	▼64.5%
Scope 1+2	합계	529.65	464.66	152.01	▼67.3%
Scope 3 항공 출장	대한여행사 발권 기반 (ICAO+RFI 2.0)	미집계	2,474.22	565.32	▼77.1%
	S1+2+3 합계	—	2,938.88	717.33	▼75.6%

※ 2023년 Scope 3 항공 데이터는 집계 체계 미비로 미산정 / 2025년은 12개월 완전집계 기준

Scope 1·2 배출량 추이 (그래프)



2025년 Scope 1 배출원 구성

배출원	배출량 (tCO ₂ eq)	비중 (%)	비고
경유	46.65	60.1%	차량 연료
휘발유	12.74	16.4%	차량 연료
도시가스(LNG)	12.27	15.8%	난방·가열
탄산가스(CO ₂ 실린더)	3.06	3.9%	용접 공정
LPG 소형실린더	0.779	1.0%	용접·작업
등유	2.08	2.7%	기타
합계	77.58	100%	



■ 경유 60.1% ■ 탄산가스 3.9%
 ■ 휘발유 16.4% ■ LPG·등유 3.7%
 ■ 도시가스 15.8%

2025년 배출 집약도 (매출액 대비) — 신규

구분	배출량 (tCO ₂ eq)	매출액 (억원)	집약도 (tCO ₂ eq/억원)
Scope 1 (직접배출)	77.58	341.9	0.2269
Scope 2 (간접배출)	74.43	341.9	0.2177
Scope 1+2 합계	152.01	341.9	0.4446

03 에너지 소비 현황 (ESG Q6.7)


현대·기아자동차 ESG 공급망 평가 Q6.7 기준에 따라 전력(비재생/재생), 연료(비재생/재생), 스팀으로 구분하여 보고합니다. 단위 변환: 전력 kWh ÷ 1,000=MWh / 연료 TJ×277.778=MWh

1,651.7 MWh FY2023 총 에너지	1,510.3 MWh FY2024 총 에너지	472.8 MWh FY2025 총 에너지	162,980 kWh FY2025 전기 사용량
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------

구분(Category)	에너지원	FY2023(MWh)	FY2024(MWh)	FY2025(MWh)
전력(비재생)	한전 구매 전력	611.3	459.0	163.0
전력(재생)	해당없음	0	0	0
전력 소계		611.3	459.0	163.0
연료(비재생)	LNG·경유·휘발유·등유	1,040.4	1,051.3	309.8
연료(재생)	해당없음	0	0	0
연료 소계		1,040.4	1,051.3	309.8
스팀(비재생)	해당없음	0	0	0
총 에너지 합계		1,651.7	1,510.3	472.8
전년대비 증감		— (기준)	▼8.6%	▼68.7%

※ 데이터 산정 범위: 동희산기 당진 사업장 기준 / 재생전력·재생연료·스팀 사용 없음 (해당 없음 처리)

■ 전력·연료 사용량 추이 (그래프)



■ 에너지 사용 집약도 (매출액 대비) — 신규

구분	2025년 실적	비고
총 에너지 사용량	1.702 TJ (472.8 MWh)	비재생에너지 100%
매출액 대비 에너지 사용 집약도	0.005 TJ/억원 (≈ 1.39 MWh/억원)	매출액 341.9억원 기준

04 온실가스 감축 목표 및 로드맵


2023년 기준 2030년까지 Scope 1+2+3 30% 감축 529.65 → 370.76 tCO₂ eq

158.90 tCO ₂ eq 감축량 (2023 기준 → 2030 목표)	30% 2030년 감축 목표율	42% SBTi 시나리오 (참고)
---	----------------------------	------------------------------

연도별 감축 목표 경로 (Scope 1+2, 30% 시나리오)

연도	목표 배출량(tCO ₂ eq)	전년 대비 감축율	기준연도 대비 감축율	비고
2023 (기준)	529.65	—	0%	기준연도
2024	503.12	▼5%	▼5%	실적: 464.66 (달성)
2025	476.59	▼5.3%	▼10%	실적: 152.01 (초과달성)
2026	450.05	▼5.6%	▼15%	목표
2027	423.52	▼5.9%	▼20%	목표
2028	396.99	▼6.3%	▼25%	목표
2030 (목표)	370.76	▼6.7%	▼30%	최종 목표

실적 vs 목표 경로 (그래프)



※ 골드·초록 막대 = 실적(2024·2025) / 네이비 막대 = 목표 경로(2026~2030) — 2025년 실적이 목표를 크게 상회

주요 감축수단

Scope	감축수단	예상 감축 효과
Scope 1	차량 전기차 단계적 전환 / 도시가스·등유 사용 최적화 / 고효율 보일러 교체	연료 배출량 10~30% 감축
Scope 2	LED 조명 교체 / 고효율 압축기·인버터 도입 / 대기전력 차단	전기 사용량 10~20% 감축
Scope 3	항공 출장 최소화 / 화상회의 활성화 / 탄소 상쇄 검토	항공 배출량 20~50% 감축

05 생물다양성 영향 평가

국립생태원 생태정보조회 결과(2026.06.08. 기준)를 기반으로 작성되었으며, 현대·기아 공급망 ESG 평가 생물다양성 항목에 대응합니다.

154.48 km ² 조사 면적 (반경 5km)	95.22% 생태자연도 3등급 (산업용지 해당)	206종 멸종위기 야생생물 (Ⅰ 급17+Ⅱ 급188+기타1)	0건 직접 자연방류 (전량 위탁처리)
---	-------------------------------	---	-------------------------

■ 반경 5km 생태자연도 등급별 현황

등급	면적(km ²)	비율(%)	특성	평가
1등급	0.02	0.01%	자연상태 우수, 핵심 보전 지역	사업장 직접 접촉 없음
2등급	4.08	2.64%	양호한 자연환경, 완충 보전 지역	사업장 인근 존재, 직접 접촉 없음
3등급	147.09	95.22%	개발 가능 지역, 산업용지 해당	사업장 입지 — 영향 최소
별도관리	3.28	2.12%	삼교호 수계 일부 포함	간접 연관, 폐수 위탁 처리
합계	154.48	100%		



■ 3등급(산업용지) 95.2% ■ 1등급 0.0%
■ 별도관리 2.1% ■ 2등급 2.6%

■ 생물다양성 영향 분석 결과

평가 항목	평가 결과	근거
생태계 직접 영향	영향 없음	3등급(95.22%) 산업용지 입지 / 사업장 내 자연 서식지 없음 / 녹지·생태축 직접 접촉 없음
멸종위기종 서식지	NA	반경 내 206종 분포 확인되나 부지 내 직접 서식지 없음 — 산업단지로 물리적 격리
유전자원 취급	NA	자동차 부품 제조업 — 유전자원 관련 원료·제품·공정 전혀 없음
외래종 유입 위험	NA	외래종 유입 관련 공정 없음 / 원료 수입 시 식물검역 적용
수계·토양 오염	관리됨	폐수 전량 당진산단 공공폐수처리시설 위탁 / 직접 방류 없음 / 토양 오염 공정 없음

※ NA = Not Applicable (해당 없음): 평가 기준에 해당하는 사항이 사업장에 존재하지 않음을 의미

■ 배출물 처리 및 관리 현황


구분	처리 경로	자연 영향
폐수	당진산단 공공폐수처리시설 위탁 처리	직접 방류 없음 / 하천·수계 영향 없음
폐기물	지정 수거업체 위탁 / 분리수거 체계 운영	불법 투기 없음
대기오염물질	대기 방지시설 설치·운영 (해당 공정 한정)	방지시설 처리 후 배출

06 자원 사용 및 오염물질 관리 현황

ESG 환경성과관리(KPI) 2025년 자료를 기반으로 용수·폐기물·대기오염물질·유해화학물질·환경컴플라이언스 현황을 종합합니다. 감축목표는 2023년을 기준연도로 하여 2030년까지 단계적으로 설정되었습니다.

■ 용수 자원 관리

801 → 305 ton 2023→2025 총 용수 사용량		▼61.9% 2025년 vs 기준연도		560.7 ton 2030년 목표 (▼30%)	
항목	단위	2023(기준)	2025(실적)	2030(목표)	비고
총 사용량(합계)	ton	801	305	560.7	전량 비재생용수
비재생용수	ton	801	305	560.7	-
재생용수	ton	-	0	-	재생용수 미사용
제3자공급수(상수도 등)	ton	801	305	560.7	지하수·하천수 사용 없음



■ 폐기물 발생 및 재활용

13.792 ton 2025년 폐기물 발생량 (변동없음)		0% 2025년 재활용률		30% 2030년 재활용률 목표	
항목	단위	2023(기준)	2025(실적)	2030(목표)	비고
폐기물 발생량(합계)	ton	13.792	13.792	9.6544	▼30%(목표)
일반폐기물	ton	13.792	13.792	9.6544	-
지정폐기물	ton	-	0	0	발생 없음
재활용률	%	-	0%	30%	2026년부터 단계적 확대(10→30%)

■ 유가물 재자원화(매각) 현황 — 신규

폐기물 배출량 모니터링 대상 기준으로, 고철·폐합성수지는 유가물로 처리업체에 매각되어 자원으로 재순환됩니다. 위 "재활용률"은 폐기물처리업체 위탁 통계 기준으로 별도 집계되어 있어, 아래 매각 현황은 참고 항목으로 구분 표기합니다.

연도	폐기물 종류	처리업체	매각량(ton)	비고
2025	고철	디엠에스	9.12	3월 발생
2026(1~4월)	고철	현덕자원	19.13	4월 발생
2026(1~4월)	폐합성수지	드림개발	3.97	1월 발생

※ 데이터 출처: 폐기물 배출량 모니터링 대장(2025~2026) / 2023년 기준연도 매각 기록 없음 / 2026년은 1~4월 누적 기준

■ 대기오염물질 배출 관리

오염물질	측정 구분	2025년 실적	법적기준	비고
NOx(질소산화물)	배출농도	0.308 ppm	200 ppm	법적기준 대비 0.15%
SOx(황산화물)	배출농도	불검출	200 ppm	검출되지 않음
PM(미세먼지)	배출농도(평균)	0.95 mg/Sm ³	30 mg/Sm ³	법적기준 대비 3.2%

오염물질	단위	2023(기준)	2025(실적)	2030(목표)
PM(미세먼지)	ton	0.0231	0.0231 (변동없음)	0.0162 (▼30%)
NOx(질소산화물)	ton	0.0075	0.0075 (변동없음)	0.0052 (▼31%)

※ 자가측정자료(2025 상·하반기) 및 대기오염물질 배출량 산정보고서(FY2025) 기준

■ 유해화학물질 관리

항목	단위	2023(기준)	2025(실적)	2030(목표)	비고
유해화학물질 총 사용량	ton	1.373	1.355 (▼1.3%)	1.213 (▼11.6%)	MSDS 월별입출고관리대장 기준

■ 환경 컴플라이언스

항목	2025년 실적	비고
금전적 제재	0건	-
비금전적 제재	0건	-
벌금액	0원	-
환경법률·규제 위반	무위반	자가측정자료/사업장 점검 기준

※ 데이터 출처: 온실가스 배출량 보고서(2022~2026) | 지속가능경영보고서(2026) | 대기오염물질 배출량 산정보고서(FY2025) | 자가측정자료(2025 상·하반기) | 불용자재발생현황(2025) | MSDS 월별입출고관리대장(2025)

07 환경 KPI 종합

구분	지표	단위	2023년	2024년	2025년
온실가스	Scope 1 직접배출	tCO ₂ eq	250.48	255.02	77.58
	Scope 2 간접배출(전기)	tCO ₂ eq	279.17	209.64	74.43
	Scope 1+2 합계	tCO ₂ eq	529.65	464.66	152.01
	Scope 3 항공 출장	tCO ₂ eq	미집계	2,474.22	565.32
에너지	전기 사용량	MWh	611.3	459.0	163.0
	연료 사용량	MWh	1,040.4	1,051.3	309.8
	총 에너지 합계	MWh	1,651.7	1,510.3	472.8
집약도	S1+2 집약도(매출액기준)	tCO ₂ /억원	—	1.57	0.44
	에너지 집약도(매출액기준)	TJ/억원	—	—	0.005
용수	총 용수 사용량	ton	801	—	305
폐기물	폐기물 발생량(합계)	ton	13.792	—	13.792
	재활용률	%	—	—	0%
	유기물 재자원화(매각)	ton	—	—	9.12
대기오염물질	PM(미세먼지) 연간배출량	ton	0.0231	—	0.0231
	NOx(질소산화물) 연간배출량	ton	0.0075	—	0.0075
유해화학물질	총 사용량	ton	1.373	—	1.355
환경컴플라이언스	법규 위반 건수	건	—	—	0
생물다양성	사업장 내 자연 서식지 파괴 면적	km ²	0	0	0
	폐수 직접 방류량	건	0	0	0

※ S1+2 집약도 매출액 기준: 2024년 295억원, 2025년 341.9억원 / 용수·폐기물·대기오염물질·유해화학물질은 2023년 기준값과 2025년 실적값만 별도 집계되어 2024년 자료 없음(—)

08 환경경영 이행 현황 및 계획

■ 단기 계획 (~2026년)

No.	과제	세부 내용	목표 시기
1	온실가스 관리 체계 구축	Scope 1+2 월별 집계 체계 확립 / 온실가스 통합 관리 시스템 운영	2026년 내
2	에너지 효율 개선	LED 조명 교체 확대 / 노후 압축기 고효율 교체 / 인버터 적용	2026년 내
3	생물다양성 보고 체계	생물다양성 영향 자체평가 보고서 내부 결재 완료 및 고객사 제출	2026.06.30
4	Scope 3 집계 확대	2023년 항공 데이터 소급 집계 추진 / 출장 관리 시스템 개선	2026.12
5	환경 KPI 통합관리 체계화	용수·폐기물·대기오염물질·유해화학물질 데이터 월별/연도별 트래킹 체계 구축	2026년 내

■ 중장기 계획 (2027년~)

No.	과제	세부 내용	목표 시기
1	온실가스 30% 감축 달성	2030년까지 529.65→370.76 tCO ₂ eq 감축 / 전기차 전환·재생에너지 검토	~2030
2	재생에너지 도입 검토	옥상·유휴 부지 태양광 도입 타당성 조사 / 녹색요금제 검토	2027~
3	자원·오염물질 감축	용수 30%·폐기물 30%·유해화학물질 11.6% 감축 목표 단계적 이행	~2030
4	연간 정기 점검 체계	온실가스·에너지·생물다양성·자원·오염물질 지표 연 1회 갱신 및 보고서 발간	2027~
5	ESG 담당자 역량 강화	생물다양성 평가 교육 이수 / 현대·기아 ESG 요구사항 지속 모니터링	매년

■ 이행 일정 로드맵

시기	주요 과제	상태
2026.03	생물다양성 자체평가 보고서 초안 작성	완료
2026.06	내부 기안·결재 완료 / 지속가능경영보고서 확장판 발간 (자원·오염물질 항목 추가)	진행중
2026.12	1차 정기 점검 / Scope 3 집계 확대	예정
2027~	연간 갱신 체계 운영 / 재생에너지 도입 검토	예정
~2030	온실가스 30% 감축 목표 달성	목표

■ 보고 원칙 및 근거

· 온실가스 산정 기준: GHG Protocol Corporate Standard (Scope 1+2+3) · Scope 3 Category 6: ICAO 배출계수 + RFI(Radiative Forcing Index) 2.0 적용 · 에너지 단위: kWh→MWh 변환(÷ 1,000) / TJ→MWh 변환(× 277.778) · 생물다양성: 국립생태원 생태정보조회 시스템 (2026.06.08. 기준) · 전력 배출계수: 2022년 0.4781 kgCO₂ /kWh, 2023년~ 0.4567 kgCO₂ /kWh (환경부 고시) · 자원·오염물질 데이터: 대기오염물질 배출량 산정보고서(FY2025), 자가측정자료(2025 상·하반기), 불용자재발생현황(2025), MSDS 월별입출고관리대장(2025)

본 보고서는 (주)동희산기 경영지원실에서 작성하였으며, 내부 검토를 거쳐 발간되었습니다.
문의: 경영지원실 | 충청남도 당진시 송악읍 한진리 408-29 | E-mail. affair@kdbh.co.kr