

React PWA

DHBW Chat-App

Rahil Chughtai, David Hedtke und Noel Cremer TINF20Al2 Mobile Applikationen



DHBW Chat-App

ZIEL DER PRÄSENTATION

Einen Einblick bekommen:

- Was PWAs interessant macht
- Wie man schnell und effizient eine React PWA erstellen kann
- Vor-/Nachteile gegenüber Native



Inhalt

01

PWA

Was sind PWAs und was macht sie interessant?

02

React

Erstellung einer PWA mit der React Library

03

React+Firebase

Firebase mit React leicht und unkompliziert nutzen

04

App Demo

Die DHBW Chat PWA Desktop + Android 05

Abschluss

Zusammenfassung, Vgl. Native





Was ist eine PWA?

Was macht sie besonders?

responsiven Layout, die auch offline zugänglich ist und auf dem Homescreen installiert werden kann

PWA WEITERE EIGENSCHAFTEN





Leicht mit URL teilbar, SEO Vorteile



CONNECTIVITY

Offline, ohne Verbindung aufrufbar





(SF) FRESH

Müssen mit HTTPS+TLS ausgeliefert Automatische Aktualisierung werden

PROGRESSIVE



' APP-LIKE

Laufen auf verschiedenen Browsern inklusive alte



App-like Verhalten Microsoft/Play Store veröffentlichbar


PWA WEB MANIFEST

```
{-} manifestjson public\manifestjson\...

You, seconds ago | 1 author (You)


{
    "short_name": "DHBWChat",
    "name": "DHBW Student Chat",
    "description": "Chat with your fellow DHBW Students",
    "icons": [...
],
    "start_url": ".",
    "display": "standalone",
    "theme_color": "#181a1f",
    "background_color": "#181a1f"
}
```









PWA SERVICE WORKER




PWA SERVICE WORKER



PWA SIZE COMPARISON




Manual Ma



React Kurz Allgemein

- Javascript UI Library
- Facebook Team
- Komponenten basiert
- Sehr flexibel, keine fest vorgegebene Struktur (vgl Angular)
- React Hooks
 - Sehr wichtiges Konzept
 - State management
 - Lifecycle hooks
 - Data Binding



GET STARTED

Einfachste + Schnellste Option zum Starten:



CRA-PWA Template Verwenden

npx create-react-app my-app --template cra-template-pwa



- Service Worker (opt-in)
- Caching
- Manifest.json



WEITERE SCHRITTE

1.


```
// If you want your app to work offline and load faster, you can change
// unregister() to register() below. Note this comes with some pitfalls.
// Learn more about service workers: https://cra.link/PWA
serviceWorker.unregister();

As the comment states, switching serviceWorker.unregister() to serviceWorker.register() will
opt you in to using the service worker.
```

2. Manifest.json Anpassen -> PWA Manifest Generator



Nützliches Tool für PWA Manifest



We're Online! How may we help you?

DHBW CHAT-APP GEPLANTE FEATURES

ANMELDUNG



BILDER



BATTERIESTATUS







STANDORT



NOTIFICATIONS



Implementierung der Funktionalitäten

- Authentifizierung
- Persistenz
- Einfaches abrufen von Daten
- Schelle Integration









Firebase React Hooks - Daten Query in einer Zeile



```
import { FireDb } from '../../firebase'
import { addDoc, collection, orderBy, query, serverTimestamp } from '@firebase/firestore'
import { useCollectionData } from 'react-firebase-hooks/firestore'

export const ChatRoom = () => {
    let messagesReference = collection(FireDb, 'messages');
    let msgQuery = query(messagesReference, orderBy('createdAt', 'asc'));
    const [messages] = useCollectionData(msgQuery, { idField: 'id' });
    // ...
```






FUNKTIONALITÄT DURCH HOOKS

```
const location = useGeolocation();
const locationToAddress = async () => {
    const { latitude: lat, longitude: long } = location
    const res = await fetch(`${API_PATH}/json?latlng=${lat},${long}&key=${GOOGLE_API_KEY}`)
    const resjson = await res.json()
    const response = resjson.results[0].formatted_address
    return 'My Location: ${response}'
```



import { useBattery } from 'react-use';







NOTIFICATIONS / PUSH API

Index.js

```
const requestNotificationPermission = async () => {
  await Notification.requestPermission();
};
requestNotificationPermission();
```

Chat Room Component









DESKTOP DEMO







DHBW Chat-App Android Installation







DHBW Chat-App Vom Homescreen Aufrufen





Vergleich Native



VORTEILE

- Plattformunabhängigkeit
- Knowledge aus Webentwicklung
- Webanwendung leicht als App anbieten
- Weniger Boilerplate



NACHTEILE

- Weniger Funktionen (Hardware)
- Weniger performant
- Fehlender iOS support
- Evtl. Höherer Energieverbrauch





Quellen/Links

- Create React App PWA template
 - Create React App Für PWA
- Tool zum Erstellen von manifest.json metadaten
 - o PWA Manifest Generator
- Firebase react hooks f
 ür leichte Interaktion mit Firebase DB
 - <u>react-firebase-hooks</u>
- Google Maps Api:
 - Google Maps Geocoding API
- React use hook library
 - https://github.com/streamich/react-use
 - (Wurde für Standort und Batterie benutzt)
- Github Repo Link
 - Github Repo



THANKS





Questions?



CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, infographics & images by **Freepik**