

# KIBER-STANSIYA

## Telegram Kanallarini Kuzatish va Tahlil Qilish Foydalanuvchi Qo'llanmasi — Kitob Shakli

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Versiya            | 2.0 (Optimized)                       |
| Texnologiya        | Telethon Userbot + Telegram Bot API   |
| Dasturlash tili    | Python 3.11+                          |
| Ma'lumotlar bazasi | SQLite 3 (WAL mode,aiosqlite)         |
| Musiqa tahlili     | Chromaprint / fpcalc 120s fingerprint |

**DIQQAT: Bu hujjat maxfiy. Faqat ichki foydalanish uchun.**

# Mundarija

## 1. Bot Haqida Umumiy Ma'lumot

- 1.1 Nima uchun yaratildi?
- 1.2 Arxitektura
- 1.3 Fayllar tuzilishi

## 2. O'rnatish va Sozlash

- 2.1 Talablar
- 2.2 Konfiguratsiya (.env)
- 2.3 Ma'lumotlar bazasini ishga tushirish

## 3. Asosiy Funktsiyalar

- 3.1 Kanal Skanerlash
- 3.2 Guruh Skanerlash
- 3.3 Excel Batch Hisobot
- 3.4 Profil Kuzatish

## 4. Musiqa Skaneri

- 4.1 Fingerprint Texnologiyasi
- 4.2 Kanal Musiqalarini Skanerlash
- 4.3 Kuzatish Ro'yxati (Watch List)
- 4.4 Muhim Eslatmalar

## 5. Kalit So'z Ogohlantirish Tizimi

- 5.1 Qanday Ishlaydi?
- 5.2 Ogohlantirish Qo'shish va O'chirish
- 5.3 Real-Time Kuzatish

## 6. Maxfiy Kanal Detektori

- 6.1 Qo'shilish Mexanizmi
- 6.2 Avtomatik Musiqa Skanerlash

## 7. Ko'p Userbot Rejimi

- 7.1 Nima Uchun Ikki Userbot?
- 7.2 Sozlash

## 8. Buyruqlar va Tugmalar

- 8.1 /tergov Menyusi
- 8.2 Barcha Telegram Buyruqlari

## 9. Ma'lumotlar Bazasi Tuzilishi

- 9.1 Jadvallar
- 9.2 Indekslar va Optimizatsiya

## 10. Muammolarni Hal Qilish

- 10.1 Keng Tarqalgan Xatolar
- 10.2 FloodWait Bilan Ishlash
- 10.3 Musiqa Fingerprint Muammolari

## 11. Xavfsizlik va Ogohlik

## 12. Texnik Glosariy

# 1. Bot Haqida Umumiy Ma'lumot

## 1.1 Nima Uchun Yaratildi?

KIBER-STANSIYA OSINT Bot — Telegram platformasida ochiq manba razvedkasi (OSINT) uchun mo'ljallangan maxsus userbot tizimi. Bot quyidagi vazifalarni bajaradi:

- Telegram kanallarini ommaviy skanerlash va matnlarni arxivlash
- Guruh suhbatlarini real vaqt rejimida kuzatish
- Audio izlar (fingerprint) asosida musiqa aniqlash va kuzatish
- Kalit so'zlar bo'yicha avtomatik ogohlantirish yuborish
- Maxfiy yopiq kanallarga qo'shilishni aniqlash
- Excel formatida hisobotlar yaratish
- Shaxs profillarini dinamik kuzatish

## 1.2 Arxitektura

Tizim ikki qismdan iborat: **Userbot** (Telethon kutubxonasi asosida) va **Telegram Bot** (aiogram asosida). Userbot inson nomidan ishlaydi — kanallarni o'qiydi, guruhlarini kuzatadi. Bot esa foydalanuvchiga natijalarni yetkazadi va buyruqlarni qabul qiladi.

| Komponent             | Texnologiya          | Vazifa                                  |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Userbot 1             | Telethon             | Asosiy kanal/guruh skanerlash           |
| Userbot 2 (ixtiyoriy) | Telethon             | Qo'shimcha yuklamani taqsimlash         |
| Bot (Admin)           | aiogram              | Buyruqlar, hisobotlar, ogohlantirishlar |
| Ma'lumotlar bazasi    | SQLite +aiosqlite    | Barcha ma'lumotlarni saqlash            |
| Audio Engine          | fpcalc (Chromaprint) | Musiqa fingerprint tahlili              |
| Excel Engine          | openpyxl             | Hisobot yaratish                        |

## 1.3 Fayllar Tuzilishi

- `main.py` — Asosiy kirish nuqtasi. Bot va userbotlarni ishga tushiradi.
- `tg_scrapers.py` — Eng katta fayl. Barcha skanerlash, kuzatish, musiqa, real-time logika.
- `music_scanner.py` — Musiqa fingerprint engine: fpcalc integratsiyasi, DB operatsiyalari.
- `database.py` — SQLite jadval yaratish, ogohlantirish yozish, alert\_hits deduplikatsiya.
- `db_mod.py` — Universal DB context manager (WAL mode, timeout, thread-safe).
- `excel_utils.py` — Excel hisobot generatori (openpyxl, shartli formatlash).
- `config.py` — Sozlamalar va .env yuklash.

## 2. O'rnatish va Sozlash

### 2.1 Talablar

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Python    | 3.11+                                            |
| Telethon  | 1.36+                                            |
| aiogram   | 3.x                                              |
| aiosqlite | 0.20+                                            |
| openpyxl  | 3.1+                                             |
| fpcalc    | Chromaprint (tizimda o'rnatilgan bo'lishi kerak) |
| ffmpeg    | Audio konvertatsiya uchun                        |

### 2.2 Konfiguratsiya (.env fayli)

Ildiz papkada .env fayl yarating:

```
# === TELEGRAM BOT ===
BOT_TOKEN=7xxxxxxxx:AAxxxxxxxxxxxxxx
ADMIN_ID=123456789

# === USERBOT 1 ===
API_ID=12345678
API_HASH=abcdef1234567890abcdef1234567890
PHONE=+998901234567

# === USERBOT 2 (ixtiyoriy) ===
API_ID2=87654321
API_HASH2=fedcba0987654321fedcba0987654321
PHONE2=+998907654321

# === SOZLAMALAR ===
MUSIC_PARALLEL=3 # Parallel musiqa yuklab olish soni
DB_NAME=kiber_osint.db # Ma'lumotlar bazasi fayli nomi
```

NOT: API\_ID va API\_HASH olish uchun <https://my.telegram.org> saytiga kiring.

### 2.3 Ma'lumotlar Bazasini Ishga Tushirish

Birinchi ishga tushirishda barcha jadvallar avtomatik yaratiladi. Qo'lda hech narsa qilish shart emas:

```
python main.py
```

WAL (Write-Ahead Logging) rejimi avtomatik yoqiladi — bu parallel o'qish va yozishni tezlashtiradi.

## 3. Asosiy Funksiyalar

---

### 3.1 Kanal Skanerlash

Bot berilgan Telegram kanallaridan xabarlarni yuklab oladi va SQLite ma'lumotlar bazasiga saqlaydi. Skanerlash progressiv ishlaydi — oxirgi skanerlangan xabar ID saqlanadi, keyingi skanerlashda faqat yangilar olinadi.

- Kanal havola yoki @username orqali beriladi
- Har bir xabar: matn, sana, jo'natuvchi, media turi saqlanadi
- Takroriy xabarlar INSERT OR IGNORE bilan oldini olinadi
- Skanerlash paytida musiqa fayllari ham aniqlangan bo'lsa fingerprint qilinadi
- Excel hisobotga avtomatik qo'shiladi

### 3.2 Guruh Skanerlash va Real-Time Kuzatish

Userbot Telegram guruhlariga a'zo bo'lib, yangi xabarlarni real vaqtda ushlab oladi. Xabarlar `_rt_writer_loop` orqali batch (to'dalar)da DB ga yoziladi. Har bir batch yozilgach, kalit so'z ogohlantirishlari avtomatik tekshiriladi.

### 3.3 Excel Batch Hisobot

Barcha skanerlangan ma'lumotlar Excel formatida hisobotga chiqarilishi mumkin. Hisobot ikki userbot natijalarini birlashtiradi (agar ikkinchi userbot mavjud bo'lsa).

**MUHIM:** Agar faqat bitta userbot ishlasa, faqat uning ma'lumotlari hisobotga kiradi. Ikkinchi userbot bo'lmasa, uning ma'lumotlari hisobotga ikki marta qo'shilmaydi.

### 3.4 Profil Kuzatish

Foydalanuvchi profillarini (ism, username, bio, avatar) vaqt o'tishi bilan kuzatadi. O'zgarishlar bo'lsa adminni ogohlantiradi. `profile_slow` rejimi musiqa skanerlash paytida profil tekshirishni sekinlashtiradi — API limitlarini tejash uchun.

## 4. Musiqa Skaneri

### 4.1 Fingerprint Texnologiyasi

Bot Chromaprint texnologiyasidan foydalanadi. Bu texnologiya har bir musiqa faylining noyob 'barmoq izi' (fingerprint) yaratadi — raqamlar ketma-ketligi. Ikki musiqaning barmoq izlari 65% yoki undan ko'p mos kelsa, ular bir xil musiqa hisoblanadi.

Standart: Har bir musiqa faylining dastlabki **120 soniyasi** tahlil qilinadi. Bu tezlik va aniqlik o'rtasidagi optimal muvozanat.

#### Fingerprint Jarayoni:

1. Telegram kanalidan audio fayl topiladi
2. Fayl vaqtinchalik papkaga yuklab olinadi
3. `fpcalc -raw -length 120` buyrug'i bilan fingerprint yaratiladi
4. Fingerprint music\_fingerprints jadvaliga saqlanadi
5. Kuzatish ro'yxatidagi (watch list) fingerprint bilan taqqoslanadi
6. 65%+ moslik bo'lsa admin ogohlantiriladi

### 4.2 Kanal Musiqalarini Skanerlash

Kanal skanerlanayotganda barcha audio/musiqa fayllari avtomatik aniqlanadi va fingerprint qilinadi. Parallel skanerlash sozlanadi — bir vaqtning o'zida bir nechta fayl yuklab olinib, tahlil qilinishi mumkin.

| Parametr             | Qiymati                       | Ma'nosi                                   |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| MUSIC_PARALLEL       | 3 (standart)                  | Parallel yuklab olish soni                |
| Fingerprint uzunligi | 120 soniya                    | Har faylning qancha qismi tahlil qilinadi |
| Moslik chegarasi     | 65%                           | Moslik deb hisoblanish uchun minimal foiz |
| Takroriy fayllar     | Avtomatik o'tkazib yuboriladi | PROCESSING_AUDIO to'plami bilan           |

Musiqa skanerlash paytida xabar matni ham keshga yoziladi. Agar audio faylda nomi va ijrochi ko'rsatilgan bo'lsa, u holda '■ Ijrochi - Nomi' formatida saqlanadi.

### 4.3 Kuzatish Ro'yxati (Watch List)

Siz qidirmoqchi bo'lgan musiqa faylini botga yuborsangiz, bot uning fingerprint ini saqlaydi. Keyinchalik kanal skanerlanayotganda ushbu fingerprint bilan taqqoslanadi.

**MUHIM:** Kuzatish ro'yxatiga qo'shilgan musiqa fayli ham 120 soniya asosida tahlil qilinadi. Eski versiyadan qolgan to'liq (full) fingerprint lar bilan moslik topilmaydi — ularni qaytadan qo'shish kerak.

#### Watch List bilan ishlash:

1. Bot chatiga musiqa fayli yuboring
2. Bot 'Kuzatish ro'yxatiga qo'shish' tugmasini ko'rsatadi
3. Tugmani bosing — fingerprint saqlanadi
4. Endi shu musiqa istalgan kanalda topilsa, siz ogohlantirilasiz
5. O'chirish uchun /tergov → Musiqa watch → O'chirish

### 4.4 Muhim Eslatmalar

- Musiqa skaneridan keyin natija 'X ta musiqa fingerprint qilindi' ko'rinishida keladi

- Agar kanal birinchi marta skanerlanayotgan bo'lsa, barcha tarixiy xabarlar o'rganiladi
- Keyingi skanerlashlarda faqat yangi xabarlar tekshiriladi (oxirgi ID dan keyin)
- Katta kanallar uchun skanerlash bir necha soat davom etishi mumkin
- FloodWait xatosi bo'lsa, bot avtomatik kutib keyin davom etadi

## 5. Kalit So'z Ogohlantirish Tizimi

### 5.1 Qanday Ishlaydi?

Kalit so'z ogohlantirish tizimi real vaqtda kuzatiladigan kanallar va guruhlardan kelayotgan xabarlarni skanerlaydi. Xabar ma'lumotlar bazasiga yozilgach, barcha faol kalit so'zlar tekshiriladi. Mos kelsa, admin darhol ogohlantiriladi.

Bu funksiya QO'SHIMCHA API so'rovi QILMAYDI. Faqat yangi yozilgan xabarlarni ma'lumotlar bazasidan o'qiydi. Shuning uchun tezkor va samarali ishlaydi.

### 5.2 Ogohlantirish Qo'shish va O'chirish

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| /tergov buyrug'ini yuboring                 | Asosiy menyu ochiladi                 |
| 'Kalit so'z' yoki 'Alerts' tugmasini bosing | Alert boshqaruvi sahifasi             |
| 'Yangi qo'shish' tugmasini bosing           | So'zni yozish uchun so'raladi         |
| Qidirish so'zini yozing                     | Masalan: 'portlash', 'hujum', 'bozor' |
| Bot saqlashni tasdiqlaydi                   | Alert faollashtirildi                 |

### 5.3 Real-Time Kuzatish

Real-time kuzatish uchun guruh yoki kanal kuzatish ro'yxatida bo'lishi kerak. Bot o'sha guruhga/kanalga userbot orqali a'zo bo'ladi va yangi xabarlarni darhol qayta ishlaydi. Ogohlantirish xabari quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi:

- Topilgan kalit so'z
- Xabar matni (parchasi)
- Jo'natuvchi ism/username
- Kanal/guruh nomi va havolasi
- Xabar sanasi

Bir xil xabar bir xil alert uchun faqat BIR MARTA ogohlantiriladi. Takroriy ogohlantirishlar alert\_hits jadvali orqali oldini olinadi.



## 6. Maxfiy Kanal Detektori

### 6.1 Qo'shilish Mexanizmi

Userbot kuzatiladigan guruhlarda yopiq/maxfiy kanallarga invite havola topsa, avtomatik o'sha kanalga qo'shilishga urinadi. Bu jarayon quyidagicha ishlaydi:

1. Guruh xabarida t.me/+ bilan boshlanadigan havola topiladi
2. Havola `_JOINED_CHANNEL_QUEUE` ga qo'shiladi
3. Worker havola bo'yicha kanalga qo'shilishga urinadi
4. Muvaffaqiyatli bo'lsa: kanal ID si `resolved_channel_ids` jadvaliga saqlanadi
5. Admin 'Yangi kanal aniqlandi' xabari oladi
6. Kanal avtomatik musiqa skanerlanishi uchun navbatga qo'shiladi

### 6.2 Avtomatik Musiqa Skanerlash

Yangi maxfiy kanalga qo'shilgandan so'ng, bot avtomatik ravishda kanal musiqalarini skanerlashni boshlaydi. Bu jarayon fon rejimida ishlaydi — boshqa funksiyalarga ta'sir qilmaydi.

Skanerlash natijasi: 'X ta musiqa fingerprint qilindi' yoki 'Kanalda musiqa topilmadi' yoki 'Kanal hali ochilmagan — keyingi tsiklda qayta urinadi'

## 7. Ko'p Userbot Rejimi

### 7.1 Nima Uchun Ikki Userbot?

Telegram API cheklovlari tufayli bitta hisob so'rov limitlariga yetishi mumkin. Ikki userbot bir vaqtda ishlasa, yuklanma taqsimlanadi:

| Funksiya              | Userbot 1     | Userbot 2       |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| Kanal skanerlash      | ✓ (1-qism)    | ✓ (2-qism)      |
| Guruh kuzatish        | ✓             | ✓ (ixtiyoriy)   |
| Musiqa skanerlash     | ✓             | ✓ (ixtiyoriy)   |
| Excel hisobot         | Birlashtiradi | Ma'lumot beradi |
| Maxfiy kanal detektor | ✓             | —               |

### 7.2 Sozlash

Ikkinchi userbot uchun .env fayliga API\_ID2, API\_HASH2, PHONE2 qo'shing. Bot avtomatik ikkinchi userbot ni aniqlaydi va faollashtiradi. Agar bu ma'lumotlar bo'lmasa, tizim bitta userbot bilan ishlashda davom etadi.

## 8. Buyruqlar va Tugmalar

### 8.1 /tergov Menyusi

Asosiy boshqaruv menyusi. Bot chatida /tergov yozing.

- [Kanal skanerlash] — Berilgan kanal(lar)ni skanerlash
- [Guruh kuzatish] — Real-time guruh kuzatishni boshlash/to'xtatish
- [Musiqqa watch] — Kuzatish ro'yxatini boshqarish
- [Kalit so'zlar] — Ogohlantirish so'zlarini qo'shish/o'chirish
- [Excel hisobot] — Barcha ma'lumotlarni Excel ga chiqarish
- [Profil kuzatish] — Shaxs profil o'zgarishlarini kuzatish
- [Statistika] — Umumiy statistika ko'rish
- [Sozlamalar] — Bot sozlamalarini o'zgartirish

### 8.2 Barcha Telegram Buyruqlari

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| /start        | Botni ishga tushirish             |
| /tergov       | Asosiy OSINT menyu                |
| /scan <kanal> | Kanalga tezkor skanerlash buyruqi |
| /watchmusic   | Musiqqa kuzatish tizimini ko'rish |
| /alerts       | Kalit so'z alertlarni ko'rish     |
| /status       | Bot holati va statistika          |
| /stop         | Joriy amalni to'xtatish           |
| /help         | Yordam xabari                     |

## 9. Ma'lumotlar Bazasi Tuzilishi

---

### 9.1 Asosiy Jadvallar

`messages_cache` — Barcha skanerlangan xabarlar. Asosiy ma'lumotlar ombori.

`music_fingerprints` — Audio fayl fingerprint lari (kanal, xabar ID, fingerprint massivi).

`watch_list` — Kuzatiladigan musiqa fingerprint lari (foydalanuvchi qo'shgan).

`watch_alerts_log` — Musiqa topilganda yuborilgan ogohlantirishlar tarixi.

`keyword_alerts` — Kalit so'z ogohlantirishlari (so'z, faol/nofaol holati).

`alert_hits` — Qaysi xabar uchun qaysi alert ishlashgani (takroriy oldini olish).

`channel_scan_progress` — Kanal skanerlash progressi (oxirgi xabar ID).

`music_channel_progress` — Musiqa skanerlash progressi (kanal bo'yicha).

`resolved_channel_ids` — Invite havola → kanal ID keshi.

`profile_snapshots` — Profil o'zgarishlarini kuzatish.

`scan_channels` — Skanerlanadigan kanallar ro'yxati.

`watch_groups` — Kuzatiladigan guruhlar ro'yxati.

### 9.2 Indekslar va Optimizatsiya

Tezlikni oshirish uchun quyidagi indekslar mavjud:

- `idx_messages_cache_source` — kanal bo'yicha tezkor qidirish
- `idx_messages_cache_date` — sana bo'yicha saralash
- `idx_music_fingerprints_channel` — kanal musiqa qidirish
- `idx_keyword_alerts_active` — faqat faol alertlarni tezkor yuklash
- `idx_alert_hits_composite` — `UNIQUE(alert_id, msg_id, source)` — takroriy oldini olish

WAL (Write-Ahead Logging) rejimi yoqilgani tufayli o'qish va yozish bir vaqtda ishlashi mumkin. Bu ko'p userbot bir vaqtda DB ga yozganda muhim.

## 10. Muammolarni Hal Qilish

### 10.1 Keng Tarqalgan Xatolar

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>SessionPasswordNeeded</code>      | Telegram 2FA yoqilgan. Parolni config ga qo'shing.                    |
| <code>ChatAdminRequired</code>          | Userbot kanal/guruh adminligi kerak.                                  |
| <code>UserNotParticipant</code>         | Userbot guruhga hali a'zo emas.                                       |
| <code>ChannelPrivate</code>             | Yopiq kanal. Invite havola kerak.                                     |
| <code>PeerIdInvalid</code>              | Noto'g'ri kanal ID yoki username.                                     |
| <code>FloodWaitError</code>             | Juda ko'p so'rov. Bot avtomatik kutadi.                               |
| <code>FileNotFoundError: fpcalc</code>  | fpcalc o'rnatilmagan. <code>sudo apt install chromaprint-tools</code> |
| <code>aiosqlite.OperationalError</code> | DB fayli bloklangan yoki disk to'la.                                  |

### 10.2 FloodWait Bilan Ishlash

Telegram FloodWait xatosi yuborganda bot kutish vaqtini ko'rsatadi va avtomatik shu vaqt o'tgach davom etadi. Bu normal holat. Agar juda tez-tez bo'lsa:

- MUSIC\_PARALLEL ni 3 dan 1-2 ga kamaytiring
- Skanerlash oralig'ini oshiring
- Ikki userbot ishlating — yuklamani taqsimlang
- Kechqurun yoki tunda skanerlang — traffic kamroq

### 10.3 Musiqa Fingerprint Muammolari

Agar musiqa watch alert ishlamayotgan bo'lsa, quyidagilarni tekshiring:

- Watch ro'yxatidagi musiqalar 120 soniya asosida fingerprint qilinganmi? (eski to'liq fingerprint lar mos kelmaydi)
- fpcalc tizimda o'rnatilganmi? (`fpcalc --version`)
- Audio fayl 120 soniyadan uzunmi? (qisqa fayllar bilan muammo bo'lishi mumkin)
- DB da music\_fingerprints jadvalida ma'lumot bormi?
- Bot log da 'FloodWait' yoki xato xabarlar bormi?

**Yechim: Watch ro'yxatiga musiqani qaytadan qo'shing. Kanal musiqalarini qayta skanerlang.**

## 11. Xavfsizlik va Ogohlik

---

### Session fayllari

Telethon session fayllari (.session) kimgadir berilsa, ular sizning hisobingizga to'liq kirish oladi. HECH QACHON boshqalarga bermang.

### API kalitlar

.env faylini GitHub yoki boshqa ommaviy joylarga yuklamang. .gitignore ga qo'shing.

### Userbot qoidalar

Telegram ToS userbot ishlatishni ma'lum holatlarda taqiqlaydi. Faqat ruxsat berilgan maqsadlarda foydalaning.

### Ma'lumot saqlash

Skanerlangan ma'lumotlar mahalliy DB da saqlanadi. Bulut xizmatlariga yuklanmaydi.

### Admin ID

Faqat ADMIN\_ID da ko'rsatilgan foydalanuvchi bot ni boshqara oladi. Bu ID ni to'g'ri kiriting.

### Parallel so'rovlar

Juda ko'p parallel so'rov (MUSIC\_PARALLEL yuqori qiymati) hisobingiz bloklanishiga olib kelishi mumkin.

## 12. Texnik Glosariy

| Atama            | Izoh                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| OSINT            | Open Source Intelligence — ochiq manbalardan razvedka yig'ish      |
| Userbot          | Oddiy Telegram foydalanuvchisi sifatida ishlaydigan bot            |
| Fingerprint      | Musiq faaylining noyob raqamli 'barmoq izi'                        |
| Chromaprint      | Ochiq manba audio fingerprint kutubxonasi                          |
| fpcalc           | Chromaprint ning buyruq qatori vositasi                            |
| WAL              | Write-Ahead Logging — SQLite tezlashtirish texnologiyasi           |
| FloodWait        | Telegram ning so'rov cheklovlari mexanizmi                         |
| Batch            | Bir vaqtda ko'p elementni qayta ishlash                            |
| aiosqlite        | Python uchun asinxron SQLite kutubxonasi                           |
| asyncio          | Python da asinxron dasturlash asosi                                |
| Queue            | Navbat — ketma-ket qayta ishlash uchun                             |
| Telethon         | Python uchun Telegram API kutubxonasi                              |
| aiogram          | Python uchun Telegram Bot API kutubxonasi                          |
| openpyxl         | Python uchun Excel (.xlsx) kutubxonasi                             |
| INSERT OR IGNORE | Takroriy yozuvlarni o'tkazib yuborish SQL buyrug'i                 |
| Alert            | Ogohlantirish — belgilangan shart bajarilganda yuboriladi          |
| Watch List       | Kuzatish ro'yxati — mos kelsa ogohlantirish yuboriladi             |
| profile_slow     | Profil kuzatishni sekinlashtirish bayrog'i (musiq skaneri paytida) |

KIBER-STANSIYA OSINT Bot Qo'llanmasi — 2025  
Bu hujjat maxfiy. Faqat vakolatli foydalanuvchilar uchun.