Ejercicios para pie plano

Fuerza del arco y del pie, paso a paso. Una hoja para imprimir de walkito.site.

Cómo usar esta hoja: empieza con los ejercicios más fáciles y la dosis más baja. Una molestia leve está bien. Un dolor agudo no. Si el dolor es peor a la mañana siguiente, baja un paso por unos días. Las dosis son las dosis de inicio de Walkito, no una indicación médica para ti. Guía completa con videos y estudios: **walkito.site/es/ejercicios-pie-plano**



Recoger la toalla

3 series de 8, mantén 5 segundos, cada pie

Cada sesión, mientras sea tu nivel

Siéntate con una toalla extendida en el piso bajo el pie. Atrae la toalla con los dedos y mantén el talón abajo. Recoger la toalla despierta los músculos pequeños bajo el arco.



Elevación del dedo gordo

3 series de 8, mantén 5 segundos, cada pie

Cada sesión, mientras sea tu nivel

Siéntate con los pies apoyados. Levanta solo el dedo gordo y mantén. Los otros cuatro dedos siguen apoyados en el piso. Este ejercicio enseña al dedo gordo a moverse solo, que es el primer interruptor del arco.



Pie corto

3 series de 8, mantén 5 segundos, cada pie

Cada sesión, mientras sea tu nivel

Siéntate con el pie apoyado en el piso. Lleva la parte delantera del pie hacia el talón para que el arco suba, y mantén. No encojas los dedos. Encogerlos es el error más común en este ejercicio.



Pie corto, de pie

3 series de 8, mantén 5 segundos, los dos pies

Cada sesión, mientras sea tu nivel

Párate con el peso en los dos pies y haz el mismo movimiento. Los dedos quedan planos y largos. Solo sube el arco. Es el mismo músculo que en la versión sentada, ahora cargando tu peso.



Pie corto, una pierna

3 series de 10, mantén 5 segundos, cada pie

Cada sesión, mientras sea tu nivel

Párate en un pie y sube el arco. Mantén el dedo gordo abajo. Si se levanta, el arco está haciendo trampa. Trabajar un pie a la vez es donde se nota el lado más débil.




Separación de dedos

3 series de 10, cada pie

Días de fuerza

Separa los dedos todo lo que puedas y mantén. Unos dedos que se separan comparten la carga con el arco. Levantarlos no es el objetivo.




Inversión con banda

3 series de 12, cada pie

Días de fuerza

Siéntate con una banda elástica alrededor del pie y gira el pie hacia adentro contra la banda. Mueve el pie, no la pierna. La rodilla no se mueve. Walkito añade la inversión con banda solo después de seis sesiones de pie corto de pie, para que primero trabajen los músculos propios del arco.



Equilibrio a una pierna

3 series de 20 segundos, cada pierna

Días de equilibrio

Párate en un pie y mira un punto fijo. Deja que el pie se tambalee. Tiene que hacerlo, porque ese tambaleo es el pie haciendo el trabajo de equilibrio.




Abducción de cadera

3 series de 10, cada pierna

Días de fuerza

Párate con una banda elástica y lleva una pierna hacia el lado contra la banda. Empuja con el talón, no con los dedos. Una cadera que cede deja caer la carga sobre el arco.



Estiramiento de pantorrilla y sóleo

2 series de 30 segundos en cada estiramiento, cada pierna

Casi todas las sesiones

Pon las manos en una pared. Mantén la pierna de atrás estirada, el talón abajo y la cadera hacia adelante, y siente el estiramiento en la pantorrilla. Después dobla la rodilla de atrás hasta que lo sientas más abajo, cerca del talón. Ese es el sóleo, el músculo más profundo de la pantorrilla.

Registro semanal: marca lo que hiciste	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
Recoger la toalla							
Elevación del dedo gordo							
Pie corto							
Pie corto, de pie							
Pie corto, una pierna							
Separación de dedos							
Dolor por la mañana (0 a 10)							

Consulta primero a un profesional de la salud si

- el dolor empezó después de una lesión o una caída
- no puedes apoyar el pie, o cojeas
- viene con entumecimiento, hormigueo, ardor, hinchazón o calor
- el talón está rojo, o tienes fiebre o te sientes mal
- te despierta por la noche
- es un dolor agudo, o empeora aunque hayas bajado la carga
- te duele al apretar los lados del talón, o el dolor aumenta durante tus carreras después de subir el kilometraje; las dos cosas pueden ser señales de una fractura por estrés
- tienes diabetes, menos sensibilidad en los pies o mala circulación
- te duelen los dos talones y tienes otras articulaciones hinchadas o rígidas
- no ha mejorado después de varias semanas de ejercicio y menos carga
- un arco se aplanó de repente en la edad adulta
- el arco sigue plano cuando el pie no toca el piso