LAPORAN PRAKTIKUM
DASAR HTML

OLEH:

Nama	: Rachmad Pamuji
Nim	: 2025573010103
Kelas	: TI 1\C
Jurusan	: Teknologi Informasi dan Komputer
Dosen	: Muhammmad Reza Zulman.S.ST.,M.Cs.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah	: Work Shop Web Dasar
Judul Pratikum	: Praktukum Dasar Html
Hari/Tanggal Pratikum	: 31 Maret 2026
Tanggal Penyerahan	: 06 April 2026
Tempat	: Laboratorium (TIK.105)
Nama Mahasiswa	: Rachmad Pamuji
NIM	: 2025573010103
Program Studi/Kelas	: Teknik Informatika / TI.1C

Mengetahui
Dosen Pengajar,

Muhammmad Reza Zulman.S.ST.,M.Cs.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul *"Praktikum dasar HTML"* dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan gambaran yang jelas mengenai dasar dasar dari HTML.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Tujuan Praktikum 1
1.2 Pengertian Dan Cara Kerja Dari HTML 1
1.3 Sejarah Dari HTML 1
BAB II PROSEDUR KERJA 2
2.1 Membuat Sebuah Folder Untuk Menyimpan Data 2
BAB III Kesimpulan 14
3.1 Kesimpulan 14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar Memahami konsep dasar dari HTML,Memahami setiap fungsi dari tag yang ada di HTML,

1. Mampu Untuk memahami tang tang yan ada di html
2. Mampu untuk membuat sebuah web sederhana dengan fungsi fungsi yang ada di html
3. Memahami cara kerja dari HTML.

1.2 Pengertian Dan Cara Kerja Dari HTML

HyperText Markup Language (HTML) adalah bahasa markah standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun konten halaman web.HTML bukanlah bahasa pemrograman, melainkan bahasa markah yang menggunakan serangkaian tag atau tanda untuk mendefinisikan struktur dan konten dari sebuah halaman web.Ini berarti HTML bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana teks, gambar, video, dan elemen lainnya ditampilkan di browser web .

1.3 Sejarah Dari HTML

HTML diciptakan oleh Sir Tim Berners-lee pada akhir tahun 1991 namun tidak dirilis secara resmi. Sir Tim Berners-lee merilis HTML versi pertama pada tahun 1993 dengan tujuan untuk berbagi informasi yang dapat dibaca dan diakses melalui web browser. Hingga saat ini versi HTML sudah mencapai versi 5 yang dirilis pada tahun 2012, Versi HTML 5 ini merupakan terusan dari perpanjangan versi HTML 4.01 yang sebelumnya digunakan oleh kebanyakan orang. Selanjutnya, HTML juga mengalami tahap perbaikan (*maintain*) dan dikembangkan oleh *World Wide Web Consortium (W3C)*. Pada tahun 2014, merupakan waktu dimana akan mengalami *upgrade* yang cukup signifikan dan terdapat fitur *semantic* untuk memudahkan pengembang website dalam menyusun kode dan memberitahukan makna dari konten tersebut, sebagai contoh <article>, <footer>, dan <header>.

BAB II
PROSEDUR KERJA

2.1 Membuat Sebuah Folder Untuk Menyimpan Data

A. Membuat Sebuah Folder

Sebelum membuat sebuah web dasar yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat folder,untuk membuta sebuah folder kita memiliki dua cara yaitu dengan menggunakan git bash dan membuat secara manual.untuk membuat folder manggunakan git bash kita bisa menggunakan perintah *mkdir nama_file,*lalu cd ke nama file dan jalankan perintah *code.*untuk mulai membuat program web sederhana.



B. Membuat File.html

Sebelum memulai membuat web dasar yang hars kita lakukan adalah membuat sebuah *nama_file*.html untuk extansi dari html agar dapat dijalankan di browser



C. Membuat Web Sederhana

Untuk membuat sebuah web sederhana yang pertama kali adalah dengan membuat sebuah file index.html di folder yang telah kita tentukan.Sebelum mulai untuk membuat program kita harus membuat struktur darti html tersebut.

1. Mengenal Struktur Dari HTML

   Struktur HTML adalah susunan hierarkis elemen-elemen dasar yang membentuk kerangka sebuah halaman web, yang dibaca oleh browser untuk menampilkan konten. Struktur ini terdiri dari deklarasi tipe dokumen (<!DOCTYPE html>), tag pembuka <html>, bagian informasi head, dan bagian konten utama body.pada gambar di bawah adalah contoh dari struktur dari html

   Jika sudah mngetikan struktur dari html coba jalankan di browser dan kemudian amati hasil dari codingannya.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title> Belajar HTML-Rachmad Pamuji</title>
</head>
<body >
  <h1>Halo,Dunia</h1>
  <p>Ini adalah Halaman pertamaku</p>

  <h1>Panduan Belajar Web</h1>
  <h2>Bab 1 : HTML</h2>
  <h3>1.1 Elemen Teks</h3>

  <p>HTML Adalah <strong>fondasi</strong>dari setiap halaman web.
  kita belajar HTML <em>sebelum</em> CSS dan java script</p>

  <p>
    mode contoh : <code>console.log('halo)</code>
    <br>
    teks yang <mark>disorot</mark>mudah dilihat.
  </p>
  <hr>

  <h3>
    1.2 kutipan
  </h3>
  <blockquote>
    "setiap expert dulunya adalah pemula"
  </blockquote>
</body>
</html>
```

2. Mengenal Semantic Dan Element Text Pada HTML

Pada HTML ada istilah namanya yaitu semantic yaitu HTML semantik adalah penggunaan tag yang memiliki makna spesifik (seperti <header>, <nav>, <article>, dan <footer>) untuk menyusun kerangka web, bukan sekadar menggunakan tag umum seperti . Tujuannya agar browser, mesin pencari (SEO), dan alat bantu disabilitas (screen reader) dapat memahami fungsi tiap bagian konten secara otomatis. Dengan struktur ini, kode menjadi lebih rapi, aksesibel, dan membantu Google menentukan bagian terpenting dari sebuah halaman, yang pada akhirnya meningkatkan performa website secara keseluruhan.berikut beberapa tag tag semantic.

- <header> — bagian atas halaman atau section (logo, judul, navigasi utama)
- <nav> — kumpulan link navigasi utama

- <main> — konten utama halaman (hanya satu per halaman)
- <section> — bagian tematik dalam konten (mirip bab dalam buku)
- <article> — konten mandiri yang bisa berdiri sendiri (posting blog, berita)
- <aside> — konten sampingan (sidebar, catatan samping)
- <footer> — bagian bawah halaman (copyright, link tambahan)

Elemen teks pada HTML adalah tag khusus yang digunakan untuk mengatur, memberikan struktur, dan menentukan makna pada konten berupa tulisan. Alih-alih hanya mengetik teks biasa, elemen ini memberitahu browser bagaimana teks tersebut harus ditampilkan dan apa fungsinya dalam sebuah halaman

Heading (<h1> sampai <h6>) — judul dan sub-judul. <h1> adalah yang terpenting, hanya boleh ada

satu per halaman. Browser menampilkan h1 paling besar, h6 paling kecil.

Paragraf (<p>) — blok teks. Browser secara otomatis menambahkan jarak antar paragraf.

Format teks inline:

- — teks penting, ditampilkan tebal (dan bermakna untuk screen reader)
- — teks ditekankan, ditampilkan *miring*
- <mark> — teks disorot (highlight kuning)
- <code> — teks kode (font monospace)
-
 — baris baru paksa (void element, tanpa tag penutup)
- <hr> — garis horizontal pemisah

Perbedaan `<strong>` vs `<b>` dan `<em>` vs `<i>`:

 dan memiliki makna semantik (penting, ditekankan). <b> dan <i> hanya visual

tanpa makna. Gunakan dan untuk konten, <b> dan <i> hanya untuk styling teks.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Toko Buku Nusantara</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Toko Buku Nusantara</h1>
    <p>buku berkualitas untuk semua kalangan</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="#beranda">beranda</a> |
    <a href="#katalog">katalog</a> |
    <a href="#kontak">Kontak</a>   |
  </nav>
  <main>

    <section id="beranda">
      <h2>
        selamat datang
      </h2>
      <p>Temukan buku favoritmu di sini.</p>
    </section>

    <section id="Katalog">
      <h2>Buku Terbaru</h2>

      <article>
        <h3>pemrograman web modern</h3>
        <p>Panduan Lengkap HTML,CSS,Java Script</p>
        <p><strong>harga :</strong>Rp.125.000</p>
      </article>

      <article>
        <h3>Algoritma untuk pemula</h3>
        <p>Belajar struktur data dengan mudah</p>
        <p><strong>Harga :</strong>Rp.98.000</p>
      </article>
    </section>
    <aside>
      <h3>Tips hari ini</h3>
       <p>Baca minimal 20 menit sehari unutk meningkatkan skill</p>

    </aside>
  </main>
  <footer>
    <p>&copy ; 2025 Toko Buku Nusantara.hak cipta dilindungi.</p>
    <p><a href="#">kebijakan privasi | </a><a href="#">syarat & ketentuan</a></p>
  </footer>

</body>
</html>
```

3. Tag Link Dan Gambar

   a. Tag Link

   Link dibuat dengan elemen <a> (anchor). Attribute penting:

   - href — URL tujuan. Bisa berupa:
   - URL absolut: https://google.com (ke situs lain)
   - URL relatif: tentang.html (ke file lain di folder yang sama)
   - Anchor: #bagian2 (ke id di halaman yang sama)
   - Email: mailto:email@gmail.com
   - Telepon: tel:+6281234567890

- target — di mana link dibuka:
- _self (default) — tab yang sama
- _blank — tab baru (selalu tambahkan rel='noopener noreferrer' untuk keamanan)
- rel — hubungan antara halaman saat ini dan link tujuan
- noopener noreferrer — mencegah tab baru mengakses halaman asal (keamanan).

b. Tag Gambar

Kemudian untuk element gambar kita bisa menambahkannya melalui dua cara yaitu file lokas dan link.untuk menggunakan file lokas yang harus kita lakukan adalah menambahkan gambar ke folder proyek,sementara untuk menambhkan foto berbasisi online caranya adalah dengan menyalin link dari foto yang kita butuhkan.Contoh codingan jika kita ingin menggunakan foto dari file lokal :*<img src="nama_foto.jpg" alt="isikan">,*pastikan nama file gambarnya sudah sesuai dengan yang sebelumnya telah kita simpan ke folder.kemudian contoh codingan jika ingin menggunakan gambar online : *<img src="nama_link https" alt="isi">,*pastikan linknya menggunakan https supaya aman. Attribute `alt` pada gambar sangat penting: ditampilkan jika gambar gagal dimuat, dibaca oleh screen reader untuk penyandang tunanetra, dan digunakan oleh Google Image Search.jika gambar hanya dekoratif dan tidak memiliki konten,gunakan alt=""(kosong)—jangan di hilangkan.Contoh Codingan:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>link dan gambar</title>
</head>
<body>
  <h1>Belajar link dan gambar</h1>
  <p>
    Kunjungi <a href="https://developer.mozilla.org" target="_blank"rel="noopener noreferrer">MDN Web Docs</a>
    untuk referensi HTML lengkap.
  </p>

    <p><a href="#gambar">Langsung ke bagian gambar </a></p>

    <p>Hubungi kami: <a href="rahmadpamuji5@gmail.com">rahmadpamuji@gmail.com</a></p>
      <p>Telepon: <a href="tel:082376325157">082376325157</a></p>
      <hr>
      <h2 id="gambar">Contoh Gambar</h2>

      <img
      src="https://picsum.photos/400/200"alt="Gambar acak dari Picsum Photos"
      width="400"
      height="200">
      <p>
      <a href="https://picsum.photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
        <img src="image.png" alt="Klik untuk ke Picsum" width="200">
    </a>
    </p>
</body>
</html>
```

4. List Dan Tabel

   a. List

   List HTML adalah elemen terstruktur untuk menampilkan daftar item. Terdiri dari Ordered List(<ol>) berurutan angka/huruf,unordered list (<ul> dengan poin (bullet),dan description list. (dl) untuk daftar istilah dan deskripsi,semuanya menggunakan tag <li> unutk item daftar (khusu description menggunakan <dt> dan <dd>.

   b. Tabel

   Tabel digunakan untuk data tabular — data yang secara alami berbentuk baris dan kolom (jadwal,perbandingan harga, statistik). Jangan gunakan tabel untuk layout halaman — gunakan CSS Flexbox atau Grid.

Elemen tabel:

- <table> — elemen pembungkus seluruh tabel
- <thead> — kelompok baris header (semantic, membantu screen reader)
- <tbody> — kelompok baris data utama
- <tfoot> — kelompok baris footer (total, catatan kaki)
- <tr> — table row (baris)
- <th> — table header cell (sel judul, tebal dan rata tengah secara default)
- <td> — table data cell (sel data biasa)

Attribute berguna:

- colspan='2' — sel yang memperlebar 2 kolom
- rowspan='2' — sel yang memperlebar 2 baris
- scope='col' atau scope='row' pada <th> — membantu aksesibilitas

Contoh Codingan :

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>List dan Tabel</title>
</head>
<body>
  <h1>
    jenis jenis list
  </h1>
  <h2>Teknologi yang diperlajari</h2>
  <ul>
    <li>
      HTML-Struktur halaman
    </li>
    <li>
      css-tampilan halaman
      <ul>
        <li>Flexbox</li>
        <li>Grid</li>
        <li>Tailwind</li>
      </ul>
    </li>
    <li>java script-interaktivitas</li>
    <li>ract-Librabry UI</li>
  </ul>
  <h2>Lngkah langkah membuat halaman web</h2>
 <ol>
  <li>buat file <code>Index.hmtl</code></li>
  <li>Tulis Struktur Html</li>
  <li>Tambahkan css dan styling</li>
  <li>tambahkan java script unutk interaktiv</li>
  <li>deploy ke server</li>
 </ol>
 <h2>glosarium</h2>
 <dl>
  <dt><strong>HTML</strong></dt>
  <dd>Hypertext Markup Language - bahasa markup unutk membuat halaman web</dd>

  <dt><strong>CSS</strong></dt>
  <dd>CaseCading style sheet- bahasa styling unutk mengatur tampilan halaman web</dd>

  <dt><strong>DOM</strong></dt>
  <dd>Document object model-representasi HTML sebagai struktur pohon yang bisa dimanipulasi java script</dd>
 </dl>

 <h2>Jadwal Workshop web</h2>

 <table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">pertemuan</th>
      <th scope="col">topik</th>
      <th scope="col">Durasi</th>
      <th scope="col">status</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>HTML</td>
      <td>4 jam</td>
      <td>selesai</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td>CSS foundamental</td>
      <td>4 jam</td>
      <td>Akan datang </td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2">total pertemuan</td>
      <td>48 jam</td>
      <td>-</td>
    </tr>
  </tbody>
 </table>
</body>
</html>
```

5. Form

Form adalah elemnt input di html yang kemudian data dati input user akan dikirimkan ke server. Elemen utama:

- <form> — pembungkus seluruh form
- action — URL tujuan pengiriman data
- method — cara pengiriman: GET (data di URL) atau POST (data tersembunyi)
- <label> — label teks untuk input. Attribute for harus sama dengan id input pasangannya.
- Mengklik label akan memfokuskan input — penting untuk aksesibilitas dan UX.
- <input> — field input (void element). Tipe-tipe penting:
- type='text' — teks satu baris
- type='email' — validasi format email otomatis
- type='password' — teks tersembunyi
- type='number' — angka saja
- type='date' — date picker
- type='checkbox' — kotak centang (bisa pilih banyak)
- type='radio' — pilihan tunggal (satu dari beberapa)
- type='file' — upload file
- type='submit' — tombol kirim
- type='reset' — reset semua field
- <textarea> — teks multi-baris
- <select> + <option> — dropdown menu
- <button> — tombol yang lebih fleksibel dari <input type='submit'>

Attribute validasi bawaan browser (tanpa JavaScript!):

- required — field wajib diisi
- minlength='3' / maxlength='50' — panjang minimum/maksimum
- min='0' / max='100' — nilai minimum/maksimum (untuk number)
- pattern='[A-Za-z]+' — validasi dengan regex

Gambar di Halaman berikutnya adalah contoh codingan menggunakan element form.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Form Pendaftaran</title>
</head>
<body>
  <h1>
    Form pendaftaran Workshop
  </h1>
  <form action="#" method="post">
    <!--Rachmad Pamuji-->
    <div>
      <label for="nama">nama lengkap</label><br>
      <input type="text "
      id="nama"
      name="nama"
      placeholder="Masukkan Nama Lengkap"
      minlength="3"
      maxlength="100"
      required>
    </div>
    <!--Email-->
    <div>
      <label for="email">email *</label><br>
      <input type="email"
      id="email"
      name="email"
      placeholder="rahmadpamuji@gmial.com"
      required>
    </div>
    <!--passowrd-->
    <div>
      <label for="password">password</label><br>
      <input type="password"
      id="password"
      name="passowrd"
      minlength="8"
      placeholder="Minimal 8 Karakter"
      required>
    </div>
    <!--Tanggal Lahir-->
    <div>
      <label for="tanggal alhir">tanggal lahir</label><br>
      <input type="date"
      id="tanggal_lahir"
      name="tanggal_lahir">
    </div>
    <!--jenis kelamin (radio)-->
    <div>
      <p>jenis kelamin *</p>
      <input type="radio"
      id="laki laki"
      name="jenis kelamin"
      value="L"
      required>
      <label for="laki">Laki laki</label><br>
      <input type="radio"
      id="perempuan"
      name="jenis kelamin"
      value="P">
      <label for="perempuan">perempuan</label>
    </div>
    <!--kelas / batch (dropdown)-->
    <div>
      <label for="kelas">pilih kelas *</label><br>
      <select name="kelas" id="kelas" required>
        <option value="Pilih kelas"></option>
        <option value="A">Kelas A(senin-rabu)</option>
        <option value="B">Kelas B(selasa-kamis)</option>
        <option value="C">Kelas C(jumat-sabtu)</option>
      </select>
    </div>
    <!--Minat(checkbox-bisa lebihdari satu)-->
    <div>
      <p>topik yang diminati :</p>
      <input type="checkbox"
      id="html"
      name="minat"
      value="html">
      <label for="html">html & CSS</label><br>
      <input type="checkbox" name="minat" id="js"
      value="js">
      <label for="js">JavaScript</label><br>
      <input type="checkbox"
      id="react"
      name="minat"
      value="react">
      <label for="react">react</label><br>
    </div>
    <!--Pesan-->
    <div>
      <label for="pesan">pertannyaan atau pesan</label><br>
    <textarea name="pesan" id="pesam"
    rows="4"
    cols="40"
    placeholder="Tulis Pertanyaanmu disini....">
    </textarea>
    </div>
    <!--Tombol-->
    <div>
      <button type="submit">Dafatr sekarang</button>
      <button type="reset">Reset form</button>
    </div>


  </form>

</body>
</html>
```

BAB III
KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan materi praktikum di atas yang dapat di simpulkan yaitu sebelum kita memulai membuat sebuah web yang pertama harus kita pahami adalah materi dari HTML karena html adalah kerangka utama dari sebuah web yang kemudian di ikuti oleh css dan java script agar sebuah ahalaman web terlihat lebih menarik.tanpa html sebuah web tidak akan jadi karena sebuah materi yang di yang ingin di buat hanya bisa di tambahkan dengan elemnt elemnt di html,pada html juga terdapat beberapa elemnt dan tag tag yang masing masingnya memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda.seperti pada elemet semantic ada tag <p>(paragraf) yang berfugsi untuk menambahkan sebuah paragraf baru dan tag <h1>-<h6> yang artinya heading atau sebuah tag yang berfungsi untuk menjadi judul halaman sampai judul sub bab dan ukurannya berbeda beda <h1> terbesar dan <h6> terkecil.pada element yang lain element juga memiliki tag tag yang memiliki masing masing fungsi seperti element untuk form yang berfungsi untuk menerima inputan data dari user salah satu contoh tagnya adalah <input> begitu juga dengan elemnt berikutnya seperti elemnt list-tabel, dan elemnt link-gambar.