

Jawaban Latihan pertemuan 6

Nama: Muhammad Danish Athaurrahman


Kelas: TI – 1C

LATIHAN 1




Welcome
Latihan1.java 1
Latihan1.java
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Latihan1 {
Run | Debug
4 public static void main(String[] args) {
5 Scanner input = new Scanner(System.in);
6
7 int bil1, bil2, bil3, terbesar;
8
9 System.out.print(s: "Masukkan bilangan 1: ");
10 bil1 = input.nextInt();
11
12 System.out.print(s: "Masukkan bilangan 2: ");
13 bil2 = input.nextInt();
14
15 System.out.print(s: "Masukkan bilangan 3: ");
16 bil3 = input.nextInt();
17
18 if (bil1 > bil2) {
19 if (bil1 > bil3) {
20 terbesar = bil1;
21 } else {
22 terbesar = bil3;
23 }
24 } else {
25 if (bil2 > bil3) {
26 terbesar = bil2;
27 } else {
28 terbesar = bil3;
29 }
30 }
31
32 System.out.println("Bilangan terbesar: " + terbesar);
33 }
34 }
Problems 1
Output
Debug Console
Terminal
Ports
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Teori\pertemuan06> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-prev
AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\92939fdaf988b3d79a8ad165a537d65c\redhat.java\jdt_ws\pertemuan06_2fedb63c
Masukkan bilangan 1: 3
Masukkan bilangan 2: 4
Masukkan bilangan 3: 2
Bilangan terbesar: 4

LATIHAN 2


Mulai
Input jenis buku, jumlah buku
jenis == "kamus" && jumlah > 2 ?
Ya
diskon = 12%
Tidak
jenis == "kamus" ?
Ya
diskon = 10%
Tidak
jenis == "novel" && jumlah > 3 ?
Ya
diskon = 9%
Tidak
jenis == "novel" ?
Ya
diskon = 8%
Tidak
Buku lain: jumlah > 3 ?
Ya
diskon = 5%
Tidak
diskon = 0%
Output: Diskon
Selesai

Welcome | Latihan1.java 1 | Latihan2.java 1

Latihan2.java > Latihan2

```java
public class Latihan2 {
    public static void main(String[] args) {

        String jenisBuku;
        int jumlah;
        double diskon;

        System.out.print(s: "Masukkan jenis buku: ");
        jenisBuku = input.nextLine();

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah buku: ");
        jumlah = input.nextInt();

        if (jenisBuku.equalsIgnoreCase(anotherString: "kamus")) {
            diskon = 10;

            if (jumlah > 2) {
                diskon = diskon + 2;
            }
        } else if (jenisBuku.equalsIgnoreCase(anotherString: "novel")) {
            diskon = 7;

            if (jumlah > 3) {
                diskon = diskon + 2;
            } else {
                diskon = diskon + 1;
            }
        } else {
            diskon = 5;


            if (jumlah <= 3) {
                diskon = 0;
            }
        }

        System.out.println("Diskon: " + diskon + "%");
    }
}
```

Problems 2 | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Teori\pertemuan06> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-
c\redhat.java\jdt_ws\pertemuan06_2fedb63c\bin' 'Latihan2'
Masukkan jenis buku: kamus
Masukkan jumlah buku: 8
Diskon: 12.0%
```

LATIHAN 3


Mulai
Input merek, kategori, ukuran
Merek = Converse ?
Tidak
Merek = Sketcher ?
Tidak (Nika)
Ya
Ya
Kategori = Slip On ?
Kategori = Woman ?
Kategori = Kids ?
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ukuran 36-40 ?
Ukuran 40-44 ?
Ukuran 36-41 ?
Ukuran 41-44 ?
Ukuran 36-40 ?
Ukuran 40-44 ?
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Output: Harga = Rp 800.000
Ukuran tidak valid
Output: Harga = Rp 1.200.000
Output: Harga = Rp 1.000.000
Ukuran tidak valid
Output: Harga = Rp 1.800.000
Output: Harga = Rp 750.000
Ukuran tidak valid
Output: Harga = Rp 1.500.000
Selesai

Latihan3.java > Latihan3 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan3 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);


        int kodeSepatu;
        int ukuran;
        int harga = 0;
        String kategori;

        System.out.print(s: "Masukkan kode sepatu: ");
        kodeSepatu = input.nextInt();

        System.out.print(s: "Masukkan kategori: ");
        kategori = input.next();

        System.out.print(s: "Masukkan ukuran: ");
        ukuran = input.nextInt();

        if (kodeSepatu == 1) {
            if (kategori.equalsIgnoreCase(anotherString: "SlipOn")) {
                if (ukuran >= 36) {
                    if (ukuran <= 40) {
                        harga = 800000;
                    }
                }
            } else {
                if (ukuran >= 40) {
                    if (ukuran <= 44) {
                        harga = 1200000;
                    }
                }
            }
        } else if (kodeSepatu == 2) {
            if (kategori.equalsIgnoreCase(anotherString: "Woman")) {
                if (ukuran >= 36) {
                    if (ukuran <= 41) {
                        harga = 1000000;
                    }
```


Welcome
Latihan1.java 1
Latihan3.java 1
Latihan2.java 1
Latihan3.java > Latihan3 > main(String[])
3 public class Latihan3 {
4 public static void main(String[] args) {
40 }
41 }
42 } else {
43 if (ukuran >= 41) {
44 if (ukuran <= 44) {
45 harga = 1800000;
46 }
47 }
48 }
49 } else if (kodeSepatu == 3) {
50 if (kategori.equalsIgnoreCase(anotherString: "Kids")) {
51 if (ukuran >= 36) {
52 if (ukuran <= 40) {
53 harga = 750000;
54 }
55 }
56 } else {
57 if (ukuran >= 40) {
58 if (ukuran <= 44) {
59 harga = 1500000;
60 }
61 }
62 }
63 }
64
65 if (harga == 0) {
66 System.out.println(x: "Data sepatu tidak valid");
67 } else {
68 System.out.println("Harga sepatu: Rp" + harga);
69 }
70 }
71 }
Problems 3
Output
Debug Console
Terminal
Ports
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Teori\pertemuan06> c:; cd 'c:\DasarPemograman\Daspro\Teori\pertemuan06'
CodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\rahma\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9293
'
Masukkan kode sepatu: 3
Masukkan kategori: kids
Masukkan ukuran: 37
Harga sepatu: Rp750000