

TUGAS PERTEMUAN: 2 CSS

CSS

NAMA/NIM	:	Rahman Mauliddin Anwar /2618903
KELAS	:	D
PENGAJAR	:	MUHAMMAD FAUZUL ADHIM (2418046)

1.1 Tujuan

1. Praktikan mampu memahami struktur dasar CSS.
2. Praktikan mampu memahami dasar-dasar CSS.
3. Praktikan dapat menghubungkan antara HTML dengan CSS.

1.2 Alat dan bahan

1. Laptop
2. Visual Studio Code
3. Modul Praktikum Web 2026

1.3 Langkah-langkah

1. Pertama, folder *transaction*, *categories* dan *css* pada folder CatShop yang telah dibuat sebelumnya.
2. Buat file baru dengan nama *style.css*, dan letakkan dalam folder *css* yang telah dibuat.

Source code style.css:

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

.container {
    width: 80%;
    margin: 0 auto;
}

body {
    font-family: "Poppins", sans-serif;
}

/* new nav */
nav {
    display: flex;
```

```

        height: 80px;
        width: 100%;
        align-items: center;
        justify-content: space-between;
        flex-wrap: wrap;
    }
    nav ul {
        display: flex;
        flex-wrap: wrap;
        list-style: none;
    }
    nav ul li {
        margin: 0 5px;
    }
    nav ul li a {
        color: #111;
        text-decoration: none;
        font-weight: 500;
        padding: 8px 15px;
        transition: all 0.3s ease;
    }
    nav ul li a.active,
    nav ul li a:hover {
        color: #ffb72b;
    }
    nav .menu-btn i {
        color: #000;
        font-size: 22px;
        cursor: pointer;
        display: none;
    }
    input[type="checkbox"] {
        display: none;
    }

    .btn_login {
        background-color: #ffb72b;
        width: 100%;
        padding: 8px 16px;
        border-radius: 10px;
        border: none;
        cursor: pointer;
        color: white;
    }

    .btn_login:hover {
        background-color: #eba416;
        color: #fff;
    }

    /* style jumbotron */
    .jumbotron {
        display: flex;
        background-color: #ffb72b;

```

```

        border-radius: 20px;
        padding: 20px 0;
        justify-content: space-around;
        align-items: center;
        margin-bottom: 50px;
    }

    .jumbotron-text {
        width: 30%;
        font-weight: 500;
    }

    .jumbotron-text p {
        color: white;
        margin: 20px 0;
    }

    .jumbotron-text button {
        padding: 10px 18px;
        border: none;
        border-radius: 10px;
        background-color: white;
        color: #ffb72b;
        cursor: pointer;
    }

    /* style card-categories */
    .cards-categories {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        align-items: center;
    }

    .cards-categories h2 {
        font-family: "Roboto", sans-serif;
        font-size: 24px;
        margin-bottom: 20px;
        text-align: center;
    }

    .card-categories {
        display: grid;
        gap: 1.5rem;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(20rem,
1fr));
    }

    .card {
        box-shadow: 0 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        border-radius: 15px;
        overflow: hidden;
        transition: transform 0.3s ease-in-out;
    }

```

```
.card:hover {
    transform: scale(1.05);
}

.card .card-image {
    overflow: hidden;
    border-radius: 15px 15px 0 0;
}

.card img {
    width: 100%;
    height: auto;
    object-fit: cover;
    border-radius: 15px 15px 0 0;
}

.card-content {
    padding: 20px;
}

.card h5 {
    margin-bottom: 10px;
    font-family: "Roboto", sans-serif;
    font-size: 22px;
    font-weight: 600;
    color: #333;
}

.card p.description {
    font-size: 14px;
    color: #666;
    margin-bottom: 15px;
}

.card p.price {
    font-size: 18px;
    font-weight: bold;
    color: #ffb72b;
    margin-bottom: 15px;
}

.card .btn_belanja {
    background-color: #ffb72b;
    padding: 12px 20px;
    border-radius: 8px;
    border: none;
    cursor: pointer;
    color: white;
    font-size: 16px;
    transition: background-color 0.3s ease;
}

.card .btn_belanja:hover {
    background-color: #eba416;
}
```

```

}

/* footer */
footer {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    margin: 40px 0;
}

/* style page login */

.center {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 500px;
}

.form-login {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    width: 30%;
    background-color: white;
    padding: 30px;
    margin: 0 auto;
    box-shadow: 0 6px 12px 4px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    border-radius: 10px;
}

.input {
    width: 100%;
    margin: 10px 0;
    padding: 10px;
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid rgb(148, 148, 148);
}

.link-register {
    text-decoration: none;
    margin-top: 10px;
}

/* responsive */
@media screen and (max-width: 1023px) {
    .container {
        width: 100%;
        margin: 0 auto;
    }
}
/* navbar responsive */

```

```

nav {
  padding: 0 40px 0 50px;
  position: relative;
}

nav .menu-btn i {
  display: block;
}
#click:checked ~ .menu-btn i:before {
  content: "\f00d";
}
nav ul {
  position: absolute;
  top: 80px;
  left: -100%;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.85);
  width: 100%;
  text-align: center;
  display: block;
  transition: all 0.3s ease;
}
#click:checked ~ ul {
  left: 0;
}
nav ul li {
  width: 100%;
  margin: 40px 0;
}
nav ul li a {
  width: 100%;
  margin-left: -100%;
  display: block;
  font-size: 20px;
  color: #fff;
  transition: 0.6s cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.265,
1.55);
}
#click:checked ~ ul li a {
  margin-left: 0px;
}
nav ul li a.active,
nav ul li a:hover {
  color: #ffb72b;
}

/* jumbotron responsive */
.jumbotron {
  flex-direction: column-reverse;
  border-radius: 0px !important;
  justify-content: center;
}
.jumbotron-img img {
  width: 100% !important;
}

```

```

.jumbotron-text {
  width: 100% !important;
  padding-left: 20px;
}

/* card-categories responsive */
.card-categories {
  flex-direction: column;
  gap: 20px;
  margin: 0 10px;
}

.card {
  width: 100% !important;
}

/* form-login responsive */
.form-login {
  width: 80%;
}
.modal-content {
  width: 80%; /* Sesuaikan ukuran modal untuk layar kecil
*/
}

```

3. Lalu, ubah isi file index.html

Source code index.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <link rel="icon" href="assets/icon.png" />
    <title>Home</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
    <link rel="preconnect"
href="https://fonts.googleapis.com" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"
crossorigin />
    <link
      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins
:wght@400;500;700&family=Roboto:wght@500;700&display=swap"
      rel="stylesheet"
    />
    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.3/css/all.min.css"
    />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>

  <body>

```

```

<div class="container">
  <header>
    <nav>
      <div class="logo">
        
      </div>
      <input type="checkbox" id="click" />
      <label for="click" class="menu-btn">
        <i class="fas fa-bars"></i>
      </label>
      <ul>
        <li><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="#">Categories</a></li>
        <li><a href="login.html"
class="btn_login">Login</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <div class="jumbotron">
      <div class="jumbotron-text">
        <h1>Find Your New Little Cat, Make a New
Friend</h1>
        <p>
          Teman barumu yang lucu menunggu mu, ayo
temukan mereka sekarang
        </p>
        <button type="button" class="btn_getStarted">Get
Started</button>
      </div>
      <div class="jumbotron-img">
        
      </div>
    </div>
    <div class="cards-categories">
      <h2>Cat Categories</h2>
      <div class="card-categories">
        <div class="card">
          <div class="card-image">
            
          </div>
          <div class="card-content">
            <h5>Anggora</h5>
            <p class="description">
              Anggora turki adalah salah satu ras kucing
domestik alami
              tertua. Ras ini berasal dari Ankara,
Turki. Kucing ini sangat
              populer dan terkenal di Indonesia.
            </p>
            <p class="price"><span>Rp.</span>50,000</p>
            <button class="btn_belanja"
type="submit">Beli</button>


```

```

        </div>
    </div>
    <div class="card">
        <div class="card-image">
            
        </div>
        <div class="card-content">
            <h5>Persia</h5>
            <p class="description">
                Kucing persia adalah ras kucing domestik
berbulu panjang
                dengan karakter wajah bulat dan moncong
pendek. Namanya
                mengacu pada Persia.
            </p>
            <p class="price"><span>Rp.</span>50,000</p>
            <button class="btn_belanja"
type="submit">Beli</button>
        </div>
    </div>
    <div class="card">
        <div class="card-image">
            
        </div>
        <div class="card-content">
            <h5>British Shorthair</h5>
            <p class="description">
                Kucing bulu pendek britania adalah salah
satu ras kucing
                tertua di inggris. Kucing ini adalah
kucing berbadan sedang
                dengan bulu yang pendek.
            </p>
            <p class="price"><span>Rp.</span>50,000</p>
            <button class="btn_belanja"
type="submit">Beli</button>
        </div>
    </div>
</div>
</main>
<footer>
    <h4>&copy; Lab Pemrograman Komputer 2026</h4>
</footer>
</div>
</body>
</html>

```

Hasil:



Gambar 1. 1 Tampilan Output file index.html

4. Selanjutnya, ubah isi dari file login.html

Source code login.html:


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Login</title>
    <link rel="icon" href="assets/icon.png" />
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com"
  />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"
crossorigin />
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppi
ns:wght@400;500;700&family=Roboto:wght@500;700&display=swap"
rel="stylesheet"
  />
    <link
rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.3/css/all.min.css"
  />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <header>
        <nav>
          <div class="logo">
            
          </div>
          <input type="checkbox" id="click" />
          <label for="click" class="menu-btn">
```

```

        <i class="fas fa-bars"></i>
    </label>
    <ul>
        <li><a href="index.html">Home</a></li>
        <li><a href="#">Categories</a></li>
        <li><a href="login.html"
class="btn_login">Login</a></li>
    </ul>
</nav>
</header>
<main>
    <div class="center">
        <div class="form-login">
            <h3>Login</h3>
            <form action="">
                <input
                    class="input"
                    type="text"
                    name="username"
                    placeholder="Username"
                />
                <input
                    class="input"
                    type="password"
                    name="password"
                    placeholder="Password"
                />
                <button type="submit" class="btn_login"
name="login" id="login">
                    Login
                </button>
            </form>
            <a href="register.html" class="link-register">
Register Disini</a>
        </div>
    </div>
</main>
<footer>
    <h4>&copy; Lab Pemrograman Komputer 2026</h4>
</footer>
</div>
</body>
</html>

```

Hasil:



Gambar 1. 2 Tampilan Output file login.html

5. Setelah itu, ubah isi register.html

Source Code register.html:


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Register</title>
    <link rel="icon" href="assets/icon.png" />
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com"
  />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"
crossorigin />
    <link
      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:
wght@400;500;700&family=Roboto:wght@500;700&display=swap"
      rel="stylesheet"
    />
    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.3/css/all.min.css"
    />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <header>
        <nav>
          <div class="logo">
            
          </div>
          <input type="checkbox" id="click" />
          <label for="click" class="menu-btn">
            <i class="fas fa-bars"></i>
          </label>
        </nav>
      </header>
    </div>
  </body>
</html>
```

```

        </label>
        <ul>
            <li><a href="index.html">Home</a></li>
            <li><a href="#">Categories</a></li>
            <li><a href="login.html"
class="btn_login">Login</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>
<main>
    <div class="center">
        <div class="form-login">
            <h3>Register</h3>
            <form action="">
                <input
                    class="input"
                    type="email"
                    name="email"
                    placeholder="Email"
                />
                <input
                    class="input"
                    type="text"
                    name="username"
                    placeholder="Username"
                />
                <input
                    class="input"
                    type="password"
                    name="password"
                    placeholder="Password"
                />
                <button
                    type="submit"
                    class="btn_login"
                    name="register"
                    id="register"
                >
                    Register
                </button>
            </form>
        </div>
    </div>
</main>
<footer>
    <h4>&copy; Lab Pemrograman Komputer 2026</h4>
</footer>
</div>
</body>
</html>

```

Hasil:



Gambar 1. 3 Tampilan Output file register.html

6. Buatlah file css baru dengan nama admin.css dan simpan kedalam folder **css** yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian tambahkan baris code dibawah ini.

Source code admin.css:

```
@import
url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@20
0;300;400;500;600;700&display=swap");
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: "Poppins", sans-serif;
}
/* sidebar */
.sidebar {
    position: fixed;
    height: 100%;
    width: 240px;
    background: #ffb72b;
    transition: all 0.5s ease;
}
.sidebar.active {
    width: 60px;
}
.sidebar .logo-details {
    height: 80px;
    display: flex;
    align-items: center;
}
.sidebar .logo-details i {
    font-size: 28px;
    font-weight: 500;
    color: #fff;
```

```

        min-width: 60px;
        text-align: center;
    }
    .sidebar .logo-details .logo_name {
        color: #fff;
        font-size: 24px;
        font-weight: 500;
    }
    .sidebar .nav-links {
        margin-top: 10px;
    }
    .sidebar .nav-links li {
        position: relative;
        list-style: none;
        height: 50px;
    }
    .sidebar .nav-links li a {
        height: 100%;
        width: 100%;
        display: flex;
        align-items: center;
        text-decoration: none;
        transition: all 0.4s ease;
    }
    .sidebar .nav-links li a.active {
        background: #eba416;
    }
    .sidebar .nav-links li a:hover {
        background: #eba416;
    }
    .sidebar .nav-links li i {
        min-width: 60px;
        text-align: center;
        font-size: 18px;
        color: #fff;
    }
    .sidebar .nav-links li a .links_name {
        color: #fff;
        font-size: 15px;
        font-weight: 400;
        white-space: nowrap;
    }
    }

/* main content */
.home-section {
    position: relative;
    background: #f5f5f5;
    min-height: 100vh;
    width: calc(100% - 240px);
    left: 240px;
    transition: all 0.5s ease;
}
.sidebar.active ~ .home-section {
    width: calc(100% - 60px);
}

```

```

        left: 60px;
    }
    .home-section nav {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        height: 80px;
        background: #fff;
        display: flex;
        align-items: center;
        position: fixed;
        width: calc(100% - 240px);
        left: 240px;
        z-index: 100;
        padding: 0 20px;
        box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        transition: all 0.5s ease;
    }
    .sidebar.active ~ .home-section nav {
        left: 60px;
        width: calc(100% - 60px);
    }
    .home-section nav .sidebar-button {
        display: flex;
        align-items: center;
        font-size: 24px;
        font-weight: 500;
    }
    nav .sidebar-button i {
        font-size: 35px;
        margin-right: 10px;
    }

    .home-section nav .profile-details {
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        background: #f5f6fa;
        border: 2px solid #efeef1;
        border-radius: 6px;
        height: 50px;
        min-width: 190px;
    }
    .table-data {
        text-align: center;
        border-collapse: collapse;
        width: 100%;
        overflow-x: auto;
    }

    }

    .btn-edit,
    .btn-delete {
        padding: 8px 16px;
        margin-right: 8px;
    }

```

```

        border: none;
        border-radius: 4px;
        cursor: pointer;
        font-size: 14px;
        transition: background-color 0.3s;
    }

    .btn-edit {
        background-color: #4caf50; /* Green */
        color: white;
    }

    .btn-delete {
        background-color: #f44336; /* Red */
        color: white;
    }

    .btn-edit:hover,
    .btn-delete:hover {
        background-color: #45a049; /* Darker green */
    }

    nav .profile-details .admin_name {
        font-size: 15px;
        font-weight: 500;
        color: #333;
        white-space: nowrap;
    }

    .home-section .home-content {
        position: relative;
        padding-top: 104px;
        padding-left: 20px;
        padding-right: 20px;
    }

    .btn {
        background-color: #ffb72b;
        color: white;
        padding: 10px 20px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
    }

    .btn a {
        text-decoration: none;
        color: white;
    }

    .btn-tambah {
        margin: 10px 0;
    }

    .btn-simpan {

```

```

        width: 100%;
    }

    .btn:hover {
        background-color: #eba416;
    }

    .table-data {
        text-align: center;
        border-collapse: collapse;
        width: 100%;
    }
    th, td {
        border: 1px solid black;
        padding: 5px 20px;
    }
    .form-login {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        align-items: center;
        background-color: white;
        padding: 30px;
        margin: 10px auto;
        border-radius: 10px;
    }
    .input {
        width: 100%;
        margin: 10px 0;
        padding: 10px;
        border-radius: 10px;
        border: 1px solid rgb(148, 148, 148);
    }
    /* waran status transaksi */
    .success {
        background-color: #4CAF50; /* Green */
        color: white;
        border-radius: 5px;
        padding: 5px 10px;
    }

    .pending {
        background-color: #FFC107; /* Yellow */
        color: black;
    }

    .expire {
        background-color: #f44336; /* Red */
        color: white;
    }

    .cancel {
        background-color: #607D8B; /* Blue Grey */
        color: white;
    }

```

```

.settlement {
    background-color: #2196F3; /* Blue */
    color: white;
}
.btn_detail {
    background-color: #2196F3; /* Blue */
    color: white;
    padding: 5px 10px;
    border-radius: 5px;
    border: none;
}
.btn_detail:hover {
    background-color: #0d8bf0; /* Blue */
}

/* Responsive Media Query */
@media (max-width: 1240px) {
    .sidebar {
        width: 60px;
    }
    .sidebar.active {
        width: 220px;
    }
    .home-section {
        width: calc(100% - 60px);
        left: 60px;
    }
    .sidebar.active ~ .home-section {
        /* width: calc(100% - 220px); */
        overflow: hidden;
        left: 220px;
    }
    .home-section nav {
        width: calc(100% - 60px);
        left: 60px;
    }
    .sidebar.active ~ .home-section nav {
        width: calc(100% - 220px);
        left: 220px;
    }
}

@media (max-width: 700px) {
    nav .profile-details {
        display: none !important;
    }
    .home-section nav .profile-details {
        height: 50px;
        min-width: 40px;
    }
}

@media (max-width: 550px) {
    .profile-details {
        display: none !important;
    }
}

```

```

    }
}
@media (max-width: 400px) {
    .sidebar {
        width: 0;
    }
    .sidebar.active {
        width: 60px;
    }
    .home-section {
        width: 100%;
        left: 0;
    }
    .sidebar.active ~ .home-section {
        left: 60px;
        width: calc(100% - 60px);
    }
    .home-section nav {
        width: 100%;
        left: 0;
    }
    .sidebar.active ~ .home-section nav {
        left: 60px;
        width: calc(100% - 60px);
    }
}
}

```

7. Buat file baru dengan nama admin.html

Source Code admin.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" href="assets/icon.png" />
    <link rel="stylesheet" href="css/admin.css" />
    <link
href="https://unpkg.com/boxicons@2.0.7/css/boxicons.min.css"
rel="stylesheet" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Catshop Admin</title>
</head>

<body>
    <div class="sidebar">
        <div class="logo-details">
            <i class="bx bx-category"></i>
            <span class="logo_name">CatShop</span>
        </div>
        <ul class="nav-links">
            <li>
                <a href="#" class="active">

```

```

                                <i class="bx bx-grid-alt"></i>
                                <span
class="links_name">Dashboard</span>
                                </a>
                                </li>
                                <li>
                                    <a href="categories/categories.html">
                                        <i class="bx bx-box"></i>
                                        <span
class="links_name">Categories</span>
                                    </a>
                                </li>
                                <li>
                                    <a
href="transaction/transaction.html">
                                        <i class="bx bx-list-ul"></i>
                                        <span
class="links_name">Transaction</span>
                                    </a>
                                </li>
                                <li>
                                    <a href="#">
                                        <i class="bx bx-log-out"></i>
                                        <span class="links_name">Log
out</span>
                                    </a>
                                </li>
                            </ul>
                        </div>
                    <section class="home-section">
                        <nav>
                            <div class="sidebar-button">
                                <i class="bx bx-menu sidebarBtn"></i>
                            </div>
                            <div class="profile-details">
                                <span class="admin_name">Catshop
Admin</span>
                            </div>
                        </nav>
                        <div class="home-content">
                            <h1>Selamat Datang Admin</h1>
                        </div>
                    </section>
                    <script>
                        let sidebar = document.querySelector(".sidebar");
                        let sidebarBtn =
document.querySelector(".sidebarBtn");
                        sidebarBtn.onclick = function () {
                            sidebar.classList.toggle("active");
                            if (sidebar.classList.contains("active")) {
                                sidebarBtn.classList.replace("bx-
menu", "bx-menu-alt-right");
                            } else sidebarBtn.classList.replace("bx-
menu-alt-right", "bx-menu");
                        }
                    </script>


```

```

    };
  </script>
</body>
</html>

```

Hasil:



Gambar 1. 4 Tampilan Output file admin.html

8. Buat file baru dengan nama categories.html kemudian simpan ke dalam folder *categories*.

Source Code categories.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <link rel="icon" href="../assets/icon.png" />
  <link rel="stylesheet" href="../css/admin.css" />
  <!-- Boxicons CDN Link -->
  <link
href="https://unpkg.com/boxicons@2.0.7/css/boxicons.min.css"
rel="stylesheet" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
  <title>Catshop Admin | Categories</title>
</head>

<body>
  <div class="sidebar">
    <div class="logo-details">
      <i class="bx bx-category"></i>
      <span class="logo_name">CatShop</span>
    </div>
  </div>

```

```

        </div>
        <ul class="nav-links">
            <li>
                <a href="../admin.html"
class="active">
                    <i class="bx bx-grid-alt"></i>
                    <span
class="links_name">Dashboard</span>
                </a>
            </li>
            <li>
                <a
href="../categories/categories.html">
                    <i class="bx bx-box"></i>
                    <span
class="links_name">Categories</span>
                </a>
            </li>
            <li>
                <a
href="../transaction/transaction.html">
                    <i class="bx bx-list-ul"></i>
                    <span
class="links_name">Transaction</span>
                </a>
            </li>
            <li>
                <a href="#">
                    <i class="bx bx-log-out"></i>
                    <span class="links_name">Log
out</span>
                </a>
            </li>
        </ul>
    </div>
    <section class="home-section">
        <nav>
            <div class="sidebar-button">
                <i class="bx bx-menu sidebarBtn"></i>
            </div>
            <div class="profile-details">
                <span class="admin_name">Catshop
Admin</span>
            </div>
        </nav>
        <div class="home-content">
            <h3>Categories</h3>
            <button type="button" class="btn btn-
tambah">
                <a href="categories-
entry.html">Tambah Data</a>
            </button>
            <table class="table-data">
                <thead>


```

```

<tr>
  <th scope="col"
style="width: 20%">Photo</th>
  <th>Categories</th>
  <th scope="col"
style="width: 20%">Description</th>
  <th scope="col"
style="width: 15%">Price</th>
  <th scope="col"
style="width: 30%">Action</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td></td>
    <td>Anggora</td>
    <td>Anggora turki adalah
salah satu ras kucing domestik alami tertua. Ras ini berasal
dari
Ankara, Turki.
Kucing ini sangat populer dan terkenal di Indonesia.</td>
    <td>450,000</td>
    <td>
      <button class="btn-
edit" onclick="editCategory()">Edit</button>
      <button class="btn-
delete" onclick="deleteCategory()">Hapus</button>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</div>
</section>
<script>
  let sidebar = document.querySelector(".sidebar");
  let sidebarBtn =
document.querySelector(".sidebarBtn");
  sidebarBtn.onclick = function () {
    sidebar.classList.toggle("active");
    if (sidebar.classList.contains("active")) {
      sidebarBtn.classList.replace("bx-
menu", "bx-menu-alt-right");
    } else sidebarBtn.classList.replace("bx-
menu-alt-right", "bx-menu");
  };
</script>
</body>
</html>

```

Hasil:



9. Buat file baru dengan nama `categories-entry.html`, kemudian simpan ke dalam folder *categories*.

Source code *categories-entry.html*:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <link rel="icon" href="../assets/icon.png" />
  <link rel="stylesheet" href="../css/admin.css" />
  <!-- Boxicons CDN Link -->
  <link
href="https://unpkg.com/boxicons@2.0.7/css/boxicons.min.css"
rel="stylesheet" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
  <title>Catshop Admin | Categories Entry</title>
</head>

<body>
  <div class="sidebar">
    <div class="logo-details">
      <i class="bx bx-category"></i>
      <span class="logo_name">CatShop</span>
    </div>
    <ul class="nav-links">
      <li>
        <a href="../admin.html"
class="active">
          <i class="bx bx-grid-alt"></i>
          <span
class="links_name">Dashboard</span>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </div>
  <div class="main-content">
    <h2>Categories</h2>
    <button class="add-data">Tambah Data</button>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Photo</th>
          <th>Categories</th>
          <th>Description</th>
          <th>Price</th>
          <th>Action</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>
<img alt="Anggora cat photo" data-bbox="303 255 424 302"/>

          <td>Anggora</td>
          <td>
          Anggora turki
          adalah salah
          satu ras kucing
          domestik alami
          tertua. Ras ini
          berasal dari
          Ankara, Turki.
          Kucing ini
          sangat populer
          dan terkenal di
          Indonesia.
        </td>
          <td>450,000</td>
          <td>
          <button class="edit">Edit</button>
          <button class="delete">Hapus</button>





```

```

        </li>
        <li>
            <a
href=" ../categories/categories.html">
                <i class="bx bx-box"></i>
                <span
class="links_name">Categories</span>
            </a>
        </li>
        <li>
            <a
href=" ../transaction/transaction.html">
                <i class="bx bx-list-ul"></i>
                <span
class="links_name">Transaction</span>
            </a>
        </li>
        <li>
            <a href="#">
                <i class="bx bx-log-out"></i>
                <span class="links_name">Log
out</span>
            </a>
        </li>
    </ul>
</div>
<section class="home-section">
    <nav>
        <div class="sidebar-button">
            <i class="bx bx-menu sidebarBtn"></i>
        </div>
        <div class="profile-details">
            <span class="admin_name">Catshop
Admin</span>
        </div>
    </nav>
    <div class="home-content">
        <h3>Input Categories</h3>
        <div class="form-login">
            <form action="">
                <label
for="categories">Categories</label>
                <input class="input"
type="text" name="categories" id="categories"
placeholder="Categories" />
                <label
for="categories">Price</label>
                <input class="input"
type="text" name="price" id="price" placeholder="Price" />
                <label
for="categories">Description</label>
                <input class="input"
type="text" name="Description" id="Description"
placeholder="Description" />
            </form>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

                                <label
for="photo">Photo</label>
                                <input type="file" name="photo"
id="photo" style="margin-bottom: 20px" />
                                <button type="submit"
class="btn btn-simpan" name="simpan">
                                    Simpan
                                </button>
                            </form>
                        </div>
                    </div>
</section>
<script>
    let sidebar = document.querySelector(".sidebar");
    let sidebarBtn =
document.querySelector(".sidebarBtn");
    sidebarBtn.onclick = function () {
        sidebar.classList.toggle("active");
        if (sidebar.classList.contains("active")) {
            sidebarBtn.classList.replace("bx-
menu", "bx-menu-alt-right");
        } else sidebarBtn.classList.replace("bx-
menu-alt-right", "bx-menu");
        };
    </script>
</body>
</html>

```

Hasil:

The screenshot displays a web application interface for 'Catshop Admin'. On the left, there is a vertical orange sidebar containing several navigation icons. The main content area is titled 'Input Categories' and contains a form with the following elements:

- A section labeled 'Categories' with a text input field containing the word 'Categories'.
- A section labeled 'Price' with a text input field containing the word 'Price'.
- A section labeled 'Description' with a text input field containing the word 'Description'.
- A section labeled 'Photo' with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'.
- A large orange button at the bottom labeled 'Simpan' (Save).

Gambar 1. 5 Tampilan Output file categoris-entry.html

10. Buat file baru dengan nama `transaction.html`, dan di masukkan ke dalam folder *transaction*.

Source code transaction.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <link rel="icon" href="../assets/icon.png" />
  <link rel="stylesheet" href="../css/admin.css" />
  <!-- Boxicons CDN Link -->
  <link
href="https://unpkg.com/boxicons@2.0.7/css/boxicons.min.css"
rel="stylesheet" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
  <title>Catshop Admin | Transaction</title>
</head>

<body>
  <div class="sidebar">
    <div class="logo-details">
      <i class="bx bx-category"></i>
      <span class="logo_name">CatShop</span>
    </div>
    <ul class="nav-links">
      <li>
        <a href="../admin.html" class="active">
          <i class="bx bx-grid-alt"></i>
          <span class="links_name">Dashboard</span>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="../categories/categories.html">
          <i class="bx bx-box"></i>
          <span class="links_name">Categories</span>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="../transaction/transaction.html">
          <i class="bx bx-list-ul"></i>
          <span class="links_name">Transaction</span>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          <i class="bx bx-log-out"></i>
          <span class="links_name">Log out</span>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </div>
```

```

<section class="home-section">
  <nav>
    <div class="sidebar-button">
      <i class="bx bx-menu sidebarBtn"></i>
    </div>
    <div class="profile-details">
      <span class="admin_name">Catshop Admin</span>
    </div>
  </nav>
  <div class="home-content">
    <h3>Transaction</h3>
    <table class="table-data">
      <thead>
        <tr>
          <th>Tanggal</th>
          <th>Nama</th>
          <th>Kategori</th>
          <th>Harga</th>
          <th>Status</th>
          <th>Action</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>02-03-2023</td>
          <td>Raflizar</td>
          <td>Anggora</td>
          <td>450000</td>
          <td>
            <p class="success">Success</p>
          </td>
          <td>
            <button class="btn_detail"
              onclick="showDetails('02-03-2023',
'Raflizar', 'Anggora', '450000', 'Success')">Detail</button>
          </td>
        </tr>
        <!-- Add more rows as needed -->
      </tbody>
    </table>
  </div>
</section>
<script>
  let sidebar = document.querySelector(".sidebar");
  let sidebarBtn = document.querySelector(".sidebarBtn");
  sidebarBtn.onclick = function () {
    sidebar.classList.toggle("active");
    if (sidebar.classList.contains("active")) {
      sidebarBtn.classList.replace("bx-menu", "bx-menu-
alt-right");
    } else sidebarBtn.classList.replace("bx-menu-alt-
right", "bx-menu");
  };


```

```

        function showDetails(tanggal, nama, kategori, harga,
status) {
            alert(`Tanggal: ${tanggal}\nNama: ${nama}\nKategori:
${kategori}\nHarga: ${harga}\nStatus: ${status}`);
        }
    </script>
</body>

```

Hasil:



The screenshot shows a web application interface. On the left is a vertical orange sidebar with icons for a grid, a hamburger menu, a list, and a search icon. The main content area has a header with a 'Catshop Admin' button. Below the header is a table titled 'Transaction'. The table has six columns: 'Tanggal', 'Nama', 'Kategori', 'Harga', 'Status', and 'Action'. The first row of data shows a transaction on '02-03-2023' by 'Raflizar' in the 'Anggora' category for '450000', with a 'Success' status and a 'Detail' button in the action column.

Tanggal	Nama	Kategori	Harga	Status	Action
02-03-2023	Raflizar	Anggora	450000	Success	Detail

Gambar 1. 6 Tampilan Output file transaction.html

Analisa:

Pada praktikum pertemuan kedua ini dilakukan penerapan CSS (*Cascading Style Sheets*) pada *project website* CatShop. Praktikum bertujuan untuk memahami struktur dasar CSS, menerapkan aturan-aturan CSS, serta menghubungkan file HTML dengan CSS sehingga tampilan website menjadi lebih terstruktur, menarik, dan responsif. File *style.css* digunakan untuk mengatur tampilan halaman utama, halaman login, dan halaman register, sedangkan *admin.css* digunakan untuk mengatur tampilan halaman administrator.

Pada halaman utama *index.html*, CSS digunakan untuk mengatur navbar, jumbotron, card kategori kucing, tombol, serta *footer*. Penggunaan *Flexbox* pada navbar dan jumbotron membuat elemen dapat disusun secara horizontal dan lebih mudah diatur posisinya. Selain itu, penggunaan CSS Grid pada bagian kategori memungkinkan beberapa card ditampilkan dalam susunan yang lebih rapi dan dapat menyesuaikan ukuran layar. Efek *hover*, *box-shadow*, *border-radius*, serta *transition* juga diterapkan sehingga tampilan card dan tombol menjadi lebih interaktif.

Pada halaman login dan register, CSS digunakan untuk membuat form berada di tengah halaman dengan tampilan yang sederhana. Class *.form-login* digunakan untuk mengatur posisi, ukuran, jarak, warna latar belakang, serta bayangan pada form. Sementara itu, class *.input* digunakan untuk memberikan ukuran dan bentuk yang seragam pada kolom *input*. Dengan penerapan CSS tersebut, halaman login dan register memiliki tampilan yang konsisten dengan halaman utama.

Praktikum juga menerapkan konsep *responsive web design* menggunakan *@media query*. Pada ukuran layar tertentu, navbar akan berubah menjadi menu yang dapat dibuka dan ditutup, sedangkan jumbotron dan card kategori akan menyesuaikan susunan agar tetap dapat ditampilkan pada perangkat dengan ukuran layar yang lebih kecil. Form login juga diperlebar pada layar kecil agar lebih mudah digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa CSS tidak hanya digunakan untuk memperindah tampilan, tetapi juga untuk meningkatkan kemudahan penggunaan website pada berbagai ukuran perangkat.

Selanjutnya, pada bagian administrator dibuat file *admin.css* yang digunakan untuk mengatur tampilan *dashboard* CatShop. Tampilan admin menggunakan sidebar, navbar, tabel data, tombol edit dan hapus, serta beberapa indikator status transaksi. Sidebar dapat diperkecil menggunakan *JavaScript* sehingga area konten dapat menjadi lebih luas. Selain itu, terdapat beberapa warna berbeda untuk menunjukkan status transaksi seperti *success*, *pending*, *expire*, *cancel*, dan *settlement*, sehingga informasi status dapat dikenali dengan lebih mudah. Pada halaman *admin.html*, terdapat menu *Dashboard*, *Categories*, *Transaction*, dan *Log out*. Halaman *Categories* digunakan untuk menampilkan data kategori kucing dalam bentuk tabel yang berisi foto, kategori, deskripsi, harga, serta tombol aksi. Terdapat juga halaman *categories-entry.html* yang menyediakan form untuk memasukkan kategori, harga, deskripsi, dan foto. Halaman *Transaction* digunakan untuk menampilkan data transaksi yang terdiri dari tanggal, nama, kategori, harga, status, dan detail transaksi.

Berdasarkan hasil praktikum, penerapan CSS pada *project* CatShop berhasil mengubah struktur HTML menjadi tampilan *website* yang lebih terorganisir dan menarik. Selain itu, penggunaan *Flexbox*, *Grid*, *media query*, *transition*, dan berbagai pengaturan *styling* menunjukkan penerapan konsep dasar CSS dalam sebuah *project website*. Namun, berdasarkan kode yang terdapat pada laporan, beberapa fungsi seperti *Login*, *Register*, pembelian, penyimpanan kategori, Edit, Hapus, dan *Log out* masih berupa tampilan antarmuka dan belum terhubung dengan proses *backend* atau *database*. Dengan demikian, *project* pada tahap ini lebih berfokus pada pembuatan dan pengaturan tampilan *frontend* menggunakan HTML dan CSS.