TUGAS PERTEMUAN: 4

JAVASCRIPT

NAMA/NIM	:	Rahman Mauliddin Anwar (2618903)
KELAS	:	D
PENGAJAR	:	MUHAMMAD FAUZUL ADHIM (2418046)

4.1 Tujuan

1. Praktikan mampu memahami dasar-dasar *Javascript*.
2. Praktikan mampu memahami penggunaan *Javascript*.
3. Praktikan dapat menggunakan *Javascrip* dengan baik dan benar.

4.2 Alat dan bahan

1. Laptop
2. *Visual Studio Code*
3. Modul Praktikum Web 2026

4.3 Langkah-langkah

1. Buka file admin.html, tambahkan id = text pada h1 yang berada di dalam div dengan class home-content dan juga tambahkan 1 buah h1 dengan id = date.

   Source Code :

```
<div class="home-content">
   <h2 id="text"></h2>
   <h3 id="date"></h3>
</div>
```


2. Lalu, ubah *script* menjadi seperti dibawah ini

```
<script>
                                        let    sidebar    =
document.querySelector(".sidebar");
                                  let       sidebarBtn       =
document.querySelector(".sidebarBtn");
        sidebarBtn.onclick = function () {
            sidebar.classList.toggle("active");
            if (sidebar.classList.contains("active")) {
              sidebarBtn.classList.replace("bx-menu", "bx-
menu-alt-right");
             } else sidebarBtn.classList.replace("bx-menu-
alt-right", "bx-menu");
        };
        function myFunction() {
            const months = ["Januari", "Februari", "Maret",
"April", "Mei",
                    "Juni", "Juli", "Agustus", "September",
"Oktober",
```

```
                "November", "Desember"];
            const days = ["Minggu", "Senin", "Selasa",
"Rabu", "Kamis",
                "Jumat", "Sabtu"];
            let date = new Date();
            jam = date.getHours();
            tanggal = date.getDate();
            hari = days[date.getDay()];
            bulan = months[date.getMonth()];
            tahun = date.getFullYear();

            let m = date.getMinutes();
            let s = date.getSeconds();
            m = checkTime(m);
            s = checkTime(s);
            document.getElementById("date").innerHTML = `
               ${hari},  ${tanggal}  ${bulan}  ${tahun},
${jam}:${m}:${s}`;
            requestAnimationFrame(myFunction);
        }
        function checkTime(i) {
            if (i < 10) {
                i = "0" + i;
            }
            return i;
        }
        window.onload = function () {
            let nama = prompt("Masukkan Nama Anda : ",
"Admin");
            let jam = new Date().getHours();
            if (nama != null) {
                if (jam >= 4 && jam <= 10) {
                    document.getElementById("text").innerH
TML = `Selamat Pagi ${nama}`;
                } else if (jam >= 11 && jam <= 14) {
                    document.getElementById("text").innerH
TML = `Selamat Siang ${nama}`;
                } else if (jam >= 15 && jam <= 18) {
                    document.getElementById("text").innerH
TML = `Selamat Sore ${nama}`;
                } else {
                    document.getElementById("text").innerH
TML = `Selamat Malam ${nama}`;
                }
            }
            myFunction();
        };
    </script>
```

Hasil Tampilan:



Gambar 4. 1 *Output* admin.html

3. Ubah index.html menjadi seperti dibawah ini

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" href="assets/icon.png" />
    <link rel="stylesheet" href="css/admin.css" />
    <link
href="https://unpkg.com/boxicons@2.0.7/css/boxicons.min.cs
s" rel="stylesheet" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Catshop Admin</title>
</head>

<body>
    <div class="sidebar">
        <div class="logo-details">
            <i class="bx bx-category"></i>
            <span class="logo_name">CatShop</span>
        </div>
        <ul class="nav-links">
            <li>
                <a href="#" class="active">
                    <i class="bx bx-grid-alt"></i>
                    <span
class="links_name">Dashboard</span>
                </a>
            </li>
            <li>
                <a href="categories/categories.html">
                    <i class="bx bx-box"></i>
                    <span
class="links_name">Categories</span>
                </a>
            </li>
```

```
            <li>
                <a href="transaction/transaction.html">
                    <i class="bx bx-list-ul"></i>
                    <span
class="links_name">Transaction</span>
                </a>
            </li>
            <li>
                <a href="#">
                    <i class="bx bx-log-out"></i>
                    <span class="links_name">Log
out</span>
                </a>
            </li>
        </ul>
    </div>
    <section class="home-section">
        <nav>
            <div class="sidebar-button">
                <i class="bx bx-menu sidebarBtn"></i>
            </div>
            <div class="profile-details">
                <span class="admin_name">Catshop
Admin</span>
            </div>
        </nav>
        <div class="home-content">
            <h2 id="text"></h2>
            <h3 id="date"></h3>
        </div>
    </section>
    <script>
        let sidebar = document.querySelector(".sidebar");
        let sidebarBtn =
document.querySelector(".sidebarBtn");
        sidebarBtn.onclick = function () {
            sidebar.classList.toggle("active");
            if (sidebar.classList.contains("active")) {
                sidebarBtn.classList.replace("bx-menu",
"bx-menu-alt-right");
            } else sidebarBtn.classList.replace("bx-menu-
alt-right", "bx-menu");
        };
        function myFunction() {
            const months = ["Januari", "Februari",
"Maret", "April", "Mei",
                "Juni", "Juli", "Agustus", "September",
"Oktober",
                "November", "Desember"];
            const days = ["Minggu", "Senin", "Selasa",
"Rabu", "Kamis",
                "Jumat", "Sabtu"];
            let date = new Date();
            jam = date.getHours();
            tanggal = date.getDate();
            hari = days[date.getDay()];
            bulan = months[date.getMonth()];
            tahun = date.getFullYear();
```

```
            let m = date.getMinutes();
            let s = date.getSeconds();
            m = checkTime(m);
            s = checkTime(s);
            document.getElementById("date").innerHTML = `
      ${tanggal} ${bulan} ${tahun}, ${jam}:${m}:${s}`;
            requestAnimationFrame(myFunction);
        }
        function checkTime(i) {
            if (i < 10) {
                i = "0" + i;
            }
            return i;
        }
        window.onload = function () {
            let nama = prompt("Masukkan Nama Anda : ",
"Admin");
            let jam = new Date().getHours();
            if (nama != null) {
                if (jam >= 4 && jam <= 10) {
                    document.getElementById("text").innerH
TML = `Selamat Pagi ${nama}`;
                } else if (jam >= 11 && jam <= 14) {
                    document.getElementById("text").innerH
TML = `Selamat Siang ${nama}`;
                } else if (jam >= 15 && jam <= 18) {
                    document.getElementById("text").innerH
TML = `Selamat Sore ${nama}`;
                } else {
                    document.getElementById("text").innerH
TML = `Selamat Malam ${nama}`;
                }
            }
            myFunction();
        };
    </script>
</body>
</html>
```

4. Terakhir, Ubah style.css seperti dibawah ini

   Source Code:

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
  }

  .container {
    width: 80%;
    margin: 0 auto;
  }

  body {
    font-family: "Poppins", sans-serif;
  }

  /* new nav */
  nav {
```

```
    display: flex;
    height: 80px;
    width: 100%;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    flex-wrap: wrap;
  }
  nav ul {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    list-style: none;
  }
  nav ul li {
    margin: 0 5px;
  }
  nav ul li a {
    color: #111;
    text-decoration: none;
    font-weight: 500;
    padding: 8px 15px;
    transition: all 0.3s ease;
  }
  nav ul li a.active,
  nav ul li a:hover {
    color: #ffb72b;
  }
  nav .menu-btn i {
    color: #000;
    font-size: 22px;
    cursor: pointer;
    display: none;
  }
  input[type="checkbox"] {
    display: none;
  }

  .btn_login {
    background-color: #ffb72b;
    width: 100%;
    padding: 8px 16px;
    border-radius: 10px;
    border: none;
    cursor: pointer;
    color: white;
  }

  .btn_login:hover {
    background-color: #eba416;
    color: #fff;
  }

  /* style jumbotron */
  .jumbotron {
    display: flex;
    background-color: #ffb72b;
    border-radius: 20px;
    padding: 20px 0;
    justify-content: space-around;
    align-items: center;
```

```
    margin-bottom: 50px;
  }

  .jumbotron-text {
    width: 30%;
    font-weight: 500;
  }

  .jumbotron-text p {
    color: white;
    margin: 20px 0;
  }

  .jumbotron-text button {
    padding: 10px 18px;
    border: none;
    border-radius: 10px;
    background-color: white;
    color: #ffb72b;
    cursor: pointer;
  }

  /* style card-categories */
  .cards-categories {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
  }

  .cards-categories h2 {
    font-family: "Roboto", sans-serif;
    font-size: 24px;
    margin-bottom: 20px;
    text-align: center;
  }

  .card-categories {
    display: grid;
    gap: 1.5rem;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(20rem,
1fr));
  }

  .card {
    box-shadow: 0 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    border-radius: 15px;
    overflow: hidden;
    transition: transform 0.3s ease-in-out;
  }

  .card:hover {
    transform: scale(1.05);
  }

  .card .card-image {
    overflow: hidden;
    border-radius: 15px 15px 0 0;
  }
```

```
.card img {
  width: 100%;
  height: auto;
  object-fit: cover;
  border-radius: 15px 15px 0 0;
}

.card-content {
  padding: 20px;
}

.card h5 {
  margin-bottom: 10px;
  font-family: "Roboto", sans-serif;
  font-size: 22px;
  font-weight: 600;
  color: #333;
}

.card p.description {
  font-size: 14px;
  color: #666;
  margin-bottom: 15px;
}

.card p.price {
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  color: #ffb72b;
  margin-bottom: 15px;
}

.card .btn_belanja {
  background-color: #ffb72b;
  padding: 12px 20px;
  border-radius: 8px;
  border: none;
  cursor: pointer;
  color: white;
  font-size: 16px;
  transition: background-color 0.3s ease;
}

.card .btn_belanja:hover {
  background-color: #eba416;
}




/* footer */
footer {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  margin: 40px 0;
}
```

```
  /* style page login */

  .center {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 500px;
  }

  .form-login {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    width: 30%;
    background-color: white;
    padding: 30px;
    margin: 0 auto;
    box-shadow: 0 6px 12px 4px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    border-radius: 10px;
  }

  .input {
    width: 100%;
    margin: 10px 0;
    padding: 10px;
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid rgb(148, 148, 148);
  }

  .link-register {
    text-decoration: none;
    margin-top: 10px;
  }

/*  Modal */
.modal-container {
    display: none;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
    justify-content: center;
    align-items: center;
    color: #000;
}

.modal-dialog {
    width: 80%;
    max-width: 500px;
    background-color: #fff;
    border: none;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.modal-header {
    border-bottom: none;
```

```
    padding: 10px 20px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}

.modal-title {
    margin: 0;
    font-size: 1.2rem;
}

.btn-close {
    font-size: 1.5rem;
    background: none;
    border: none;
    cursor: pointer;
    color: #000;
}

.modal-body {
    padding: 20px;
}

.form-group {
    margin-bottom: 20px;
}

.form-group  .labelmodal {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
}

.form-group .inputdata,
.form-group .inputalamat {
    width: 100%;
    padding: 8px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
}

.modal-footer {
    border-top: none;
    padding: 10px 20px;
    display: flex;
    justify-content: flex-end;
}

.btn-secondary,
.btn-yellow {
    padding: 8px 16px;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
    color: #fff;

}

.btn-secondary {
    background-color: #888;
```

```
    margin-right: 10px;
}

.btn-yellow {
    background-color: #ffb72b;
}


  /* responsive */
  @media screen and (max-width: 1023px) {
    .modal-dialog {
        width: 80%;
    }
    .container {
      width: 100%;
      margin: 0 auto;
    }
    /* navbar responsive */
    nav {
      padding: 0 40px 0 50px;
      position: relative;
    }

    nav .menu-btn i {
      display: block;
    }
    #click:checked ~ .menu-btn i:before {
      content: "\f00d";
    }
    nav ul {
      position: absolute;
      top: 80px;
      left: -100%;
      background: rgba(0, 0, 0, 0.85);
      width: 100%;
      text-align: center;
      display: block;
      transition: all 0.3s ease;
    }
    #click:checked ~ ul {
      left: 0;
    }
    nav ul li {
      width: 100%;
      margin: 40px 0;
    }
    nav ul li a {
      width: 100%;
      margin-left: -100%;
      display: block;
      font-size: 20px;
      color: #fff;
      transition: 0.6s cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.265,
1.55);
    }
    #click:checked ~ ul li a {
      margin-left: 0px;
    }
    nav ul li a.active,
```

```
    nav ul li a:hover {
      color: #ffb72b;
    }

    /* jumbotron responsive */
    .jumbotron {
      flex-direction: column-reverse;
      border-radius: 0px !important;
      justify-content: center;
    }
    .jumbotron-img img {
      width: 100% !important;
    }


    .jumbotron-text {
      width: 100% !important;
      padding-left: 20px;
    }

    /* card-categories responsive */
    .card-categories {
      flex-direction: column;
      gap: 20px;
      margin: 0 10px;
    }

    .card {
      width: 100% !important;
    }

    /* form-login responsive */
    .form-login {
      width: 80%;
    }
  }
```

Hasil:



Gambar 4. 2 *Output* Index.html setelah diubah

Analisa:

Praktikum ini bertujuan menambahkan *JavaScript* ke halaman admin *CatShop* agar halaman menjadi dinamis dan interaktif. Ada tiga fitur yang dibuat, yaitu *toggle sidebar*, ucapan salam sesuai waktu, dan jam digital *real-time*. Pada tahap awal, elemen <h2 id="text"> dan <h3 id="date"> ditambahkan ke dalam div.home-content sebagai tempat tampilan hasil. Kedua elemen ini diakses *JavaScript* melalui *document.getElementById*() lalu diisi secara dinamis, sehingga isi halaman ditentukan oleh logika program, bukan teks statis.

Fitur *toggle sidebar* memanfaatkan *document.querySelector*() untuk mengambil *elemen .sidebar* dan *.sidebarBtn*, lalu event handler onclick pada tombol. Setiap klik menjalankan *classList.toggle*("*active*") yang menambah atau menghapus *class active*, sehingga tampilan *sidebar* berubah melalui CSS. Selanjutnya *classList.contains*() memeriksa kondisi *sidebar* untuk mengganti ikon antara *bx-menu* dan *bx-menu-alt-right*. Dengan cara ini *JavaScript* hanya mengatur *class*, sedangkan tampilannya diserahkan sepenuhnya kepada CSS.

Fitur ucapan salam berjalan saat halaman dimuat melalui *window.onload*. Program meminta nama pengguna dengan prompt(), lalu mengambil jam saat ini dari new Date().getHours(). Struktur percabangan if – else if – else menentukan salam yang sesuai, yaitu Selamat Pagi pada pukul 04.00–10.59, Selamat Siang pada pukul 11.00–14.59, Selamat Sore pada pukul 15.00–18.59, dan Selamat Malam di luar rentang tersebut. Salam hanya ditampilkan jika pengguna tidak menekan *Cancel* (nama != null), dan nama disisipkan ke dalam teks menggunakan *template literal*.

Fitur jam digital diimplementasikan melalui fungsi *myFunction*(), yang mengambil tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik dari objek *Date*. Nama bulan diambil dari *array months*, sedangkan fungsi *checkTime*() menambahkan angka nol di depan menit dan detik yang kurang dari 10 agar format waktu tetap rapi, misalnya 05. Pembaruan tampilan dilakukan terus-menerus dengan *requestAnimationFrame*(*myFunction*), sehingga jam terlihat berjalan secara *real-time*. Pada tahap akhir, kode *JavaScript* dipindahkan ke index.html bersama struktur *sidebar* dan *navbar*, sementara CSS mengatur tata letak, *navbar*, kartu, *form login*, modal, dan responsivitas melalui @media. Hal ini menunjukkan

pemisahan yang jelas antara struktur (HTML), tampilan (CSS), dan perilaku (*JavaScript*).