


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGENDALIAN PERUBAHAN

NO DOKUMEN	:	UDDP-MK-L2-003
VERSI	:	005
TANGGAL BERLAKU	:	13 AGUSTUS 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	13 AGUSTUS 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☒ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh Retty Rizda Ismaillah, A.Md., S.Pd. Staf Pengadministrasi MK dan Laboratorium UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 28 Juli 2025
Diperiksa oleh Frida Rosita, S.Si., M.Biomed. Kasubid. Kontrol Dokumen UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 5 Agustus 2025
Disetujui oleh Mega Octavia, S.Si. Kasubid. Pemastian Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 18 Agustus 2025
Disahkan oleh dr. Sri Hartaty, M.Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 12 Agustus 2025

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGENDALIAN PERUBAHAN		Halaman 1 dari 7 Nomor: UDDP-MK-L2-003 Versi: 005 Tanggal berlaku: 13 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 13 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini sebagai petunjuk untuk:

- 1.1. Menjamin perubahan yang terkendali terhadap sistem dan prosedur, peralatan dan proses yang sudah dikualifikasi dan/atau divalidasi, sehingga meminimalisir dampak yang mempengaruhi mutu produk;
- 1.2. Menganalisis dan menanggulangi dampak perubahan yang akan dilakukan terhadap mutu produk baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh personil Unit Donor Darah Pusat (UDDP) PMI untuk mengendalikan semua perubahan yang berhubungan dengan mutu produk.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1. Peraturan BPOM No 11 Tahun 2025, Butir 1.29

Sistem pengendalian perubahan hendaklah tersedia untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mendokumentasikan seluruh perubahan yang mungkin berdampak pada mutu, ketertelusuran, ketersediaan, dan keamanan darah, komponen darah, donor, atau resipien.

- 3.2. Peraturan BPOM No 11 Tahun 2025 Butir 1.30

Sistem pengendalian perubahan seharusnya menjamin bahwa perubahan telah disetujui sebelum dilaksanakan. Selanjutnya dampak dari perubahan yang diusulkan telah dinilai dan segala aspek seperti kualitas dan validasi, pelatihan personel, implementasi SPO, revisi kontrak, penetapan tugas pemeliharaan, dan informasi kepada pihak ketiga dan ORN telah ditentukan dan dilaksanakan pada saat perubahan tersebut diberlakukan. Kebutuhan akan uji tambahan dan validasi seharusnya ditentukan berdasarkan pengetahuan ilmiah. Analisa risiko merupakan bagian dari MRM.

- 3.3. Peraturan BPOM No 11 Tahun 2025 Butir 1.31

Seharusnya dilakukan evaluasi pasca implementasi setelah perubahan diterapkan untuk menentukan apakah perubahan tersebut berhasil dan efektif.

- 3.4. Peraturan BPOM No 11 Tahun 2025 Butir 1.32

Penggunaan peralatan, proses, dan metode baru seharusnya ditangani sebagai suatu perubahan.

- 3.5. Peraturan BPOM No 10 Tahun 2021, Lampiran A.5 Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik

Nomor 4. Persyaratan Khusus poin ke-2. Perubahan fasilitas yang memerlukan Inspeksi:

a. Merupakan perubahan fasilitas yang berupa:

- Penambahan ruangan terkait perubahan kapasitas produksi
- Perubahan sistem tata udara pada ruang produksi dengan perubahan kelas kebersihan yang lebih tinggi
- Perubahan pemasok biologis untuk proses pembuatan produk biologis
- Penambahan gudang diluar lokasi pabrik

 UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGENDALIAN PERUBAHAN		Halaman 2 dari 7 Nomor: UDDP-MK-L2-003 Versi: 005 Tanggal berlaku: 13 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 13 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- Penambahan fasilitas kemasakan sekunder diluar lokasi izin industri farmasi
- Penambahan jenis bahan baku dengan bentuk sediaan yang sama yang dihasilkan dari fasilitas /line yang sama, untuk fasilitas bahan baku obat dan produk biologis : dan/atau
- Penambahan laboratorium diluar alamat yang tercantum

Nomor 4. Persyaratan Khusus poin ke-3. Perubahan fasilitas yang tidak memerlukan Inspeksi

a. Merupakan perubahan fasilitas yang berupa:

- Perubahan peralatan yang tidak berdampak langsung pada sterilitas produk
- Penambahan kapasitas produk dengan perubahan fungsi ruangan tanpa perubahan kelas kebersihan dan/atau dengan perubahan peralatan
- Penambahan gudang baru di satu alamat yang tercantum pada izin sarana, dan/atau
- Penambahan aktivitas produksi pada fasilitas produksi nonsteril dan steril

3.6. Jenis perubahan yang ditangani melalui pengendalian perubahan adalah:

3.6.1 Perubahan pada fasilitas dan sarana antara lain:

- 3.6.1.1 Logistik dan tempat penyimpanan;
- 3.6.1.2 Denah/tata letak ruang UTD/Pusat Plasmaferesis;
- 3.6.1.3 Lokasi atau ruangan pengolahan dan pengujian; dan
- 3.6.1.4 Sistem penunjang misalnya Sistem Tata Udara.

3.6.2 Perubahan pada peralatan antara lain:

- 3.6.2.1 Peralatan/mesin pengolahan, termasuk bagian alat/mesin (peralatan pengganti, perangkat lunak) yang dapat menimbulkan dampak pada mutu produk;
- 3.6.2.2 Peralatan untuk analisis; dan
- 3.6.2.3 Pengujian IMLTD.

3.6.3 Perubahan pada proses pengolahan antara lain:

- 3.6.3.1 Proses pengolahan termasuk parameter proses; dan
- 3.6.3.2 Spesifikasi produk.

3.6.4 Proses pembersihan peralatan.

3.6.5 Perubahan masa kedaluwarsa.

3.6.6 Perubahan pada bahan awal termasuk menambahkan atau mengganti

- 3.6.6.1 Pabrik pembuat kantong;
- 3.6.6.2 Desain dan ukuran kantong, termasuk informasi pada label kantong.

3.6.7 Perubahan lokasi pengolahan dan pengujian.

3.6.8 Perubahan distribusi dan transportasi produk.

3.6.9 Perubahan pada jenis produk, contoh *pediatric bag*, produk darah *leukodepleted*, darah dengan pengujian NAT.

 UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGENDALIAN PERUBAHAN		Halaman 3 dari 7 Nomor: UDDP-MK-L2-003 Versi: 005 Tanggal berlaku: 13 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 13 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

4. Referensi

- 4.1. PMK No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2. Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
- 4.3. Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Pengelola Darah dan Bank Plasma

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1. Perubahan Mutu Produk adalah perubahan yang signifikan (contoh produk komponen darah baru, peralatan baru, tes saring IMLTD yang baru, kantong darah yang baru) atau perubahan yang berdampak pada satu atau lebih dari satu bidang (sebagai contoh pengenalan dokumen SPO Manajemen Risiko)
- 5.2. Perubahan kritikal adalah perubahan yang berdampak secara signifikan terhadap keamanan, efikasi serta kualitas dari sebuah produk dan berpotensi dapat menimbulkan kesalahan yang fatal dan memerlukan perbaikan segera
- 5.3. Perubahan mayor adalah perubahan yang mungkin dapat membuat sebuah produk tidak selaras dengan karakteristik yang telah ditetapkan dan atau potensial bisa mengakibatkan efek samping pada penerima produk
- 5.4. Perubahan moderat adalah perubahan yang berdampak ringan pada produk dan kinerja terkait dengan ketidaksesuaian terhadap standar atau SPO. Signifikansi dari ketidaksesuaian moderat ini perlu mendapat perhatian agar tidak menjadi berat
- 5.5. Perubahan minor adalah perubahan yang tidak berdampak pada produk namun terkait dengan ketidaksesuaian terhadap standar atau SPO. Signifikansi dari ketidaksesuaian minor mungkin hanya menjadi perhatian bagi pihak terkait internal
- 5.6. ORN : Otoritas Regulasi Nasional, di Indonesia yang dimaksud dengan ORN adalah BPOM dan Kementerian Kesehatan RI
- 5.7. IMLTD : Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah
- 5.8. NAT : *Nucleic Acid Test*

6. Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Kepala UTD	• Mengesahkan Usulan Perubahan • Melakukan pengesahan terhadap perubahan • Mengawasi jalannya pelaksanaan perubahan
Manajer Kualitas	• Memberikan persetujuan terhadap kegiatan yang diajukan dalam Rencana Perubahan • Meninjau kembali Rencana Perubahan ketika semua kegiatan telah terlaksana dalam waktu 3-6 bulan dan perubahan siap untuk diimplementasikan • Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan perubahan

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGENDALIAN PERUBAHAN		Halaman 4 dari 7 Nomor: UDDP-MK-L2-003 Versi: 005 Tanggal berlaku: 13 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 13 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

		• Melaporkan perubahan ke dalam Kaji Ulang Manajemen
Sub Bidang Kontrol Dokumen		• Memberikan Nomor Referensi Perubahan dan menambahkan perubahan dalam Register Perubahan • Memperbarui Register Perubahan
Semua Bagian	Kepala	• Mengkoordinir perubahan di bagiannya masing masing • Mengajukan perubahan kegiatan di bagiannya masing- masing • Memastikan semua kegiatan telah terlaksana dan perubahan siap untuk diimplementasikan • Memberikan <i>feedback</i> perubahan jika berdampak pada bidang masing-masing
Staf		• Mengajukan usulan perubahan kepada Kepala Bidang terkait • Mengumpulkan informasi evaluasi dampak dari bagian terkait

7. Prosedur

- 7.1 Tentukan apakah perubahan yang akan dilakukan merupakan perubahan yang bersifat kritis (berdampak pada mutu dan keselamatan pasien atau donor) dan/atau berdampak pada lebih dari satu bidang. Jika iya, maka perubahan harus disertai dengan mengisi Formulir Rencana Perubahan (UDDP-MK-L4-008).
- 7.2 Lakukan pengajuan rencana perubahan oleh staf atau personil yang akan melakukan perubahan dengan mengisi Formulir Rencana Perubahan yang dapat diakses dari bagian Manajemen Kualitas
- 7.3 Lengkapi informasi detail perubahan dan evaluasi dampak perubahan dengan mengisi **Bagian A** pada Formulir Rencana Perubahan oleh staf yang mengajukan perubahan, dengan cara:
 - 7.3.1 Mintakan nomor registrasi rencana perubahan ke Sub Bidang Kontrol Dokumen
 - 7.3.2 Pilih jenis perubahan yang akan diusulkan serta tulis judul perubahannya
 - 7.3.3 Isi bagian pengusul meliputi nama Seksi/Sub Bidang serta nama bidangnya
 - 7.3.4 Pilih jenis perubahan yang akan diusulkan dengan memberi tanda ceklis (✓) apakah merupakan perubahan proses/metode/sistem, bahan/produk, fasilitas dan sarana, dokumen, stabilitas atau peralatan yang digunakan
 - 7.3.5 Uraikan dengan jelas dan detail rencana perubahan yang akan dilakukan, lampirkan gambar atau alur jika diperlukan
 - 7.3.6 Jelaskan alasan diperlukannya perubahan, lampirkan bukti atau dokumen pendukung jika diperlukan
 - 7.3.7 Lakukan kajian risiko mutu terhadap perubahan yang akan dilakukan dengan merujuk kepada SPO Manajemen Risiko Mutu (UDDP-MK-L2-002) lalu uraikan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi frekuensi dan dampak yang mungkin terjadi akibat perubahan
 - 7.3.8 Klasifikasi risiko menggunakan tabel *grading* risiko pada lampiran formulir dan tentukan kategori risiko termasuk ke dalam kategori kritikal, mayor, atau minor

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No.

 UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGENDALIAN PERUBAHAN		Halaman 5 dari 7 Nomor: UDDP-MK-L2-003 Versi: 005 Tanggal berlaku: 13 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 13 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- 7.3.9 Tentukan perkiraan biaya untuk melaksanakan perubahan untuk selanjutnya dapat dikaji oleh Manajer Kualitas
- 7.3.10 Berikan gambaran dampak yang mungkin terjadi akibat adanya perubahan yang dilakukan
- 7.3.11 Tentukan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak akibat perubahan yang ada
- 7.3.12 Tentukan waktu akan dimulainya perubahan akan dilaksanakan
- 7.3.13 Lengkapi kolom persetujuan pada **Bagian A.** di Formulir Rencana Perubahan dengan mengisi nama dan tanda tangan personil yang mengusulkan, mengetahui dan ajukan rencana perubahan kepada Manajer Kualitas untuk mendapat persetujuan
- 7.4 Lengkapi **Bagian B.** di Formulir Rencana Perubahan yang merupakan umpan balik dari bagian yang terdampak, dengan cara:
 - 7.4.1 Tentukan bidang atau bagian mana saja yang terdampak akibat adanya perubahan yang terjadi
 - 7.4.2 Lengkapi tabel dengan mengisi nama bagian, nama dan jabatan, tanggapan atau masukan serta tanda tangan dan tanggal dilakukannya pengisian umpan balik/*feed back* dari bagian yang terdampak
 - 7.4.3 Pastikan seluruh bidang yang terdampak mengisi tanggapan/umpan balik terhadap adanya perubahan
 - 7.4.4 Adakan pertemuan dan/atau bentuk tim untuk mengkaji, menangani dan menindaklanjuti perubahan yang diusulkan bila diperlukan
 - 7.4.5 Jika perubahan yang diusulkan memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan, maka tulis tindakan perbaikan dan pencegahan tersebut pada Formulir Pencatatan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (UDDP-MK-L4-011)
- 7.5 Lengkapi **Bagian C.** di Formulir Rencana Perubahan yang mencakup persiapan dan pelaksanaan perubahan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bidang, dengan cara:
 - 7.5.1 Isi Persiapan Perubahan dengan mengisi informasi nomor registrasi rencana perubahan yang diberikan oleh Sub Bidang Kontrol Dokumen, judul perubahan, dan tentukan apakah perubahan memerlukan izin dari ORN terlebih dahulu atau tidak, serta dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung persiapan perubahan yang dilakukan
 - 7.5.2 Isi Pelaksanaan Kegiatan Perubahan dengan cara:
 - 7.5.2.1 Uraikan pelaksana kegiatan perubahan (contohnya: pelatihan, penulisan SPO, pembelian bahan habis pakai, validasi, dll), petugas yang bertanggung jawab, *timeline* (rentang waktu) kegiatan dan beri catatan atau keterangan (jika diperlukan)
 - 7.5.2.2 Informasikan kepada pihak ketiga terkait dengan hasil klasifikasi risiko jika termasuk kedlaam kategori kritis dan mayor
 - 7.5.2.3 Buat adendum jika selama proses perubahan terdapat tambahan kegiatan

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGENDALIAN PERUBAHAN		Halaman 6 dari 7 Nomor: UDDP-MK-L2-003 Versi: 005 Tanggal berlaku: 13 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 13 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

7.5.2.4 Lanjutkan pengisian ke **Bagian D** jika seluruh kegiatan perubahan telah dilaksanakan dan didokumentasikan

7.6 Lengkapi **Bagian D**. di Formulir Rencana Perubahan yang merupakan Otorisasi Pemberlakuan Perubahan oleh manajer kualitas, dengan cara:

7.6.1 Isi nomor registrasi perubahan yang didapat dari Sub Bidang Kontrol Dokumen

7.6.2 Tuliskan rincian perubahan yang akan dilakukan

7.6.3 Tentukan kembali apakah perubahan memerlukan izin dari ORN atau tidak.
- Jika memerlukan izin dari ORN, maka pelaksanaan perubahan menunggu otorisasi dari ORN

- Jika tidak memerlukan izin dari ORN, maka UDD dapat melaksanakan perubahan sesuai dengan mekanisme internal setelah mendapatkan persetujuan internal (misalnya dari manajer kualitas/penanggung jawab teknis)

7.6.4 Lengkapi nama petugas yang melakukan implementasi perubahan, beri tanda tangan dan tanggal ditandatangani

7.6.5 Lengkapi nama petugas perwakilan dari bagian lain yang terkait, beri tanda tangan dan tanggal ditandatangani

7.6.6 Sebagai penutup, tinjau kembali efektivitas perubahan oleh Kepala Bidang dan Manajer Kualitas dengan melihat kesesuaian dan ketepatannya

7.7 Lakukan kaji ulang pasca implementasi perubahan dalam waktu 3-6 bulan, dengan cara:

7.7.1 Lakukan pertemuan dengan Kepala Bidang, Sub Bidang, Seksi, staf terkait serta Manajer Kualitas

7.7.2 Tinjau kembali perubahan dengan mengajukan pertanyaan berikut:

7.7.2.1 Apakah telah berjalan dengan baik?

7.7.2.2 Apakah yang sebaiknya dilakukan di waktu yang akan datang?

7.7.3 Tulis laporan singkat dari kaji ulang dan serahkan kepada pihak terkait

7.7.4 Lakukan Registrasi dan perbarui Rencana Perubahan ke dalam Formulir Registrasi Perubahan

7.7.5 Laporkan perubahan ke tim kaji ulang manajemen

7.7.6 Arsipkan Formulir Rencana Perubahan pada bidang terkait dan Manajemen Kualitas

8. Dokumen Terkait

8.1 SPO Manajemen Risiko Mutu (UDDP-MK-L2-002)

8.2 SPO Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (UDDP-MK-L2-005)

9. Lampiran


9.1 Formulir Rencana Perubahan (UDDP-MK-L4-008)

9.2 Registrasi Rencana Perubahan (UDDP-MK-L4-009)

9.3 Formulir Pencatatan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (UDDP-MK-L4-011)

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGENDALIAN PERUBAHAN		Halaman 7 dari 7 Nomor: UDDP-MK-L2-003 Versi: 005 Tanggal berlaku: 13 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 13 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

10. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Berlaku	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	20 Januari 2021	PerKa BPOM No 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di UDD dan Pusat Plasmaferesis	Dokumen Baru
002	20 Maret 2023	PerKa BPOM No 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di UDD dan Pusat Plasmaferesis	Masa berlaku SPO telah selesai yaitu 2 tahun namun tidak ada perubahan sehingga SPO masih bisa dipergunakan dengan memberikan stempel telah di kaji ulang
003	17 Oktober 2023	PerKa BPOM No 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di UDD dan Pusat Plasmaferesis 	- Penambahan perubahan untuk satu bidang dan kategori perubahan yang terdiri dari kritikal, mayor, moderate dan minor - Penambahan angka disertai tanda strip pada no referensi
004	11 Desember 2023	PerKa BPOM No 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di UDD dan Pusat Plasmaferesis 	Penambahan tanggal efektif pada riwayat perubahan SPO Pengendalian Perubahan versi 003
005	13 Agustus 2025	- Peraturan BPOM No 11 tahun 2025 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik di UPD dan Bank Plasma - Peraturan BPOM No 10 Tahun 2021 Lampiran A.5 Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik	- Perubahan referensi yang terbaru - Perubahan prosedur yang disesuaikan dan didetailkan dengan implementasi yang tertuang dalam Formulir Rencana Perubahan