

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

NO DOKUMEN	:	UDDP-MK-L2-005
VERSI	:	003
TANGGAL BERLAKU	:	05 AGUSTUS 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	05 AGUSTUS 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☒ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh Retty Rizda I., A.Md., S.Pd. Staf Pelulusan Produk UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan  Tanggal: 11 Juli 2025
Diperiksa oleh Frida Rosita, S.Si, M.Biomed. Kasub. Bid. Kontrol Dokumen UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan  Tanggal: 23 Juli 2025
Disetujui oleh Mega Octavia, S.Si. Kasub. Bid. Pemastian Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan  Tanggal: 31 Juli 2025
Disahkan oleh dr. Sri Hartaty, M.Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan  Tanggal: 4 Agustus 2025

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN		Halaman: 1 dari 9 Nomor: UDDP-MK-L2-005 Versi: 003 Tanggal berlaku: 5 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 5 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini sebagai petunjuk untuk menentukan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) dari insiden yang terjadi.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh semua staf Unit Donor Darah Pusat (UDDP) untuk melengkapi Pencatatan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) yang memerlukan identifikasi, evaluasi, investigasi dan rencana tindakan perbaikan & pencegahan dalam menyelesaikan sebuah insiden, implementasi, dan tindak lanjut tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan masalah atau ketidaksesuaian yang melibatkan lebih dari satu bidang, aktivitas yang serius dan bersifat kompleks seperti temuan inspeksi, keluhan, kerusakan produk, dan penyimpangan proses.

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 1.45

Sistem TPP seharusnya ditetapkan, diterapkan, dan dijaga untuk memastikan dilakukan perbaikan berkelanjutan di UPD dan Bank Plasma. Prosedur TPP seharusnya dipastikan mencakup penanganan penyimpangan dan ketidaksesuaian, keluhan, kejadian dan temuan pada saat kegiatan, kajian manajemen sistem mutu, dan inspeksi. Semua TPP dicatat dan didokumentasikan dengan benar.

3.2 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 1.46

Data harus dianalisis secara rutin untuk mengidentifikasi masalah mutu yang mungkin memerlukan tindakan korektif atau untuk mengidentifikasi tren yang berdampak pada mutu yang mungkin memerlukan tindakan pencegahan

3.3 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 1.47


Sistem TPP seharusnya memastikan bahwa setiap masalah mutu ditangani dan diperbaiki, agar kejadian berulang dapat dicegah. Tindakan seharusnya dilaksanakan dalam jangka waktu yang layak. Manajemen Puncak UPD dan Bank Plasma seharusnya ikut terlibat dalam pengkajian TPP.

3.4 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 1.48

UPD dan Bank Plasma harus memiliki metode dan prosedur untuk pengambilan, pendokumentasian, dan evaluasi data mutu. Masalah yang berkaitan dengan produk dan mutu seharusnya dimasukkan ke dalam sistem TPP. Data mutu yang dimaksud mencakup semua kesalahan, penyimpangan, kediaksesuaian, kecelakaan, kejadian nyaris celaka (*near miss events*) dan keluhan, serta hasil pengujian pengawasan mutu dan kegiatan pemantauan. Data mutu seharusnya dikaji pada interval waktu yang ditetapkan untuk mengidentifikasi masalah produk dan mutu yang mungkin memerlukan tindakan perbaikan dan untuk mengidentifikasi tren yang tidak diharapkan yang mungkin memerlukan tindakan pencegahan. Alasan untuk tindakan perbaikan tersebut harus didokumentasikan.

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN		Halaman: 2 dari 9 Nomor: UDDP-MK-L2-005 Versi: 003 Tanggal berlaku: 5 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 5 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- 3.5 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 1.49
Prosedur TPP harus tersedia dan efektivitas prosedur ini diverifikasi selama inspeksi diri.
- 3.6 PMK No. 91 Tahun 2015 Butir 2.11
Penyelidikan juga mengidentifikasi akar penyebab sehingga tindakan perbaikan dan pencegahan memadai (*Corrective and Preventive Action/CAPA*) dapat dilakukan untuk memperbaiki masalah dengan segera dan mencegah terjadinya hal yang sama. Ketentuan dan persyaratan terkait penanganan penyimpangan dan tindakan perbaikan dan pencegahan secara rinci memenuhi sistem manajemen mutu untuk unit penyedia darah.
- 3.7 PMK No. 91 Tahun 2015 Butir 2.12
Tindakan perbaikan dan pencegahan harus:
 - 3.7.1 Menguraikan akar masalah dari ketidaksesuaian
 - 3.7.2 Diselesaikan tepat waktu dan efektif
 - 3.7.3 Dimonitor secara teratur untuk menjamin penyelenggaraan terjadi dalam kerangka waktu yang diberikan
 - 3.7.4 Dinilai terhadap efektivitas setelah dilaksanakan
- 3.8 Perbaikan potensial dapat berasal dari penelitian, pengembangan, curah pendapat, atau manajemen ketidaksesuaian, kejadian dan keluhan, dan inspeksi internal atau eksternal atau temuan inspeksi dan dari penyimpangan yang terdeteksi selama kegiatan pemantauan mutu.
- 3.9 Alur TPP, meliputi:
 - 3.9.1 Identifikasi : menetapkan masalah dengan jelas
 - 3.9.2 Evaluasi : menilai masalah dan dampaknya
 - 3.9.3 Investigasi : membuat rencana untuk meneliti masalah dan melakukan penilaian menyeluruh
- 3.10 Rencana tindakan : membuat daftar tindakan yang diperlukan, melakukan verifikasi kesesuaian terhadap persyaratan dan/atau regulasi
- 3.11 Kegiatan TPP hendaknya didokumentasikan dan dilaporkan paling sedikit setiap tahun kepada manajemen.
- 3.12 Setiap kesalahan, insiden, kegagalan, deviasi dan lainnya harus:
 - 3.12.1 Terdokumentasikan secara lengkap
 - 3.12.2 Dilakukan investigasi akar penyebab permasalahan
 - 3.12.3 Dilakukan tindakan yang tepat, kemudian dilanjutkan dengan tindakan pencegahan agar tidak terulang di masa yang akan datang (Tindakan Perbaikan dan Pencegahan)
 - 3.12.4 Insiden, masalah atau ketidaksesuaian ini semua dapat ditemukan pada saat:
 - Audit eksternal
 - Audit internal
 - Tinjauan manajemen



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN		Halaman: 3 dari 9 Nomor: UDDP-MK-L2-005 Versi: 003 Tanggal berlaku: 5 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 5 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- 3.13 Penilaian efektivitas hendaklah tersedia untuk menetapkan dampak atau efektivitas setiap perubahan
- 3.14 Pelaporan dan Penanganan Insiden (Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden disisipkan pada pencatatan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan)
- 3.15 Hal ini biasanya dikategorikan sebagai permasalahan kritikal atau mayor dengan dampak yang signifikan
- 3.16 Banyak permasalahan akan sering menggunakan Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden namun Pencatatan Tindakan dan Pencegahan akan digunakan untuk permasalahan yang serius dan kompleks sesuai dengan yang telah dijelaskan pada ruang lingkup di atas

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Darah
- 4.2 Peraturan BPOM No. 11 tahun 2025 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Pengelola Darah dan Bank Plasma

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1. TPP : Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
- 5.2. Tindakan Perbaikan adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ada untuk mencegah keterulangan
- 5.3. Tindakan Pencegahan adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab potensial ketidaksesuaian untuk mencegah kejadian. Tindakan pencegahan dapat juga diambil berdasarkan hasil statistik yang menunjukkan adanya suatu kecenderungan (*trend*) yang menunjukkan potensi terjadinya masalah. Penetapan tindakan pencegahan harus pada tingkat potensi permasalahan.
- 5.4. *Probability* adalah angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi
- 5.5. *Severity* adalah tingkat keparahan atau besaran dampak yang ditimbulkan oleh suatu kejadian atau risiko

6. Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Kepala UDDP	- Menetapkan <i>change leader</i>/Tim TPP - Menyetujui suatu tindakan perbaikan/pencegahan yang akan diimplementasikan
Kepala Bidang	Membuat laporan insiden, mencari akar permasalahan dan menentukan tindakan koreksi, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang diperlukan

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN		Halaman: 4 dari 9 Nomor: UDDP-MK-L2-005 Versi: 003
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	Tanggal berlaku: 5 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 5 Ags 2027

Peran	Tanggung Jawab
	• Menentukan apakah hasil ketidaksesuaian dari audit atau laporan insiden memerlukan pencatatan TPP (biasanya berhubungan dengan Kepala Bidang terkait) • Menominasikan pimpinan TPP dan timnya (biasanya berhubungan dengan Kepala Bidang terkait) • Memberikan persetujuan Rencana TPP dan Rencana Perubahan jika diperlukan • Memberikan persetujuan penutupan Pencatatan TPP dan Rencana Perubahan jika diperlukan
Pimpinan TPP	• Mengumpulkan dan mengatur tim TPP dengan aktivitas berikut: - Melakukan penilaian risiko - Menganalisis akar penyebab masalah - Membuat rencana TPP dan pengukuran efektivitasnya - Membuat rencana perubahan jika diperlukan - Melakukan tindakan sesuai TPP dan rencana perubahan - Memverifikasi untuk kelengkapan dan efektivitas • Memeriksa semua kelengkapan untuk persetujuan • Melengkapi pencatatan TPP dan rencana perubahan jika diperlukan
Manajer Kualitas	• Mengarsipkan laporan pencatatan TPP • Menyediakan nomor pencatatan TPP • Persetujuan rencana TPP, pengukuran efektivitas dan rencana perubahan jika diperlukan • Persetujuan penutupan pencatatan TPP dan rencana perubahan jika diperlukan
Tim TPP	• Mendampingi pimpinan TPP untuk melaksanakan semua kegiatan di atas

7. Prosedur

7.1 Identifikasi Masalah

- 7.1.1 Dapatkan Formulir Pencatatan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (UDDP-MK-L4-011) dan Nomor Pencatatan TPP dari Manajer Kualitas
- 7.1.2 Catat informasi umum seperti tanggal pengajuan TPP, nomor pencatatan TPP, nama dan sub bidang pengusul, nama dan sub bidang penerima, dan beri paraf
- 7.1.3 Lengkapi Formulir TPP pada **Bagian 1. Identifikasi Masalah**, dengan cara:
 - 7.1.3.1 Uraikan gambaran dari permasalahan yang ada/temuan
 - 7.1.3.2 Tentukan nama, posisi, dan bidang Tim TPP oleh Kepala UDDP yang terdiri dari:
 - Pimpinan TPP

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN		Halaman: 5 dari 9 Nomor: UDDP-MK-L2-005 Versi: 003
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	Tanggal berlaku: 5 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 5 Ags 2027

- Perwakilan Kualitas
- Anggota yang mewakili masing-masing bidang terkait 1 (satu) orang

7.1.3.3 Cari pemicu TPP, apakah permasalahan teridentifikasi dari hasil audit internal atau eskternal, laporan Insiden, kinerja operasional, kinerja alat, uraian jabatan, tinjauan manajemen, saran perbaikan, kompetensi personal, atau sumber lainnya

7.2 Penentuan Referensi/ Persyaratan Mutu Terkait

Lengkapi Formulir TPP pada **Bagian 2. Referensi/Persyaratan Mutu Terkait dengan Temuan TPP**

- 7.2.1 Tentukan topik dan ruang lingkup untuk memudahkan dalam menentukan referensi yang relevan
- 7.2.2 Cari sumber yang terpercaya dalam hal ini bisa dari Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan), Peraturan BPOM, atau peraturan lainnya yang relevan dengan temuan
- 7.2.3 Pilih sumber yang terpercaya dan termutakhir (terbaru)
- 7.2.4 Catat informasi referensi/ persyaratan mutu termasuk regulatori (instansi yang mengeluarkan), tahun, judul, butir serta isinya

7.3 Analisis GAP

Lengkapi Formulir TPP pada **Bagian 3. GAP Analisis** dengan cara:

- 7.3.1 Tentukan tujuan target SMART (spesifik, terukur/*measurable*, dapat dicapai/*achievable*, realistis, dan terikat waktu)
- 7.3.2 Evaluasi kondisi saat ini dengan cara mengumpulkan data atau informasi terkait dengan kondisi saat ini
- 7.3.3 Analisis proses, sistem, atau kinerja aktual yang ada
- 7.3.4 Identifikasi kesenjangan dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang sesuai dengan referensi/persyaratan mutu atau kondisi ideal
- 7.3.5 Identifikasi perbedaan antara keduanya, yaitu kesenjangan atau gap
- 7.3.6 Analisis penyebab kesenjangan dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut, cari tahu mengapa kondisi saat ini tidak sesuai dengan tujuan
- 7.3.7 Uraikan kesenjangan atau perbedaan tersebut dalam kolom yang telah disediakan pada **Bagian 3**

7.4 Evaluasi Dampak

Lengkapi **Bagian 4. Evaluasi Dampak**, dengan cara:

- 7.4.1 Uraikan akar masalah penyebab terjadinya ketidaksesuaian
- 7.4.2 Uraikan dampak yang terjadi akibat penyimpangan/ketidaksesuaian
- 7.4.3 Lakukan penilaian risiko, dengan cara:
- 7.4.3.1 Tentukan keparahan permasalahan dengan melakukan penilaian pada skala permasalahan dan dampak potensial

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN		Halaman: 6 dari 9 Nomor: UDDP-MK-L2-005 Versi: 003 Tanggal berlaku: 5 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 5 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- 7.4.3.2 Gunakan Tabel 1.1 **Probabilitas Risiko Teknis** atau Tabel 1.2 **Probabilitas Risiko Non Teknis** untuk menentukan kemungkinan risiko dari permasalahan yang ada
- 7.4.3.3 Tentukan level kemungkinan permasalahan akan muncul kembali (probabilitas risiko teknis/non teknis) jika tidak ada perbaikan terhadapnya
- 7.4.3.4 Tentukan frekuensi kemungkinan berulang kembali jika tidak ada perbaikan terhadapnya
- 7.4.3.5 Gunakan Tabel 2.1 **Severity Risiko Teknis** atau Tabel 2.2 **Severity Risiko Non Teknis** untuk menentukan keparahan/dampak masalah tersebut
- 7.4.3.6 Tentukan level *severity* risiko teknis untuk mengetahui apakah risikonya *Insignificant* (tidak bermakna), *Minor*, *Moderate*, *Mayor*, atau *Kritikal*
- 7.4.3.7 Tentukan level dampak risiko non teknis untuk mengetahui apakah risikonya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi
- 7.4.3.8 Gunakan Tabel 3.1 **Matriks Grading Risiko Teknis** atau Tabel 3.2 **Matriks Grading Risiko Non Teknis** untuk menentukan hasil akhir dari *grading* risiko dengan cara mengalikan antara *Probability* (P) dengan *Severity* (S) ($\text{Score} = P \times S$). Jika hasil *grading* risiko dikatakan terlalu tinggi atau terlalu rendah, dapat dilakukan perubahan *grading* risiko yang disertai alasan perubahannya
- 7.4.3.9 Tentukan *grading* risiko teknis untuk mengetahui apakah termasuk ke dalam kategori rendah, sedang, tinggi, atau ekstrim
- 7.4.3.10 Tentukan *grading* risiko non teknis untuk mengetahui apakah termasuk ke dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi
- 7.4.3.11 Tentukan kriteria risiko serta waktu penyelesaian sesuai dengan hasil *grading* risiko untuk mendapatkan prioritas tindakan yang akan diambil, yaitu:
- Sedang (*moderate*) : 6 (enam) minggu sejak tanggal TPP dimulai
 - Tinggi (*mayor*) : 4 (empat) minggu sejak tanggal TPP dimulai
 - Sangat tinggi : 2 (dua) minggu sejak tanggal TPP dimulai (kritikal/ekstrim)
- 7.4.3.12 Jika kriteria risiko adalah "*rendah/minor*", maka tidak memerlukan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan. Kaji ulang permasalahan dan *grading* risiko untuk konfirmasi *grading* dan saran kepada Kepala Bidang dan Kepala UDDP. Laporkan

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN		Halaman: 7 dari 9 Nomor: UDDP-MK-L2-005 Versi: 003
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	Tanggal berlaku: 5 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 5 Ags 2027

Pencatatan TPP ke laporan insiden jika hal ini yang menjadi hasilnya

7.4.3.13 Buat kesimpulan evaluasi terhadap penilaian risiko

7.5 Tindakan Perbaikan

Lengkapi **Bagian 5. Tindakan Perbaikan**, dengan cara:

- 7.5.1 Buat rencana tindakan perbaikan oleh pimpinan dan tim TPP
- 7.5.2 Koordinasikan Tim TPP untuk menentukan tindakan yang paling tepat dalam menyelesaikan akar masalah
- 7.5.3 Tentukan bagaimana tindakan efektif akan diukur atau dinilai dan diterima kriterianya
- 7.5.4 Tentukan untuk setiap tindakan memerlukan:
 - Pelaku tindakan yang bertanggung jawab untuk melengkapi tindakan yang dilakukan
 - Target (tanggal mulai dan tanggal selesai)
 - Bukti tindakan perbaikan yang diisi pada kolom 'Keterangan'
- 7.5.5 Tuliskan nama penyusun, hari dan tanggal, serta paraf penyusun
- 7.5.6 Jika terdapat tindakan yang memerlukan perubahan mayor, lengkapi Rencana Perubahan. Berikan catatan di bawah isian dan masukan nomor rencana perubahan

Salinan No :

7.6 Tindakan Pencegahan

Lengkapi **Bagian 6. Tindakan Pencegahan**, dengan cara:

- 7.6.1 Buat rencana tindakan pencegahan oleh pimpinan dan tim TPP
- 7.6.2 Koordinasikan Tim TPP untuk menentukan tindakan yang paling tepat dalam membatasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya di masa yang akan datang
- 7.6.3 Tentukan bagaimana tindakan efektif akan diukur atau dinilai dan diterima kriterianya
- 7.6.4 Tentukan untuk setiap tindakan memerlukan:
 - Pelaku tindakan yang bertanggung jawab untuk melengkapi tindakan yang dilakukan
 - Target (tanggal mulai dan tanggal selesai)
 - Bukti tindakan pencegahan yang diisi pada kolom 'Keterangan'
- 7.6.5 Tuliskan nama penyusun, hari dan tanggal, serta paraf penyusun

7.7 Pemeriksaan dan Persetujuan

Lengkapi kolom **Pemeriksaan dan Persetujuan**, dengan cara:

- 7.7.1 Tuliskan nama pemeriksa (Pimpinan TPP) dan penyetuju (Manajer Kualitas)
- 7.7.2 Bubuhkan paraf pemeriksa dan penyetuju
- 7.7.3 Tuliskan hari dan tanggal diperiksa dan disetujui

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN		Halaman: 8 dari 9 Nomor: UDDP-MK-L2-005 Versi: 003 Tanggal berlaku: 5 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 5 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

7.8 Komentar dan Catatan

Lengkapi kolom **Komentar dan Catatan**, dengan cara:

- 7.8.1 Uraikan efektivitas perbaikan dan pencegahan setiap tindakan oleh Tim TPP
- 7.8.2 Bubuhkan paraf serta tuliskan hari dan tanggal oleh Pimpinan TPP
- 7.8.3 Lakukan konfirmasi kelengkapan tindakan dan verifikasi efektivitas oleh Manajer Kualitas untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam rencana telah selesai dilakukan dan bukti kelengkapan telah tersedia
- 7.8.4 Bubuhkan paraf serta tuliskan hari dan tanggal oleh Manajer Kualitas

7.9 Registrasi TPP

- 7.9.1 Lakukan registrasi Pencatatan TPP saat meminta nomor pencatatan TPP
- 7.9.2 Lakukan registrasi Rencana Perubahan saat meminta nomor Rencana Perubahan
- 7.9.3 Manajer Kualitas memperbarui kedua registrasi tersebut di atas setelah melakukan persetujuan untuk penutupan TPP dan Rencana Perubahan ke dalam Formulir Register Pencatatan TPP dan Rencana Perubahan

8. Dokumen Terkait

- 8.1 SPO Pencatatan dan Pelaporan Insiden (UDDP-MK-L2-004)

9. Lampiran

- 8.2 Formulir Pencatatan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (UDDP-MK-L4-011)
- 8.3 Formulir Registrasi Pencatatan TPP (UDDP-MK-L4-072)

9 Riwayat Perubahan

Versi	Tanggal Berlaku	Referensi	Riwayat perubahan
001	22 Februari 2021	Peraturan Kepala No 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di Unit Transfusi Darah (UTD) dan Pusat Plasmaferesis.	Dokumen baru
002	17 Februari 2023	Peraturan Kepala No 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di Unit Transfusi Darah (UTD) dan Pusat Plasmaferesis. CPOB	- Perubahan tanggal berlaku dan kaji ulang - Revisi hasil invetigasi BPOM



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PUSAT

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
TINDAKAN PERBAIKAN DAN
PENCEGAHAN**

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman: 9 dari 9

Nomor: UDDP-MK-L2-005

Versi: 003

Tanggal berlaku: 5 Ags 2025

Tanggal kaji ulang: 5 Ags 2027

Versi	Tanggal Berlaku	Referensi	Riwayat perubahan
003	5 Agustus 2025	Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 tentang Standar CPOB di UPD dan Bank Plasma	Terdapat beberapa perubahan antara lain: 1. Persyaratan sistem mutu yang disesuaikan dengan yang berlaku 2. Prosedur dan Formulir Pencatatan TPP dengan penambahan referensi atau persyaratan mutu yang dijadikan acuan serta penambahan GAP Analisis

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :