

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR PENCATATAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN		Halaman: 1 dari 8 Nomor: UDDP-MK-L4-011 Versi: 003 Tanggal berlaku: 05 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 05 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

INFORMASI UMUM <i>(diisi oleh pengusul)</i>			
Tanggal TPP Diajukan	:	No. Pencatatan TPP <i>(mintakan ke MK)</i>	:
Pengusul (Nama + Sub Bidang)	:	Paraf	:
Penerima (Nama + Sub Bidang)	: 1. 2. 3. dst	Paraf	: 1. 2. 3. dst
Bagian 1. IDENTIFIKASI MASALAH* <i>(diisi oleh pengusul)</i>			
*) Uraikan Gambaran masalah/temuan/ketidaksesuaian yang terjadi			
MASTER DOKUMEN TERKENDALI Salinan No :			
Tim TPP <i>(diisi oleh Kepala Bidang terkait)</i>			
Tugas	Nama	Posisi	Bidang
Pemimpin TPP			
Perwakilan Manajemen Kualitas			
Anggota			
Pemicu TPP <i>(pilih dengan menceklis salah satu; diisi oleh Tim TPP)</i>			
☐ Audit Internal	No:	☐ Uraian Jabatan	No:
☐ Audit Eksternal	No:	☐ Tinjauan Manajemen	No:
☐ Laporan Insiden	No:	☐ Saran Perbaikan	No:
☐ Kinerja Operasional	No:	☐ Kompetensi Personil	No:
☐ Kinerja Alat	No:	☐ Keluhan Pelanggan	No:
☐ Lain-Lain (sebutkan)	No:		

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR PENCATATAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN		Halaman: 2 dari 8 Nomor: UDDP-MK-L4-011 Versi: 003 Tanggal berlaku: 05 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 05 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Bagian 2. REFERENSI/PERSYARATAN MUTU TERKAIT DENGAN TEMUAN TPP* (diisi oleh Tim TPP)

**) Uraikan referensi atau persyaratan mutu yang dilanggar sesuai dengan penyimpangan yang ditemukan (misalnya: Permenkes, Peraturan BPOM, dll)*

Bagian 3. GAP ANALISIS* (diisi oleh Tim TPP)

**) Uraikan kesenjangan atau perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi seharusnya yang tertuang pada referensi/persyaratan mutu*

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

Bagian 4. EVALUASI DAMPAK* (diisi oleh Tim TPP)

Akar Masalah

**) uraikan akar masalah penyebab terjadinya ketidaksesuaian*

Dampak

**) Uraikan dampak yang terjadi akibat penyimpangan/ketidaksesuaian*

Penilaian Risiko

(Tabel Probabilitas, Severity dan Grading Risiko terlampir)

P :

S :

Skor :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR PENCATATAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN		Halaman: 3 dari 8 Nomor: UDDP-MK-L4-011 Versi: 003 Tanggal berlaku: 05 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 05 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Kesimpulan				
Bagian 5. TINDAKAN PERBAIKAN (diisi oleh Tim TPP)				
Rencana Tindakan Perbaikan	PIC	Target		Keterangan (Bukti Kelengkapan)
		Mulai	Selesai	
MASTER		Disusun oleh : _____ Hari/tanggal : _____ Paraf : _____		
BAGIAN 6. TINDAKAN PENCEGAHAN (diisi oleh Tim TPP)				
Rencana Tindakan Pencegahan	PIC	Target		Keterangan (Bukti Kelengkapan)
		Mulai	Selesai	
		Disusun oleh : _____ Hari/tanggal : _____ Paraf : _____		
PEMERIKSAAN DAN PERSETUJUAN (diisi oleh Tim TPP dan Manajer Kualitas)				
Diperiksa oleh : _____		Disetujui oleh : _____		
Paraf : _____	Paraf : _____			
Hari/tanggal : _____	Hari/tanggal : _____			
KOMENTAR DAN CATATAN				
<i>Uraikan efektivitas perbaikan dan pencegahannya: (diisi oleh Tim TPP)</i> Paraf: _____ Hari/tanggal: _____				

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR PENCATATAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN		Halaman: 4 dari 8 Nomor: UDDP-MK-L4-011 Versi: 003 Tanggal berlaku: 05 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 05 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Konfirmasi kelengkapan tindakan dan verifikasi efektivitas: (diisi oleh Manajer Kualitas)

Paraf:
 Hari/tanggal:

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR PENCATATAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN		Halaman: 5 dari 8 Nomor: UDDP-MK-L4-011 Versi: 003 Tanggal berlaku: 05 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 05 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Lampiran 1. Tabel Kemungkinan (Probabilitas)

Probabilitas : Seberapa risiko kemungkinan kejadian negatif yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, dengan nilai dari 1-5

Tabel 1.1 Probabilitas Risiko Teknis

Level	Frekuensi (Probabilitas)	Kejadian Aktual
1	Sangat jarang	Dapat terjadi dalam lebih dari 5 tahun
2	Jarang	Dapat terjadi dalam 2 - 5 tahun
3	Mungkin	Dapat terjadi dalam 1-2 tahun
4	Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun
5	Sangat sering	Terjadi dalam minggu / bulan

Tabel 1.2 Probabilitas Risiko Non Teknis

MASTER

Level Kemungkinan (Probabilitas)	Frekuensi	Kriteria Kemungkinan (Probabilitas)
Hampir Pasti terjadi (5)	Tiap Minggu/kali	Peristiwa selalu terjadi, hampir pada setiap kondisi Persentasi > 90% dalam 1 periode
Sering Terjadi (4)	1 - 2 tahun/kali	Peristiwa diharapkan tidak terjadi Persentasi >30 - 90%
Kadang Terjadi (3)	1 - 2 tahun/kali	Peristiwa kadang bisa terjadi, Persentasi > 30 - 50 %
Jarang Terjadi (2)	2 - 5 tahun/kali	Peristiwa diharapkan tidak terjadi Persentasi >10 - 30%
Hampir Tidak Terjadi (1)	> 5 tahun/kali	Peristiwa akan timbul pada kondisi yang luar biasa Persentasi 0 - 10%

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR PENCATATAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN		Halaman: 6 dari 8 Nomor: UDDP-MK-L4-011 Versi: 003 Tanggal berlaku: 05 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 05 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Lampiran 2. Tabel Dampak (Severity)

Severity : Besaran kemungkinan akibat dari bahaya dengan nilai 1-5.

Tabel 2.1 Severity Risiko Teknis

Level	Deskripsi	Contoh Deskripsi
1	Insignificant (Tidak bermakna)	- Tidak ada cedera pada donor dan petugas - Tidak ada pengaruh langsung kepada kualitas komponen
2	Minor	- Tidak nyaman serta tidak membahayakan donor dan petugas - Ada pengaruh langsung kepada kualitas komponen namun efektifitas baik
3	Moderate	- Berpotensi membahayakan donor dan petugas - Tidak terdapat pengaruh kepada keselamatan pasien atau keamanan komponen namun akan mengurangi efikasi
4	Major	- Berpotensi lebih membahayakan donor dan petugas yang dapat menimbulkan kesakitan - Implikasi kepada keselamatan pasien, keamanan atau kualitas komponen dan atau hilangnya efikasi secara signifikan
5	Kritikal	- Berpotensi membahayakan donor dan petugas secara signifikan yang dapat menimbulkan kematian - Berpotensi menimbulkan kematian pada pasien

Tabel 2.2 Severity Risiko Non-Teknis

Level Dampak	Area Dampak
Sangat Rendah (1)	Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara umum
	Agak mengganggu pelayanan
	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin
	Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholder
Rendah (2)	Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan meskipun tidak signifikan
	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program
	Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders
Sedang (3)	Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan
	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
	Mengganggu administrasi program.
	Kerugian keuangan cukup besar
Tinggi (4)	Sebagian tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan
	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 mgg
	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi.
	Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan.
Sangat Tinggi (5)	Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan
	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
	Mengancam program dan organisasi serta stakeholders.
	Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR PENCATATAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN		Halaman: 7 dari 8 Nomor: UDDP-MK-L4-011 Versi: 003 Tanggal berlaku: 05 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 05 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Lampiran 3. Grading Risiko

Skor Risiko = Hasil Perkalian antara Probabilitas dengan Severity
 = P x S

MASTER

Tabel 3.1 Matriks Grading Risiko Teknis

Frekuensi / Probabilitas	Potencial Concequences				
Likelihood	Insignificant	Minor	Moderate	Mayor	Kritikal
	1	2	3	4	5
Sangat Sering Terjadi			Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
5					
Sering terjadi			Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
4					
Mungkin terjadi			Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
3					
Jarang terjadi (>2-5 thn/x)				Tinggi	Ekstrim
2					
Sangat jarang sekali (>5 thn/x)				Tinggi	Ekstrim
1					
	Tindak lanjuti sesuai SPO	Manajer analisa dampak yg akan timbul terkait risiko biaya	Lakukan peninjauan detail & penanganan segera berdasarkan RCA harus dilakukan oleh Manajemen senior	Tinjau segera dan lakukan tindakan yang sesuai RCA di tingkat manajemen. Kepala UDD harus terinformasi	

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

Tabel 3.2 Matriks Grading Risiko Non Teknis

Matriks Analisis Risiko			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi
KEMUNGKINAN	5	Hampir pasti terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering terjadi	4	8	12	16	20
	3	Mungkin Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir tidak terjadi	1	2	3	4	5



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PUSAT

FORMULIR
PENCATATAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN
PENCEGAHAN

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman: 8 dari 8
Nomor: UDDP-MK-L4-011
Versi: 003

Tanggal berlaku: 05 Ags 2025
Tanggal kaji ulang: 05 Ags 2027

Level	Kriteria Risiko		
	Zone	Peringkat Risiko	Tindakan
5	> 15	Sangat Tinggi	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risikonya
4	10 s.d. 14	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risikonya
3	5 s.d. 9	Sedang	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber dayanya
2	3 s.d. 4	Rendah	Tidak diperlukan tindakan. Buat rencana darurat (<i>contingency plan</i>) dan terus lakukan <i>monitoring</i>
1	1 s.d. 2	Sangat Rendah	Tidak perlu tindakan. <i>Monitoring</i>

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :