



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

FORMULIR SERAH TERIMA
PENCATATAN SUHU PENYIMPANAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 1 dari 1
Nomor : UDDP-MK-L4-059
Versi : 001
Tanggal berlaku : 17 Januari 2025
Tanggal kaji ulang : 17 Januari 2027

Ruang/Laboratorium :

Bulan/Tahun :

No.	Shift	Tanggal	Jam	Tanda Tangan Petugas		Kondisi Suhu		Keterangan (tuliskan dengan rinci)
				Pemberi	Penerima	Sesuai	Tidak	
1	Pagi	1						
	Sore							
2	Pagi	2						
	Sore							
3	Pagi	3						
	Sore							
4	Pagi	4						
	Sore							
5	Pagi	5						
	Sore							
6	Pagi	6						
	Sore							
7	Pagi	7						
	Sore							
8	Pagi	8						
	Sore							
9	Pagi	9						
	Sore							
10	Pagi	10						
	Sore							
11	Pagi	11						
	Sore							
12	Pagi	12						
	Sore							
13	Pagi	13						
	Sore							
14	Pagi	14						
	Sore							
15	Pagi	15						
	Sore							
16	Pagi	16						
	Sore							
17	Pagi	17						
	Sore							
18	Pagi	18						
	Sore							
19	Pagi	19						
	Sore							
20	Pagi	20						
	Sore							
21	Pagi	21						
	Sore							
22	Pagi	22						
	Sore							
23	Pagi	23						
	Sore							
24	Pagi	24						
	Sore							
25	Pagi	25						
	Sore							
26	Pagi	26						
	Sore							
27	Pagi	27						
	Sore							
28	Pagi	28						
	Sore							
29	Pagi	29						
	Sore							
30	Pagi	30						
	Sore							
31	Pagi	31						
	Sore							

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

Keterangan:

*) Formulir ini wajib diisi setiap kali melakukan serah terima antara petugas pemilik alat penyimpanan dengan petugas security untuk dilakukan pencatatan setiap 4 jam sekali

*) Serah terima pagi hari dilakukan pada pukul 09.00 ± 15 menit dari petugas security ke petugas Penyediaan Darah

Jakarta, ...

*) Serah terima sore hari dilakukan pada pukul 16.00 ± 15 dari petugas Penyediaan Darah ke petugas security

*) Isi kolom kesesuaian dan pemantauan suhu dengan tanda ceklis pada salah satu kolom

*) Keterangan diisi jika terjadi penyimpangan suhu, tulis detail kejadian pada Formulir Pemantauan Suhu

Kasie Penyediaan D.

Jika penyimpangan suhu terjadi lebih dari 30 menit maka segera hubungi bagian Penyediaan Darah