



STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENANGANAN DARAH PENDONOR DENGAN HASIL UJI SARING IMLTD REAKTIF

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L2-011
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	18 November 2024
TANGGAL KAJI ULANG	:	18 November 2026
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☐ SALINAN NO ☒ 01

Disusun oleh: Nurihza Arum Adyatma, A.Md.Kes Petugas Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 13 November 2024
Diperiksa oleh : Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Kasie. Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  DOKUMEN TERKENDALI Salinan No : 01 Tanggal : 14 November 2024
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  MASTER Tanggal : 14 November 2024
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 18 November 2024

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENANGANAN DARAH PENDONOR DENGAN HASIL UJI SARING IMLTD REAKTIF		Halaman 1 dari 4 Nomor : UDDP-PDD-L2- 011 Versi : 001 Tgl. berlaku: 18 Nov 2024 Tgl.kaji ulang: 18 Nov 2026
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

1. Tujuan

SPO ini sebagai petunjuk untuk memastikan proses penelusuran darah donor hasil skrining IMLTD reaktif hingga penyimpanan dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk menjamin keamanan darah dan komponen darah.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh personil di sub bidang penyediaan darah pada saat didapatkan hasil uji saring IMLTD reaktif dari bagian konseling donor reaktif dalam proses pelayanan darah di UTD Pusat Palang Merah Indonesia.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Darah yang didistribusikan ke pengguna darah adalah darah non reaktif.
- 3.2 Hasil IMLTD yang ditelusuri adalah bila:
 - 3.2.1 Darah donor teridentifikasi terinfeksi pada tes skrining baru
 - 3.2.2 Darah donor teridentifikasi terinfeksi setelah serokonversi selama riwayat donasinya
 - 3.2.3 Darah donor teridentifikasi terinfeksi dan dilaporkan dari UTD lain.
 - 3.2.4 Darah donor teridentifikasi menularkan infeksi pada resipien.

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 Pedoman CPOB untuk Unit Penyedia Darah
- 4.3 SPO Uji Saring IMLTD
- 4.4 SPO Konseling Donor Darah Reaktif

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 IMLTD adalah Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah

6. Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Manajer Kualitas	• Memberikan nomor register pada formulir dan SPO • Memastikan bahwa inspeksi kegiatan dalam SPO ini termasuk audit internal reguler • Memastikan bahwa SPO dilaksanakan dengan benar • Mengesahkan dokumen SPO
Kepala Bidang	• Membuat kebijakan secara umum pada bidang pelayanan darah • Menyetujui dokumen SPO

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENANGANAN DARAH PENDONOR DENGAN HASIL UJI SARING IMLTD REAKTIF		Halaman 2 dari 4 Nomor : UDDP-PDD-L2- 011 Versi : 001 Tgl. berlaku: 18 Nov 2024 Tgl.kaji ulang: 18 Nov 2026
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

	• Memberikan persetujuan pada keseluruhan kegiatan yang berlangsung di sub bidang penyediaan darah
Kepala Seksi Sub. Bidang	• Menyusun, Menyiapkan, merevisi, dan memonitor penggunaan dan penerapan SPO
Personil	• Menyiapkan label stiker yang dibutuhkan • Melaksanakan kegiatan pelabelan sesuai SPO • Melaksanakan pencatatan dan pelaporan

MASTER

7. Alat dan Bahan :

Alat :

ATK (Spidol berwarna merah)

Bahan :

Sarung Tangan (Handscoon)

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No : 01

8. Prosedur

Saat diketahui uji saring IMLTD reaktif pada darah dan komponen darah hendaklah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

7.1 Bagian uji saring IMLTD:

- 7.1.1 Melaporkan hasil uji saring IMLTD ke Manajer Kualitas dan bagian penyediaan darah secara bersamaan, untuk pencekalan darah reaktif.
- 7.1.2 Melaporkan kepada bagian konseling untuk tindak lanjut terhadap pendonor yang reaktif.

7.2 Bagian penyediaan darah:

- 7.2.1 Melakukan pencarian kantong darah reaktif pada blood bank karantina.
- 7.2.2 Melakukan pemindahan kantong darah reaktif dari tempat penyimpanan karantina ke tempat penyimpanan darah dan komponen darah untuk pemusnahan.
- 7.2.3 Melakukan penyisihan kantong darah reaktif dan memberikan tanda IR (Inisial Reaktif) pada label kantong, baik kantong utama maupun kantong satelit menggunakan spidol berwarna merah.

7.3 Bagian konseling donor melakukan tindak lanjut, merujuk pada SPO Konseling Donor Darah Reaktif.

7.4 Bagian pelulusan produk melakukan penelusuran ke seluruh proses dihasilkannya darah dan komponen darah yang terkait kemudian melaporkan kepada Manajer Kualitas.

7.5 Bagian admin Simdondar melakukan penelusuran data elektronik terkait lokasi penyimpanan darah dan komponen darah, nama dan alamat pendonor serta melaporkan kepada Manajer Kualitas dan bagian konseling donor.

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENANGANAN DARAH PENDONOR DENGAN HASIL UJI SARING IMLTD REAKTIF		Halaman 3 dari 4 Nomor : UDDP-PDD-L2- 011 Versi : 001 Tgl. berlaku: 18 Nov 2024 Tgl.kaji ulang: 18 Nov 2026
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

7.6 Manajer kualitas menginstruksikan ke bagian penyediaan darah untuk memindahkan darah dan komponen darah reaktif ke tempat penyimpanan darah dan komponen darah untuk pemusnahan, dan mempelajari data uji saring IMLTD dari donasi sebelumnya yang berasal dari donor yang sama.

9. Lampiran

Lampiran 1: Formulir Pencatatan Penelusuran Hasil IMLTD Reaktif

10. Riwayat Perubahan

MASTER

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan
001	14/08/2017		Dokumen Baru

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No : 01



**SPO
PENANGANAN DARAH PENDONOR
DENGAN HASIL UJI SARING IMLTD
REAKTIF**

Sub. Bidang
Penyediaan Darah

Halaman 4 dari 4
Nomor : UDDP-PDD-L2- 011
Versi : 001
Tgl. berlaku: 18 Nov 2024
Tgl.kaji ulang: 18 Nov 2026

INTRODUCTION

[illegible]

Salinan No. 01