


INSTRUKSI KERJA PERSYARATAN DONOR

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L3-058
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	9 September 2024
TANGGAL KAJI ULANG	:	9 September 2026
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☐ SALINAN NO : ☐

Disusun oleh: Nurihza Arum Adyatma, A.Md.Kes Staff Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 2 September 2024
Diperiksa oleh : Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Kasie. Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 4 September 2024 ☐ MASTER
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M,Biomed Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 5 September 2024
Disahkan oleh: dr. Sri Hartaty, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 9 September 2024

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	Instruksi Kerja Persyaratan Donor		Halaman 1 dari 7 Nomor : UDDP-PDD-L3-058 Versi : 001 Tgl. berlaku : 09 Sept 2024 Tgl. kaji ulang : 09 Sept 2026
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

1. Tujuan

Instruksi Kerja (IK) ini menjelaskan tentang persyaratan calon pendonor baru maupun berulang sebelum proses seleksi donor.

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh petugas seleksi calon pendonor pada saat seleksi calon pendonor

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Butir 7.4 s/d 7.7 Seleksi donor

Seleksi donor dengan hati-hati menggunakan proses sistematis dan tervalidasi, terdiri dari penilaian kesehatan donor dan riwayat gaya hidup serta pemeriksaan kesehatan. ORN dan Organisasi profesi menerbitkan peraturan dan rekomendasi tentang kriteria seleksi donor. Donasi darah hendaklah diperoleh dari donor yang rutin donor ulang.

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa BPOM No 10 tahun 2017 tentang Penerapan Pedoman CPOB di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis

MASTER

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Definisi

- 5.1.1 *Concurrent Aferesis*
- 5.1.2 Plasmaferesis Verifikasi adalah proses yang digunakan untuk memastikan semua tugas Anda dimasukkan dengan benar dan konsisten
- 5.1.3 *Informed Consent* adalah suatu prosedur persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien kepada dokter. Selain itu, *informed consent* sendiri merupakan bentuk komunikasi antara pasien dan dokter, dengan tujuan memberikan informasi mengenai prosedur dan/atau pengobatan yang direncanakan, risiko tindakan, manfaat tindakan, prognosis penyakit, dan alternatif terapi lain.

5.2 Singkatan

- 5.2.1 WB : *Whole Blood*
- 5.2.2 CPOB : Cara Pembuatan Obat Benar

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	Instruksi Kerja Persyaratan Donor		Halaman 2 dari 7 Nomor : UDDP-PDD-L3-058 Versi : 001 Tgl. berlaku : 09 Sept 2024 Tgl. kaji ulang : 09 Sept 2026
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

6. Prosedur

6.1 Periksa donor secara rahasia terhadap kriteria berikut di bawah ini

6.2 Periksa fisik dan kajian kuesioner donor yang telah diisi oleh donor

Pendonor dapat diterima untuk mendonorkan darahnya jika :

Kriteria	Persyaratan			
	WB 350 mL	WB 450 mL	Concurrent Aferesis	Plasmaferesis
Usia	Usia minimal 17 tahun. Pendonor pertama kali dengan umur >60 tahun dan pendonor ulang dengan umur >65 tahun dapat menjadi pendonor dengan perhatian khusus berdasarkan pertimbangan medis kondisi kesehatan			
Berat badan	≥ 45 kilogram	≥ 55 kilogram	≥ 55 kilogram	≥ 55 kilogram
Tekanan darah	Sistolik : 90 hingga 160 mm Hg Diastolik : 60 hingga 100 mm Hg Dan perbedaan antara sistolik dengan diastolik lebih dari 20 mmHg			
Denyut nadi	50 hingga 100 kali per menit dan teratur			
Suhu tubuh	36,5 - 37,5 °C			
Hemoglobin	12,5 hingga 17 g/dL			
Interval sejak penyumbangan terakhir	- Laki-Laki : 2 bulan - Perempuan : 2 bulan	- Laki-Laki : 2 bulan - Perempuan : 2 bulan MASTER	- 2 minggu setelah pengambilan apheresis trombosit terakhir - 1 bulan dari penyumbangan darah lengkap atau kegagalan pengembalian sel darah merah selama apheresis	- 1 minggu (dengan maksimum 33 prosedur apheresis per tahun). - 1 bulan dari penyumbangan darah lengkap atau jika terjadi kegagalan pengembalian sel darah merah saat apheresis
Frekuensi Pengambilan	- Laki-Laki 6 penyumbangan pertahun - Perempuan 4 Penyumbangan pertahun	- Laki-Laki 6 penyumbangan pertahun - Perempuan 4 Penyumbangan pertahun	- 26 pengambilan per donor per tahun, dengan jarak minimal 2 minggu diantara	- 33 pengambilan per donor per tahun

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	Instruksi Kerja Persyaratan Donor		Halaman 3 dari 7 Nomor : UDDP-PDD-L3-058 Versi : 001 Tgl. berlaku : 09 Sept 2024 Tgl. kaji ulang : 09 Sept 2026
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

Volume (Maximum)	- 350 mL $\pm 10\%$ di luar antikoagulan (standar penyumbang an)	- 450 mL $\pm 10\%$ di luar antikoagulan (standar penyumbangan)	pengambilan - Pengambilan tidak boleh melebihi 13% volume darah total (8,5 mL per kg berat badan) - 650 mL plasma dan trombosit di luar antikoagulan per pengambilan	Pengambilan tidak boleh melebihi 13% volume darah total (10,5 mL per kg berat badan) - 750 mL plasma di luar antikoagulan per pengambilan - 1,5 L plasma per minggu - 25 L per tahun
Penampilan donor	Jika didapatkan kondisi tersebut di bawah ini, tidak diizinkan untuk mendonorkan darah: - anemia - <i>jaundice</i> - sianosis - <i>dispnoe</i> - ketidakstabilan mental - alkohol atau keracunan obat			
Risiko terkait gaya hidup	Orang dengan gaya hidup yang menempatkan mereka pada risiko tinggi untuk mendapatkan penyakit infeksi berat yang dapat ditularkan melalui darah.			
Riwayat kesehatan termasuk kondisi kesehatan saat ini	Merujuk no 1,2,3,4, dan 5 di bawah ini			

6.3 Kondisi medis yang memerlukan penolakan permanen

Periksa kondisi medis yang memerlukan penolakan permanen sebagai berikut :

Kondisi	Penjelasan
Kanker/penyakit keganasan	Dibatasi pada: - keganasan Haematologikal. - keganasan yang berhubungan dengan kondisi viremia. Semua jenis kanker membutuhkan 5 tahun tidak kambuh sejak pengobatan aktif lengkap dilaksanakan.
<i>Creutzfeldt-Jakob Disease</i>	Orang yang: - Telah diobati dengan ekstrak yang berasal dari kelenjar pituitary manusia. - Menerima cangkok duramater atau kornea.

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	Instruksi Kerja Persyaratan Donor		Halaman 4 dari 7 Nomor : UDDP-PDD-L3-058 Versi : 001 Tgl. berlaku : 09 Sept 2024 Tgl. kaji ulang : 09 Sept 2026
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

Kondisi	Penjelasan
	- Telah dinyatakan memiliki risiko <i>Creutzfeldt-Jakob Disease</i> atau <i>Transmissible Spongiform Encephalopathy</i> lainnya.
Diabetes	Jika mendapatkan terapi insulin
Obat-obatan	Setiap riwayat penyalahgunaan narkoba yang disuntikan.
Penyakit jantung dan pembuluh darah	Orang dengan riwayat penyakit jantung, terutama: - <i>coronary disease</i> - <i>angina pectoris</i> - <i>severe cardiac arrhythmia</i> - <i>history of cerebrovascular diseases</i> - <i>arterial thrombosis</i> - <i>recurrent venous thrombosis</i>
Kondisi infeksius	- HIV 1/2, HTLV I/II, HBV, HCV - karier HIV 1/2, HTLV I/II, HBV, HCV - <i>Babesiosis</i> * - <i>Leishmaniasis (Kala-Azar)</i> * - <i>Chronic Q Fever</i> * - <i>Trypanosomiasis cruzi (Chagas disease)</i> * - juga lihat penyakit infeksi sebagaimana tertera pada (2.3.5) - orang dengan perilaku seksual yang menempatkan mereka pada risiko tinggi mendapatkan penyakit infeksi berat yang dapat ditularkan melalui darah
<i>Xenotransplantation</i>	Semua penerima
Alergi	Orang yang tercatat memiliki riwayat anafilaksis
Penyakit Auto-imun	Jika lebih dari satu organ yang terpengaruh
Tendensi perdarahan abnormal	Semua donor
Penyakit Hati	Semua donor
<i>Polycythaemia Vera</i>	Semua donor

* Persyaratan penolakan mungkin ditetapkan oleh UTD jika penyumbangan darah digunakan untuk fraksionasi.

6.4 Periksa kondisi medis yang memerlukan penolakan sementara sebagai berikut ini :

Kondisi	Masa penolakan
Endoskopi dengan biopsi menggunakan peralatan fleksibel	6 bulan tanpa pemeriksaan NAT untuk Hepatitis C 4 bulan jika pemeriksaan NAT pada 4 bulan negatif untuk Hepatitis C
Kecelakaan inokulasi, akupunktur, tato, tindik badan	6 bulan tanpa pemeriksaan NAT untuk Hepatitis C 4 bulan jika pemeriksaan NAT pada 4 bulan negatif untuk Hepatitis C
Mukosa terpercik oleh darah manusia, jaringan atau sel yang ditransplantasikan	6 bulan tanpa pemeriksaan NAT untuk Hepatitis C 4 bulan jika pemeriksaan NAT pada 4 bulan negatif untuk Hepatitis C

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	Instruksi Kerja Persyaratan Donor		Halaman 5 dari 7 Nomor : UDDP-PDD-L3-058 Versi : 001 Tgl. berlaku : 09 Sept 2024 Tgl. kaji ulang : 09 Sept 2026
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

Kondisi	Masa penolakan
Transfusi komponen darah	6 bulan tanpa pemeriksaan NAT untuk Hepatitis C 4 bulan jika pemeriksaan NAT pada 4 bulan negatif untuk Hepatitis C
Epilepsi	3 tahun setelah berhenti pengobatan tanpa seranagan
Demam >38°C, <i>flu-like illness</i>	2 minggu setelah gejala menghilang
Penyakit Ginjal	<i>Acute glomerulonephritis</i> : 5 tahun ditolak setelah penyembuhan lengkap
Pengobatan	Membutuhkan penilaian medis dari: - Kelainan atau penyakit yang mendasarinya - Jenis pengobatan dan dampak yang potensial pada penerima Daftar obat-obatan yang umum dan penerimaan untuk penyumbangan darah harus dikaji ulang secara teratur. Penolakan donor pada penyumbangan trombosit jika mereka mendapatkan pengobatan yang berdampak pada trombosit.
Osteomielitis	2 tahun setelah donor dimumkan telah diobati.
Kehamilan	6 bulan setelah melahirkan atau penghentian kehamilan.
Demam reumatik	2 tahun setelah serangan, tidak ada bukti adanya penyakit jantung khronik (penolakan <i>permanent deferral</i>)
Bedah	Tidak ada penyumbangan darah hingga sembuh total dan sehat.
Cabut gigi	1 minggu jika tidak ada keluhan.
Penyakit tropik	<i>Lihat penyakit infeksi</i>

Imunisasi Pencegahan

Jenis vaksinasi	Masa penolakan
<i>Attenuated bacteria and viruses:</i> BCG, yellow fever, rubella, measles, poliomyelitis (oral), mumps, typhoid fever, cholera	4 minggu
<i>Killed bacteria:</i> Cholera, Typhoid	Diterima jika keadaan kesehatan baik
<i>Inactivated viruses:</i> Poliomyelitis (injeksi), influenza	Diterima jika keadaan kesehatan baik
Toxoid: Diphtheria, tetanus	Diterima jika keadaan kesehatan baik
Vaksin lain: Hepatitis A dan B Hepatitis B Rabies, tick-borne encephalitis	Diterima jika keadaan kesehatan baik dan tidak ada paparan Hepatitis B - 1 minggu untuk mencegah hasil pemeriksaan HBsAg positif palsu 1 tahun <i>post-exposure</i> (setelah paparan)
Smallpox	8 minggu

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	Instruksi Kerja Persyaratan Donor		Halaman 6 dari 7 Nomor : UDDP-PDD-L3-058 Versi : 001 Tgl. berlaku : 09 Sept 2024 Tgl. kaji ulang : 09 Sept 2026
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

Kondisi	Masa penolakan
Penyakit Infeksi	
Penyakit	Masa penolakan
HIV / AIDS	a. Permanen: - Orang dengan gaya hidup risiko tinggi - Partner seksual saat ini adalah orang dengan HIV b. Sementara: 12 bulan setelah kontak seksual terakhir dengan partner seksual terdahulu adalah orang dengan HIV.
<i>Brucellosis</i> (telah dikonfirmasi)	2 tahun setelah penyembuhan lengkap*
<i>Chagas Disease</i>	Permanen: - Orang yang mengalami atau pernah mengalami penyakit <i>Chagas</i> Hanya Plasma (kecuali pemeriksaan untuk <i>T.cruzi</i> adalah negatif): - Orang lahir di area endemik Chagas - Orang yang ditransfusi di daerah endemik Chagas
<i>Jaundice</i> dan <i>Hepatitis</i>	Riwayat Hepatitis atau <i>jaundice</i> mungkin dapat diterima jika pemeriksaan HBsAg and Anti-HCV negatif. a. Permanen: Partner seksual saat ini adalah orang dengan Hepatitis B kecuali menunjukkan telah kebal b. Sementara: - 6 bulan jika ada kontak erat di rumah dengan penderita Hepatitis B akut atau kronik kecuali jika menunjukkan telah kebal - 6 bulan setelah kontak seksual terakhir dengan partner seksual terdahulu yang menderita Hepatitis B
<i>Malaria</i>	Sementara : 3 tahun untuk orang yang pernah menderita Malaria dan tetap asimtomatik Pada daerah endemik Malaria perlu ditambahkan uji saring terhadap antibodi Malaria.
<i>Q Fever</i>	Sementara: 2 tahun setelah tanggal konfirmasi telah sembuh*
<i>Sifilis</i>	Sementara: 12 bulan setelah tanggal konfirmasi telah sembuh *
<i>Toxoplasmosis</i>	Sementara: 6 bulan setelah penyembuhan klinis
Tuberculosis	Sementara: 2 tahun setelah tanggal pernyataan telah sembuh
<i>Variant Creutzfeldt-Jakob disease</i>	Penolakan berdasarkan pada penilaian risiko

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	Instruksi Kerja Persyaratan Donor		Halaman 7 dari 7 Nomor : UDDP-PDD-L3-058 Versi : 001 Tgl. berlaku : 09 Sept 2024 Tgl. kaji ulang : 09 Sept 2026
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

Kondisi	Masa penolakan
<i>West Nile Virus (WNV)</i>	Sementara: - 120 hari setelah diagnosa untuk orang dengan WNV - 28 hari setelah meninggalkan area berisiko WNV untuk pengunjung ke area tersebut *

* Tidak diterapkan untuk fraksionasi plasma (tidak ada komponen darah seluler)

MASTER

7. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan
001	09 Sept 2024	PMK dan CPOB	Dokumen Baru

DOKUMEN TERKENDALI
 Subjek: 01