

|                                                                                                                                                                         |                                          |                                |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Palang<br/>Merah<br/>Indonesia</div></div> <div>Unit Donor Darah Pusat</div> | FORMULIR PEMELIHARAAN ALAT BACT/ALERT 3D |                                | Halaman : 1 dari 1                                                                                           |
|                                                                                                                                                                         | Bidang<br>Manajemen Kualitas             | Sub. Bidang<br>Pengawasan Mutu | Nomor : UDDP-UM-L4-045<br>Versi : 001<br>Tgl. berlaku : 01 Agustus 2024<br>Tgl. kaji ulang : 01 Agustus 2026 |

Kode/Serial No. :

Bidang :

Bulan:

Tahun:

| No.                               | Tindakan Pemeliharaan                     | Tanggal |   |                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                   | HARIAN                                    | 1       | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1                                 | Mengecek suhu inkubator                   |         |   |                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Paraf Petugas Pelaksana           |                                           |         |   |                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| No.                               | BULANAN                                   | 1       | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1                                 | Membersihkan rak                          |         |   |                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Paraf Petugas Pelaksana           |                                           |         |   |                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| No.                               | JIKA DIPERLUKAN                           | 1       | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |
| 1                                 | Kalibrasi cell                            |         |   |                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2                                 | Membersihkan permukaan alat/dekontaminasi |         |   |                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3                                 |                                           |         |   |                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4                                 |                                           |         |   |                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5                                 |                                           |         |   |                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Paraf Petugas Pelaksana           |                                           |         |   |                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Paraf Penanggung Jawab/Dicek Oleh |                                           |         |   |                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| No.                               | PERAWATAN TAHUNAN (Teknisl Alat)          | Tanggal |   | Paraf Petugas Pelaksana |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1                                 |                                           |         |   |                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2                                 |                                           |         |   |                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Jakarta,

Mengetahui

Ka. Sub. Bid. Pengawasan Mutu

(Ali Nuryadin, A.Md.Kes., M.K.M)