

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR RENCANA PERUBAHAN		Halaman 1 dari 9 Nomor : UDDP-MK-L4-008 Versi: 005 Tanggal berlaku: 13 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 13 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	


- Formulir Rencana Perubahan ini harus dilengkapi untuk semua perubahan yang berhubungan dengan mutu produk atau sesuai dengan SPO Pengendalian Perubahan (UDDP-MK-L2-003)
- Perubahan yang berhubungan dengan mutu produk adalah:
 - Perubahan yang signifikan (peralatan atau BHP penting yang baru, metode pengujian (IMLTD, Konfirmasi Golongan Darah, Uji Mutu, dll) yang baru, kantong darah yang baru belum pernah digunakan sebelumnya)
DAN/ATAU
 - Berdampak kepada lebih dari 1 (satu) bidang (misalnya: pengenalan SPO Manajemen Risiko yang baru)

Bagian A. Detail Perubahan dan Evaluasi Dampak Perubahan

- Dilengkapi oleh petugas (staf) yang ditunjuk oleh kepala bidang untuk bertanggung jawab terhadap perubahan
- Disetujui oleh Manajer Kualitas
- Nomor Registrasi Rencana Perubahan diperoleh dari Sub Bidang Kontrol Dokumen

FORMULIR USULAN PERUBAHAN			
Nomor Registrasi Rencana Perubahan		: RP 004 - 2015	
Nama Produk/ Proses/ Pemeriksaan/ Sistem/ Alat/ Dokumen*)		: Ruang Polivulus Produk	
Diusulkan oleh Seksi/Sub Bidang/Bidang		: Pemastian Mutu / Manajemen Kualitas	
JENIS PERUBAHAN			
☐	Proses/ Metode/ Sistem	☐	Dokumen
☐	Bahan/ Produk	☐	Stabilitas
☒	Fasilitas dan Sarana	☐	Peralatan
Uraian/Rincian Usulan:			
Perubahan tata letak / layout ruangan polivulus produk dengan memindahkan meja, satu set perangkat komputer, dan timbangan.			
Alasan Keperluan Perubahan:			
Perubahan dilakukan agar alur kerja / workflow antara proses polivulus produk, pengolahan komponen, penyimpanan dan distribusi darah dan komponen darah menjadi jelas, teratur, dan mengalir sesuai dengan arahan BPOM saat inspeksi pada Juni 2015.			

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR RENCANA PERUBAHAN		Halaman 2 dari 9 Nomor : UDDP-MK-L4-008 Versi: 005 Tanggal berlaku: 13 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 13 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

FORMULIR USULAN PERUBAHAN		
Perkiraan Biaya untuk Melaksanakan Perubahan:		
-		
Perkiraan Dampak Perubahan: (Uraikan perkiraan dampak yang mungkin terjadi akibat perubahan yang akan dilaksanakan)		
1) Pemindahan meja dan satu set perangkat komputer polivusur produk termasuk timbangan 2) Perubahan arah posisi blood refrigerator siap pakai dan freezer siap pakai 3) Pemindahan platelet agitator yang saat ini tidak digunakan		
Kajian Risiko Mutu terhadap Perubahan (Uraikan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi frekuensi dan dampak yang mungkin terjadi akibat perubahan yang dilakukan)		
Pernyataan risiko : • Karena alur kerja pada laboratorium /ruangan polivusur dan penyimpanan belum jelas dan teratur kemungkinan terjadi ketercampurbauran sehingga risiko kesalahan meningkat • Karena pemindahan atau perubahan posisi alat dan komputer ^(+ timbangan) kemungkinan terjadi ketidakstabilan penimbangan sehingga terjadi kesalahan pada hasil penimbangan		
Klasifikasi Risiko (Gunakan tabel grading risiko dan tentukan kategori risiko kedalam Kritis, Mayor atau Minor sesuai lampiran)		Revisi No.
Kategori risiko : Operasional /teknis Nilai P (probability) : 1 S (severity) : 2 Skor (P x S) : 2 → Rendah		
Perkiraan Biaya Penanggulangan Dampak Perubahan:		
-		
Kapan Perubahan Diharapkan dapat Dilaksanakan:		
Oktober 2025		
Pengajuan dibuat oleh: (Staf/ Personil/ Pelaksana)		
Nama:	Tanda tangan:	Tanggal:
Shaffa Auliya Hawwa, S.Si.		11 Juli 2025

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR RENCANA PERUBAHAN		Halaman 3 dari 9 Nomor : UDDP-MK-L4-008 Versi: 005 Tanggal berlaku: 13 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 13 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

FORMULIR USULAN PERUBAHAN		
Pengajuan diketahui oleh: (Kepala Bagian dari Bagian yang mengusulkan)		
Nama: Mega Octavia, S.Si.	Tanda tangan: 	Tanggal: 14 Juli 2025
Pengajuan disetujui: (Manajer Kualitas)		
Nama: dr. Sri Hartaty, M.Biomed.	Tanda tangan: 	Tanggal: 15 Juli 2025

Bagian B. Umpan Balik dari Bagian yang Terdampak

Bagian B dilengkapi oleh bagian yang akan berdampak baik jangka pendek ataupun jangka panjang terhadap perubahan yang akan dilaksanakan

Bagian	Nama dan Jabatan	Tanggapan dan Masukan	Tanda Tangan dan Tanggal
Pelayanan Darah	Ititah Kasie. Penyediaan Darah	Sudah baik	 18 Juli 2025

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR RENCANA PERUBAHAN		Halaman 4 dari 9 Nomor : UDDP-MK-L4-008 Versi: 005 Tanggal berlaku: 13 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 13 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Bagian	Nama dan Jabatan	Tanggapan dan Masukan	Tanda Tangan dan Tanggal

Bagian C. Persiapan dan Pelaksanaan Perubahan

Bagian C dilengkapi oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala bidang untuk bertanggung jawab terhadap perubahan

FORMULIR		Salinan No :
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PERUBAHAN		
A. PERSIAPAN PERUBAHAN		
Nomor Registrasi Rencana Perubahan	: RP-004 - 2025	
Nama Produk/ Proses/ Pemeriksaan/ Sistem	: Perubahan tata letak / lay out ruangan pelvisian produk	
Prediksi pelaksanaan perubahan :		
☒	Dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu izin dari ORN	
☐	Perubahan memerlukan izin ORN terlebih dahulu	
Dokumen yang perlu direvisi / disiapkan dalam hubungan dengan rencana perubahan yang akan dilakukan:		
Formulir Permohonan Perawatan dan Perbaikan Aset dengan melampirkan design lay out laboratorium.		

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR RENCANA PERUBAHAN		Halaman 5 dari 9 Nomor : UDDP-MK-L4-008 Versi: 005 Tanggal berlaku: 13 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 13 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Jenis Dokumen	Tidak Perlu	Perlu	No. Dokumen/ Tanggal Berlaku
Prosedur Pengolahan/ Pengemasan	✓		
Spesifikasi	✓		
Metode Analisis	✓		
Validasi Metode Analisis	✓		
Validasi Proses	✓		
Pengamatan Stabilitas	✓		
Laporan-laporan Kualifikasi	✓		
SPO	✓		
Lain-lain: (Tuliskan) Formulir Permohonan Perawatan dan Perbaikan Asat		✓	UDDP-RT-L4-008, 07 Sept 2022- 07 Sept 2024
Sistem lain yang terkena dampak perubahan :			

B. PELAKSANAAN PERUBAHAN				
No.	Uraian Pelaksanaan	Petugas yang Bertanggung Jawab	Timeline	Keterangan
1.	Pengajuan permohonan perubahan		Juli 2025	
2.	Disetujui dengan bidang pelayanan darah		Juli - September 2025	
3.	Pemindahan alat penyimpanan dan komputer		Okt 2025	
4.	Pengadaan pembatas ruang bersih + ketat		Okt 2025	
5.				

Keterangan:

*) Gunakan baris sesuai dengan pelaksanaan perubahan yang dilakukan

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR RENCANA PERUBAHAN		Halaman 6 dari 9 Nomor : UDDP-MK-L4-008 Versi: 005 Tanggal berlaku: 13 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 13 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Bagian D. Otorisasi Pemberlakuan Perubahan

FORMULIR OTORISASI PEMBERLAKUAN PERUBAHAN		
Nomor Registrasi Rencana Perubahan	: RP-004 - 2025	
Rincian perubahan yang dilakukan	: Perubahan lay-out / tata letak ruangan poliklinik produk	
Dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu izin dari ORN	☒	
Perubahan memerlukan izin ORN terlebih dahulu	☐	
Implementasi perubahan telah dilakukan oleh:		
Nama:	Tanda tangan:	Tanggal:
Shoffa Auliya Hawwa, S.Si		10 Oktober 2025
Bagian lain yang terkait:		
Nama:	Tanda tangan:	Tanggal:
Iftitah Uli Azmi, A.Md-Kes		13 Oktober 2025
Kesimpulan:		
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: • Segala aspek yang menyangkut perubahan telah dipenuhi sesuai prosedur yang berlaku • Semua dokumen yang diperlukan telah selesai disiapkan • Semua sistem yang memengaruhi dampak perubahan telah disesuaikan dan memenuhi kriteria yang berlaku.		
Jakarta, 24 Oktober 2025		
Evaluasi Efektivitas:		
baik		
Dikaji oleh:	Disetujui oleh:	
[Nama] Moga OCTAVIO, S.Si	Manajer Kualitas (dr. Sri Hartati, M.Biomed.)	

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR RENCANA PERUBAHAN		Halaman 7 dari 9 Nomor : UDDP-MK-L4-008 Versi: 005 Tanggal berlaku: 13 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 13 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Lampiran 1. Tabel Kemungkinan Probabilitas

Probabilitas : Seberapa risiko kemungkinan kejadian negatif yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, dengan nilai dari 1-5

Tabel 1.1 Probabilitas Risiko Teknis

Level	Frekuensi (probabilitas)	Kejadian aktual
1	Sangat jarang	Dapat terjadi dalam lebih dari 5 tahun
2	Jarang	Dapat terjadi dalam 2 - 5 tahun
3	Mungkin	Dapat terjadi dalam 1-2 tahun
4	Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun
5	Sangat sering	Terjadi dalam minggu / bulan

Tabel 1.2 Probabilitas Risiko Non Teknis

Level kemungkinan (Probabilitas)	Frekuensi	Kriteria kemungkinan (Probabilitas)
Hampir Pasti terjadi (5)	Tiap Minggu/kali	Peristiwa selalu terjadi, hamper pada setiap kondisi Presentasi > 90% dalam 1 periode
Sering Terjadi (4)	1 - 2 tahun/kali	Peristiwa diharapkan tidak terjadi Presentasi > 30 - 90%
Kadang Terjadi (3)	1 - 2 tahun/kali	Peristiwa kadang bisa terjadi, Presentasi > 30 - 50 %
Jarang Terjadi (2)	2 - 5 tahun/kali	Peristiwa diharapkan tidak terjadi Presentasi > 10 - 30%
Hampir Tidak Terjadi (1)	> 5 tahun/kali	Peristiwa akan timbul pada kondisi yang luar biasa Presentasi 0 - 10%

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR RENCANA PERUBAHAN		Halaman 8 dari 9 Nomor : UDDP-MK-L4-008 Versi: 005 Tanggal berlaku: 13 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 13 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Lampiran 2. Tabel Dampak (Severity)

Severity: Besaran kemungkinan akibat dari bahaya dengan nilai 1-5

Tabel 2.1 Severitiy Risiko Teknis

Level	DESKRIPSI	CONTOH DESKRIPSI
1	Insignificant (Tidak bermakna)	- Tidak ada cedera pada donor dan petugas - Tidak ada pengaruh langsung kepada kualitas komponen
2	Minor	- Tidak nyaman serta tidak membahayakan donor dan petugas - Ada pengaruh langsung kepada kualitas komponen namun efektifitas baik
3	Moderate	- Berpotensi membahayakan donor dan petugas - Tidak terdapat pengaruh kepada keselamatan pasien atau keamanan komponen namun akan mengurangi efikasi
4	Major	- Berpotensi lebih membahayakan donor dan petugas yang dapat menimbulkan kesakitan - Implikasi kepada keselamatan pasien, keamanan atau kualitas komponen dan atau hilangnya efikasi secara signifikan
5	Kritikal	- Berpotensi membahayakan donor dan petugas secara signifikan yang dapat menimbulkan kematian - Berpotensi menimbulkan kematian pada pasien

Tabel 2.2 Severity Risiko non-Teknis

LEVEL DAMPAK	AREA DAMPAK
Sangat Rendah (1)	Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara umum
	Agak mengganggu pelayanan
	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin
	Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholder
Rendah (2)	Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan meskipun tidak signifikan
	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program
	Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders
Sedang (3)	Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan
	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
	Mengganggu administrasi program
	Kerugian keuangan cukup besar
Tinggi (4)	Sebagian tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan
	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 mng
	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi
	Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan
Sangat Tinggi (5)	Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan
	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
	Mengancam program dan organisasi serta stakeholders
	Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR RENCANA PERUBAHAN		Halaman 9 dari 9 Nomor : UDDP-MK-L4-008 Versi: 005 Tanggal berlaku: 13 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 13 Ags 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Lampiran 3. Grading Risiko

Skor Risiko : Hasil Perkalian antara Probabilitas dengan Severity

Risiko : $P \times S$

Tabel 3.1 Matriks Grading Risiko Teknis

Frekuensi / Probabilitas Likelihood	Potencial Consequences				
	Insignificant	Minor	Moderate	Mayor	Kritikal
	1	2	3	4	5
Sangat Sering Terjadi 5	Sedang	Sedang	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Sering terjadi 4	Sedang	Sedang	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Mungkin terjadi 3	Rendah	Sedang	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Jarang terjadi (>2-5 thn/x) 2	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Ekstrim
Sangat jarang sekali (>5 thn/x) 1	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Ekstrim
	Tindak lanjut sesuai SPO	Manajer analisa dampak yg akan timbul terkait risiko biaya	Lakukan peninjauan detail & penanganan segera berdasarkan RCA harus dilakukan oleh Manajemen senior	Tinjau segera dan lakukan tindakan yang sesuai RCA di tingkat manajemen. Kepala UDD harus terinformasi	

Tabel 3.2 Matriks Grading Risiko Non Teknis

Matriks Analisis Risiko			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi
KEMUNGKINAN	5	Hampir pasti terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering terjadi	4	8	12	16	20
	3	Mungkin Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir tidak terjadi	1	2	3	4	5

Level	Kriteria Risiko		
	Zone	Peringkat Risiko	Tindakan
5	> 15	Sangat Tinggi	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risikonya
4	10 s.d. 14	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risikonya
3	5 s.d. 9	Sedang	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber dayanya
2	3 s.d. 4	Rendah	Tidak diperlukan tindakan. Buat rencana darurat (contingency plan) dan terus lakukan monitoring
1	1 s.d. 2	Sangat Rendah	Tidak perlu tindakan. Monitoring