

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	FORMULIR PENILAIAN DIRI TENTANG KEMAMPUAN UDD		Halaman 1 dari 13 Nomor : UDDP-PK-L4-006 Versi : 002 Tanggal berlaku: 31 Januari 2026 Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028
	Bidang Pembinaan dan Mutu	Sub. Bidang Monitoring dan Evaluasi	

PENILAIAN DIRI TENTANG KEMAMPUAN UDD PMI

- 1 Nama Pelapor :
- 2 No Whatsapps Pelapor :
- 3 Tanggal Pengisian :

A. IDENTITAS UDD

1	Nama UDD	:	
2	Alamat Lengkap UDD	:	
3	Provinsi/Kabupaten/Kota	:	
4	Email UDD	:	
5	Nomor Kontak Aktif UDD	:	
6	Nama Kepala UDD	:	
7	Nomor Kontak Kepala UDD	:	
8	Email Kepala UDD	:	
9	Kelas UDD	:	☐ Pratama ☐ Madya ☐ Utama
10	Tahun Berdiri UDD	:	
11	Status Kepemilikan lahan	:	☐ Milik Sendiri ☐ Pinjam Pakai ☐ Sewa
12	Status Kepemilikan bangunan	:	☐ Milik Sendiri ☐ Pinjam Pakai ☐ Sewa
13	Nomor Kode Registrasi Fasyankes	:	
14	SK Pendirian UDD	:	☐ Ada ☐ Proses ☐ Belum Ada Jika Proses/Belum, alasan:.....
15	Izin Operasional UDD	:	☐ Ada ☐ Proses ☐ Belum Ada Nomor dan Masa Berlaku: Jika Proses/Belum, alasan:.....
16	Status Akreditasi UDD	:	☐ Sudah ☐ Proses ☐ Belum Jika Proses/Belum, alasan:.....

B. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1	Struktur Organisasi UDD	:	☐ Ada ☐ Tidak
2	Uraian Tugas (Job Description) seluruh karyawan	:	☐ Ada ☐ Tidak
3	Surat Keputusan (SK) Pengangkatan seluruh karyawan tetap	:	☐ Ada ☐ Tidak
4	Analisis Beban Kerja (ABK)	:	☐ Ada ☐ Tidak Jika Ada: ☐ Kurang ☐ Cukup ☐ Lebih
5	Jumlah SDM total	:	
6	Jumlah Dokter	:	
a	Memiliki STR aktif	:	
b	Memiliki SIP aktif	:	

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	FORMULIR PENILAIAN DIRI TENTANG KEMAMPUAN UDD		Halaman 2 dari 13 Nomor : UDDP-PK-L4-006 Versi : 002 Tanggal berlaku: 31 Januari 2026 Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028
	Bidang Pembinaan dan Mutu	Sub. Bidang Monitoring dan Evaluasi	

7	Jumlah Teknisi Pelayanan Darah (TPD)	:	
a	Memiliki STR aktif	:	
b	Memiliki SIP aktif	:	
8	Jumlah Analis Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	:	
a	Memiliki STR aktif	:	
b	Memiliki SIP aktif	:	
9	Jumlah Perawat/Flebotomis	:	
a	Memiliki STR aktif	:	
b	Memiliki SIP aktif	:	
10	Jumlah Tenaga Administrasi/Non Teknis	:	
11	Jumlah Staf Teknologi Informasi (IT)	:	
12	Memiliki Penanggung Jawab Mutu	:	☐ Ada ☐ Tidak
13	Memiliki Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	:	☐ Ada ☐ Tidak
14	Kendala utama SDM (boleh lebih dari satu)	:	☐ Keterbatasan jumlah SDM dibandingkan beban kerja ☐ Rangkap tugas antara pelayanan dan kegiatan mutu ☐ Pelatihan SDM belum merata ☐ Pemahaman dan penerapan SOP belum optimal ☐ Penguasaan sistem informasi belum memadai ☐ Lainnya.....

C. SARANA DAN PRASARANA

1. Prasarana Bangunan			
1	Luas bangunan UDD	:	☐ $\geq 108 \text{ m}^2$ ☐ $\geq 300 \text{ m}^2$ ☐ $\geq 600 \text{ m}^2$
2	Gedung permanen	:	☐ Ya ☐ Tidak
3	Akses transportasi dan parkir memadai	:	☐ Ya ☐ Tidak
4	Papan nama UDD terpasang	:	☐ Ada ☐ Tidak
5	Denah bangunan tersedia dan terdokumentasi	:	☐ Ada ☐ Tidak
2. Luas Ruang Donor dan Laboratorium (jika tidak ada tulis 0 (nol))			
6	Ruang tunggu donor	:	
7	Ruang seleksi donor	:	
8	Ruang pemeriksaan donor	:	
9	Ruang pengambilan darah	:	
10	Ruang pemulihan donor	:	
11	Ruang pengolahan darah	:	
12	Ruang product release	:	



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**FORMULIR
PENILAIAN DIRI TENTANG KEMAMPUAN UDD**

Bidang
Pembinaan dan Mutu

Sub. Bidang
Monitoring dan Evaluasi

Halaman 3 dari 13

Nomor : UDDP-PK-L4-006

Versi : 002

Tanggal berlaku: 31 Januari 2026

Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028

13	Ruang penyimpanan	:	
14	Ruang distribusi darah	:	
15	Ruang crossmatch	:	
16	Ruang konseling	:	
3. Ruang Penunjang Operasional			
17	Ruang kepala UDD	:	☐ Ada ☐ Tidak
18	Ruang administrasi	:	☐ Ada ☐ Tidak
19	Ruang arsip	:	☐ Ada ☐ Tidak
20	Gudang logistik	:	☐ Ada ☐ Tidak
21	Ruang genset	:	☐ Ada ☐ Tidak
4. Utilitas dan Instalasi			
22	Instalasi air bersih	:	☐ PAM ☐ Air tanah
23	Kapasitas cadangan air bersih (liter)	:	
24	Kapasitas Instalasi listrik (watt)	:	
25	Kapasitas Genset (kVA)	:	
26	Sistem proteksi petir	:	☐ Ada ☐ Tidak
5. Kalibrasi Alat			
27	Alat UDD dikalibrasi	:	☐ Ya ☐ Tidak
28	Pihak pelaksana kalibrasi	:	☐ Internal (Sebutkan) ☐ Eksternal (Sebutkan)
29	Frekuensi kalibrasi alat	:	☐ Sesuai rekomendasi pabrikan ☐ Tahunan ☐ Lainnya, sebutkan:
30	Tersedia Sertifikat Kalibrasi yang masih berlaku	:	☐ Ya ☐ Tidak
6 Pengelolaan Limbah B3			
31	Jenis limbah B3 yang dihasilkan (boleh pilih lebih dari satu)	:	☐ Infeksius (jarum, kantong darah, kapas berdarah) ☐ Limbah tajam (sharps) ☐ Limbah kimia (reagen laboratorium) ☐ Limbah farmasi ☐ Lainnya, sebutkan:
32	Tempat limbah B3	:	☐ Tertutup ☐ Bertabel/symbol B3 ☐ Menggunakan safety box (untuk limbah tajam)
33	Metode pengelolaan limbah B3	:	☐ Dikelola sendiri ☐ Kerja sama pihak ketiga Jika kerja sama pihak ketiga, nama perusahaan:.....



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**FORMULIR
PENILAIAN DIRI TENTANG KEMAMPUAN UDD**

Bidang
Pembinaan dan Mutu

Sub. Bidang
Monitoring dan Evaluasi

Halaman 4 dari 13
Nomor : UDDP-PK-L4-006
Versi : 002
Tanggal berlaku: 31 Januari 2026
Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028

34	Frekuensi pengangkutan limbah B3	:	☐ Harian ☐ Mingguan ☐ Bulanan
7. Pengelolaan Air Limbah (IPAL)			
35	UDD memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	:	☐ Ya ☐ Tidak
36	Jenis IPAL	:	☐ Mandiri ☐ Terintegrasi ☐ Kerja sama pihak ketiga Jika kerja sama pihak ketiga, nama perusahaan:.....
37	Tahun IPAL mulai beroperasi	:	
38	Dokumen lingkungan yang dimiliki	:	☐ SPPL ☐ UKL/UPL ☐ AMDAL ☐ Tidak ada
39	Tahun penetapan dokumen lingkungan	:	
40	Masa berlaku dokumen lingkungan	:	Bertaku sejak sampai
41	Laporan UKL/UPL disampaikan secara berkala	:	☐ Ya ☐ Tidak
8. Kesehatan Lingkungan			
42	Melaksanakan pemeriksaan kesehatan lingkungan secara berkala sesuai ketentuan	:	☐ Ya ☐ Tidak
44	Pihak pelaksana pemeriksaan kesehatan lingkungan	:	☐ Internal ☐ Eksternal (Dinkes/Laboratorium Kesling berwenang)
45	Melakukan pengukuran tingkat pencahayaan di ruang pelayanan dan ruang kerja	:	☐ Ya ☐ Tidak
46	Hasil pengukuran pencahayaan memenuhi standar kesehatan di lingkungan	:	☐ Ya ☐ Tidak
47	Melakukan pengukuran tingkat kebisingan di lingkungan kerja UDD	:	☐ Ya ☐ Tidak
48	Hasil pengukuran kebisingan memenuhi baku mutu lingkungan kerja UDD	:	☐ Ya ☐ Tidak
49	UDD melakukan pemeriksaan mikrobiologi lingkungan (jumlah kuman udara/permukaan)	:	☐ Ya ☐ Tidak
50	Hasil pemeriksaan jumlah kuman memenuhi standar kesehatan lingkungan	:	☐ Ya ☐ Tidak

DOKUMEN
SALINAN



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

FORMULIR
PENILAIAN DIRI TENTANG KEMAMPUAN UDD

Bidang
Pembinaan dan Mutu

Sub. Bidang
Monitoring dan Evaluasi

Halaman 5 dari 13
Nomor : UDDP-PK-L4-006
Versi : 002
Tanggal berlaku: 31 Januari 2026
Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028

D. PERALATAN DAN PENYIMPANAN

1. Peralatan Utama			
1	Tempat tidur donor (unit)	:	Jumlah:
2	Electric Sealer	:	Jumlah:
3	Mobile Electric Sealer	:	Jumlah:
4	Blood Scale dan Mixer	:	Jumlah:
5	Sterile Connecting Device	:	Jumlah:
6	Laminary Airflow atau Biosafety Cabinet	:	Jumlah:
7	Thermometer Logger	:	Jumlah:
8	Plasma Separator Otomatis	:	Jumlah:
9	Plasma Extractor Manual	:	Jumlah:
10	O Balance	:	Jumlah:
11	Timbangan Digital	:	Jumlah:
12	Apheresis Machine	:	Jumlah:
13	Hb Meter	:	Jumlah:
14	Centrifuge Komponen	:	Jumlah: Merk: Kapasitas:
15	Blood Bank Refrigerator (2-6°C)	:	Jumlah: Merk: Kapasitas:
16	Freezer Plasma (-30°C / -80°C)	:	Jumlah: Merk: Kapasitas:
17	Freezer rumah tangga (untuk Ice Pack)	:	Jumlah: Merk: Kapasitas:
18	Agitator Platelet+Incubator	:	Jumlah: Merk: Kapasitas:
19	Centrifuge Sampel	:	Jumlah: Merk: Kapasitas:
20	Peralatan IMLTD Skrining	:	Jumlah: Merk:
21	Cold Room Plasma	:	Jumlah: Kapasitas:
22	Freezer Room	:	Jumlah: Kapasitas:
23	UDD memiliki alat pembekuan	:	☐ Tidak ada ☐ Contact shock freezer



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**FORMULIR
PENILAIAN DIRI TENTANG KEMAMPUAN UDD**

Bidang
Pembinaan dan Mutu

Sub. Bidang
Monitoring dan Evaluasi

Halaman 6 dari 13

Nomor : UDDP-PK-L4-006

Versi : 002

Tanggal berlaku: 31 Januari 2026

Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028

		☐ Blast freezer
		☐ Lainnya, sebutkan:
24	Kondisi peralatan utama	: ☐ Layak ☐ Perlu Servis ☐ Rusak
25	Logbook penggunaan dan perawatan alat tersedia dan diisi rutin	: ☐ Ya ☐ Tidak
2. Sarana Pendukung		
26	Jumlah mobil unit	:
a	Yang bisa melakukan donor dalam mobil	:
27	Jumlah mobil operasional UDD	:
28	Jumlah UPS untuk alat kritikal	:
29	Kondisi sarana secara umum	: ☐ Layak ☐ Perlu Servis ☐ Rusak
3. Maintenance		
30	Alat laboratorium	: ☐ Ada ☐ Tidak
31	AC	: ☐ Ada ☐ Tidak
32	Genset	: ☐ Ada ☐ Tidak
33	APAR	: ☐ Ada ☐ Tidak
34	Kendaraan	: ☐ Ada ☐ Tidak

E. KEGIATAN DONOR

1	Rata-rata donor darah per bulan	:	
2	Persentase Donor Sukarela (%)	:	
3	Persentase Donor Pengganti (%)	:	
4	Jumlah kegiatan Mobile Unit / bulan	:	
5	Jenis, merk dan presentase kantong darah yang digunakan (boleh lebih dari satu)	:	☐ Single Merk.... % ☐ Double Merk... % ☐ Triple Merk... % ☐ Quadruple Merk... % ☐ Top & Bottom Merk... %
6	Jenis dan merk pemeriksaan Hb	:	☐ Cupri Sulfat Merk..... ☐ Hb Meter Merk.....
7	Pemeriksaan golongan darah selalu dilakukan saat seleksi donor	:	☐ Ya (selalu) ☐ Kadang-kadang ☐ Tidak
8	Usia maksimal donor rutin	:	
9	Usia maksimal donor baru	:	
10	Jumlah MU dalam wilayah/bulan	:	
11	Jumlah MU luar wilayah/bulan	:	
12	Koordinasi MU luar wilayah dengan UDD setempat	:	☐ Ya ☐ Tidak
13	Minimal calon donor MU	:	



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**FORMULIR
PENILAIAN DIRI TENTANG KEMAMPUAN UDD**

Bidang
Pembinaan dan Mutu

Sub. Bidang
Monitoring dan Evaluasi

Halaman 7 dari 13

Nomor : UDDP-PK-L4-006

Versi : 002

Tanggal berlaku: 31 Januari 2026

Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028

14	Kelebihan stok darah	: ☐ Ya ☐ Tidak Jika Ya, cara penanganan (dapat dipilih lebih dari satu): ☐ Distribusi ke UDD lain ☐ Optimalisasi pemanfaatan sesuai kebutuhan ☐ Penyesuaian jadwal pengambilan donor ☐ Lainnya:
15	Kekurangan stok darah	: Jika Ya, cara penanganan (dapat dipilih lebih dari satu): ☐ Koordinasi/permintaan ke UDD lain ☐ Mobilisasi donor ☐ Penjadwalan donor tambahan ☐ Lainnya:
16	Kendala utama rekrutmen donor (boleh lebih dari satu)	: ☐ Jumlah pendonor rendah ☐ Donor tidak rutin ☐ Keterbatasan SDM ☐ Keterbatasan MU ☐ Sosialisasi kurang ☐ Lainnya:

F. PRODUKSI KOMPONEN DARAH DAN APHERESIS

1	Rata-rata kantong darah masuk/bulan	:	
2	Produksi Whole Blood (Wb)/bulan	:	
3	Produksi PRC/bulan	:	
4	Produksi TC/bulan	:	
5	Produksi WE /bulan	:	
6	Produksi FFP /bulan	:	
7	Produksi Cryoprecipitate/bulan	:	
8	Leukodepleted	: ☐ Ya ☐ Tidak Jika Ya: ☐ Kantong terintegrasi dengan WB ☐ Kantong disambung dengan alat (in-line/filter) Jenis/Merek kantong:	
9	Mengenal TC Pooled	: ☐ Ya ☐ Tidak Jika Ya: Produksi TC Pooled ☐ Ya ☐ Tidak Jika Ya: Jumlah produksi: unit/bulan Metode produksi:..... Merk Pooling TC:.....	
10	Apheresis Platelet	:	☐ Ya ☐ Tidak
11	Apheresis Plasma	:	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Berminat

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	FORMULIR PENILAIAN DIRI TENTANG KEMAMPUAN UDD		Halaman 8 dari 13 Nomor : UDDP-PK-L4-006 Versi : 002 Tanggal berlaku: 31 Januari 2026 Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028
	Bidang Pembinaan dan Mutu	Sub. Bidang Monitoring dan Evaluasi	

12	Jumlah Apheresis / bulan	:	
13	Kendala utama dalam produksi komponen darah dan apheresis (boleh pilih lebih dari satu)	:	☐ Ketersediaan donor ☐ Keterbatasan alat/mesin ☐ SDM tidak terlatih ☐ Bahan habis pakai ☐ Permintaan tidak stabil ☐ Kendala mutu/validasi proses ☐ Lainnya, sebutkan:

G. MUTU DAN KESELAMATAN

1	SOP tertulis	:	☐ Lengkap ☐ Belum Lengkap
2	Manual mutu	:	☐ Ada ☐ Tidak
3	Audit internal rutin	:	☐ Ya ☐ Tidak
4	Pelaporan insiden pasien transfusi	:	☐ Ya ☐ Tidak
5	Pelaporan insiden pada donor	:	☐ Ya ☐ Tidak
6	Pemantauan suhu cold chain	:	☐ Manual ☐ Digital ☐ Belum Ada
7	Alarm suhu dan sop deviasi	:	☐ Ada ☐ Tidak
8	Pelacakan darah donor ke pasien	:	☐ Ada ☐ Tidak
9	Traceability reaksi transfusi ke pasien	:	☐ Ada ☐ Tidak
10	Penyimpanan karantina darah sebelum hasil IMLTD selesai	:	☐ Ada ☐ Tidak
11	Tim pelulusan produk	:	☐ Ada ☐ Tidak Jika Ada: Pejabat berwenang:
12	Pejabat berwenang untuk memilah darah reaktif	:	☐ Ada ☐ Tidak Jika Ada: Pejabat berwenang:
13	Pejabat berwenang untuk menempelkan label komponen darah	:	☐ Ada ☐ Tidak Jika Ada: Pejabat berwenang:

H. SKRINING IMLTD

1	Parameter (Hbsag, Anti-HCV, HIV, Sifilis)	:	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap
2	Jenis metode skrining yang digunakan (boleh lebih dari satu)	:	☐ Rapid ☐ ELISA ☐ CLIA ☐ NAT
3	Detail setiap metode yang digunakan (diisi sesuai metode yang digunakan)		
a	Rapid - Metode Rapid - Parameter yang diperiksa	:	☐ Ya ☐ Tidak ☐ HBsAg ☐ Anti-HCV ☐ HIV ☐ Sifilis



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**FORMULIR
PENILAIAN DIRI TENTANG KEMAMPUAN UDD**

Bidang
Pembinaan dan Mutu

Sub. Bidang
Monitoring dan Evaluasi

Halaman 9 dari 13

Nomor : UDDP-PK-L4-006

Versi : 002

Tanggal berlaku: 31 Januari 2026

Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028

	- Merk reagen - Jumlah tes kemasan - Jumlah tes digunakan (termasuk Kontrol) tes/bulan	
b	ELISA - Metode ELISA - Parameter yang diperiksa - Merk reagen - Jumlah tes/kemasan - Jumlah tes digunakan (termasuk Kontrol) tes/bulan	: ☐ Ya ☐ Tidak ☐ HBsAg ☐ Anti-HCV ☐ HIV ☐ Sifilis
c	CHLIA - Metode CHLIA - Parameter yang diperiksa - Merk reagen - Jumlah tes/kemasan - Jumlah tes digunakan (termasuk Kontrol) tes/bulan	: ☐ Ya ☐ Tidak ☐ HBsAg ☐ Anti-HCV ☐ HIV ☐ Sifilis
d	NAT - Metode NAT - Parameter yang diperiksa - Jumlah tes/kemasan - Jumlah tes digunakan (termasuk Kontrol) tes/bulan	: ☐ Ya ☐ Tidak ☐ HBV ☐ HCV ☐ HIV
4	Darah donor di Skrining 100% dengan metode di atas	☐ Ya ☐ Tidak Jika Tidak, Persentase: % Alasan:
5	Rata-rata re-aktif (%)	:
6	Kendala utama Skrining iMLTD (boleh lebih dari satu)	: ☐ Keterbatasan SDM Skrining ☐ Beban pemeriksaan tinggi ☐ Keterbatasan reagen/peralatan ☐ Kendala pencatatan dan penelusuran hasil ☐ Tindak lanjut hasil reaktif belum optimal ☐ Lainnya:

I. SKRINING ANTIBODY DONOR

1	Metode Skrining Antibodi donor (boleh lebih dari satu)	: ☐ Konvensional/Tabung ☐ Semi Automatic/CAT/Gel Test ☐ Full Automatic
2	Merek reagen	:
3	Jumlah tes per kemasan	:
4	Jumlah tes yang digunakan (termasuk kontrol tes/bulan)	:
5	Seluruh darah donor di Skrining Antibody 100%	: ☐ Ya ☐ Tidak Jika Tidak, Persentase: % Alasan:



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**FORMULIR
PENILAIAN DIRI TENTANG KEMAMPUAN UDD**

Bidang
Pembinaan dan Mutu

Sub. Bidang
Monitoring dan Evaluasi

Halaman 10 dari 13
Nomor : UDDP-PK-L4-006
Versi : 002
Tanggal berlaku: 31 Januari 2026
Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028

6	Persentase rata-rata Antibodi positif	:	
7	Identifikasi Antibodi	:	☐ Ya ☐ Tidak Jika Ya: Metode Identifikasi: Merek reagen:
8	Tindak lanjut darah dengan Skrining Antibodi positif (boleh lebih dari satu)	:	☐ Darah dipisahkan dan tidak digunakan untuk transfusi ☐ Dicatat dan ditelusuri sesuai SOP ☐ Tindak lanjut sesuai arahan Penanggung Jawab Teknis UDD ☐ Lainnya.....
9	Kendala utama Skrining Antibodi (boleh lebih dari satu)	:	☐ Keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas Skrining ☐ Beban pemeriksaan tinggi tidak sebanding dengan SDM ☐ Keterbatasan sarana, reagen, dan peralatan uji ☐ Sistem pencatatan dan penelusuran hasil ☐ Tindak lanjut hasil reaktif belum optimal ☐ Lainnya.....

J. DISTRIBUSI DAN LOGISTIK

1	Jumlah total RS mitra di wilayah UDD	:	
2	Jumlah RS yang dilayani di wilayah UDD	:	
3	Jumlah RS yang sudah mempunyai PKS di wilayah UDD	:	
4	Jumlah RS yang dilayani luar wilayah UDD	:	
5	Jumlah RS yang sudah mempunyai PKS di luar wilayah UDD	:	
6	Koordinasi RS luar wilayah dengan UDD setempat	:	☐ Ya ☐ Tidak Jika Ya, jelaskan proses koordinasinya:
7	Jumlah RS yang memiliki BDRS di wilayah UDD	:	
8	Sistem distribusi darah ke RS	:	☐ Ambil sendiri ☐ Kurir PMI ☐ Kerjasama pihak ketiga
9	Jumlah RS memiliki kurir dan mengambil sendiri ke UDD	:	
10	Jumlah RS yang darahnya diantar oleh UDD	:	
11	Jumlah RS yang diantar UDD dan sesekali kurir RS mengambil	:	
12	Jumlah RS yang tidak memiliki kurir	:	
13	Jumlah RS yang mendapatkan darah dari	:	



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**FORMULIR
PENILAIAN DIRI TENTANG KEMAMPUAN UDD**

Bidang
Pembinaan dan Mutu

Sub. Bidang
Monitoring dan Evaluasi

Halaman 11 dari 13
Nomor : UDDP-PK-L4-006
Versi : 002
Tanggal berlaku: 31 Januari 2026
Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028

	UDD lain		
14	BPPD yang ditawarkan UDD lain	:	
15	Ketersediaan kendaraan berpendingin	:	☐ Ya ☐ Tidak Jika Ya: Jumlah kendaraan: unit Kapasitas: (Suhu operasional: °C)
16	Kendala Cold Chain Distribusi (boleh lebih dari satu)	:	☐ Keterbatasan sarana cold chain ☐ Pemantauan suhu belum optimal ☐ Kendala SDM distribusi ☐ Jarak dan waktu tempuh distribusi ☐ Kendala koordinasi dengan RS ☐ Lainnya.....

K. DIGITALISASI DAN SISTEM INFORMASI

1	Sistem Pencatatan	:	☐ Manual ☐ Excel ☐ SIMDONDAR ☐ Lainnya:.....
2	Status penggunaan SIMDONDAR	:	☐ Aktif ☐ Sebagian ☐ Belum
3	Ketersediaan komputer sudah memadai	:	☐ Ya ☐ Tidak Jika Ya, rincian: Jumlah komputer: unit Merek: Kapasitas(RAM/Storage):
4	Tersedia sarana penyimpanan dan pengamanan data	:	☐ Ada ☐ Tidak
5	Kapasitas/Bandwidth Internet di UDD (Mbps)	:	
6	Minat Integrasi Sistem Nasional	:	☐ Tinggi ☐ Sedang ☐ Rendah
7	Kendala utama sistem informasi (boleh lebih dari satu)	:	☐ Sistem belum terintegrasi dan sering tidak sinkron ☐ Penguasaan SDM terhadap sistem masih terbatas ☐ Input data dan penelusuran belum optimal ☐ Lainnya:.....

L. KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

1	Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan Tahunan	:	☐ Ada ☐ Tidak
2	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	:	☐ Ada ☐ Tidak
3	Audit Internal Keuangan	:	☐ Sudah ☐ Belum
4	Audit Eksternal Keuangan	:	☐ Sudah ☐ Belum
5	Sumber pembiayaan UDD (boleh lebih dari satu)	:	☐ APBD



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**FORMULIR
PENILAIAN DIRI TENTANG KEMAMPUAN UDD**

Bidang
Pembinaan dan Mutu

Sub. Bidang
Monitoring dan Evaluasi

Halaman 12 dari 13

Nomor : UDDP-PK-L4-006

Versi : 002

Tanggal berlaku: 31 Januari 2026

Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028

	dari satu)		☐ BPPD ☐ Hibah Kementerian Kesehatan ☐ Hibah Pemerintah Daerah ☐ CSR Instansi/Perusahaan ☐ Lainnya:
6	Hibah dari Kementerian Kesehatan dalam 5 tahun terakhir	:	☐ Ya ☐ Tidak Jika Ya, jumlahnya:
7	Menerima CSR dari instansi/perusahaan dalam 5 tahun terakhir	:	☐ Ya ☐ Tidak Jika Ya, jumlahnya:
8	Biaya operasional mencukupi	:	☐ Ya ☐ Tidak
9	Kontribusi UDD ke Markas (boleh lebih dari satu)	:	☐ Ada ☐ Tidak Jika ada, sebutkan Nominal per tahun: Rp..... Peruntukan (boleh lebih dari satu): ☐ Operasional rutin ☐ Program pembinaan/pengembangan ☐ Kegiatan koordinasi ☐ Lainnya:
10	Persentase gaji dan tunjangan pegawai	:	
11	Persentase pelatihan dan pengembangan SDM	:	
12	Persentase pengadaan BHP dan reagensia	:	
13	Persentase kendaraan dan peralatan	:	
14	Persentase Pemeliharaan gedung, peralatan, kendaraan (termasuk bensin, listrik, air)	:	
15	Kendala pembiayaan terbesar saat ini (boleh lebih dari satu)	:	☐ Keterbatasan anggaran operasional ☐ Keterlambatan pencairan dana ☐ Biaya reagensia dan BHP tinggi ☐ Biaya pemeliharaan alat dan sarana ☐ Biaya SDM (gaji/pelatihan) ☐ Lainnya:

M. KETERSEDIAAN LABORATORIUM UNTUK DIKLAT

1	Tingkat kesiapan laboratorium sebagai tempat Diklat		☐ Sangat Siap ☐ Siap ☐ Cukup ☐ Belum Siap
2	Diklat yang diselenggarakan UDD (boleh lebih dari satu)	:	☐ Teknis Laboratorium ☐ Imunohematologi ☐ K3 Laboratorium ☐ Manajemen Mutu ☐ Lainnya:
3	Kapasitas Laboratorium	:	
4	Ruang Laboratorium untuk praktik Diklat tersedia	:	☐ Ya ☐ Tidak



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**FORMULIR
PENILAIAN DIRI TENTANG KEMAMPUAN UDD**

Bidang
Pembinaan dan Mutu

Sub. Bidang
Monitoring dan Evaluasi

Halaman 13 dari 13
Nomor : UDDP-PK-L4-006
Versi : 002
Tanggal berlaku: 31 Januari 2026
Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028

5	Ketersediaan SDM selama pelaksanaan Diklat	:	☐ Selalu ☐ Terbatas ☐ Tidak tersedia
6	SDM berpengalaman sebagai instruktur/pembimbing praktik	:	☐ Ya ☐ Tidak
7	Kondisi sarana prasarana	:	☐ Baik ☐ Cukup ☐ Kurang
8	Kendala utama (boleh lebih dari satu)		☐ Keterbatasan SDM dan fasilitator ☐ Sarana, prasarana, dan teknologi belum memadai ☐ Keterbatasan anggaran dan pembiayaan ☐ Kurikulum dan sistem Diklat belum optimal ☐ Monitoring, evaluasi, dan keberlanjutan lemah ☐ Lainnya:

N. KESIAPAN PROGRAM NASIONAL

1	Kesiapan CPOB Nasional	:	☐ Siap ☐ Proses ☐ Belum Siap
2	Kesiapan Plasma Fraksinasi	:	☐ Siap ☐ Belum
3	Kesiapan Kerjasama Riset/Industri	:	☐ Siap ☐ Terbatas ☐ Tidak Siap

O. TANTANGAN DAN KEBUTUHAN

1	Tiga masalah terbesar UDD saat ini	:	
2	Tiga kebutuhan paling mendesak	:	
3	Dukungan apa yang paling diharapkan dari UDD Pusat PMI	:	

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No:

Kepala UDD

(

)