# Materi codeigneter - web II



### → MySQL – Schema Database

- <u>buku</u>
- <u>dosen</u>
- mahasiswa
- peminjaman
- <u>tmp</u>

#### buku

Fields								
Field	Туре	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
kd_buku	varchar(10)	latin1_swedish_ci	NO	PRI			select,insert,update,references	
judul	varchar(50)	latin1_swedish_ci	YES				select,insert,update,references	
pengarang	varchar(20)	latin1_swedish_ci	YES				select,insert,update,references	
jenis	varchar(20)	latin1_swedish_ci	YES				select,insert,update,references	
Indexes								

Table	Non unique	name		Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	-	Index type	Comment	Index comment
buku	0	PRIMARY	1	kd_buku	Α	2	(NULL)	(NULL)		BTREE		

#### dosen

Fields	Fields												
Field	Туре	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment					
nip	varchar(10)	latin1_swedish_ci	NO	PRI			select,insert,update,references						
nama_dosen	varchar(20)	latin1_swedish_ci	YES				select,insert,update,references						
bidang	varchar(30)	latin1_swedish_ci	YES				select,insert,update,references						
telp	varchar(15)	latin1_swedish_ci	YES		0		select,insert,update,references						

#### **Indexes**

Table	Non unique	name		Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Index type	Comment	Index comment
dosen	0	PRIMARY	1	nip	Α	2	(NULL)	(NULL)	BTREE		

#### mahasiswa

Fields	Fields												
Field	Туре	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment					
nim	varchar(10)	latin1_swedish_ci	NO	PRI			select,insert,update,references						
nama	varchar(20)	latin1_swedish_ci	YES				select,insert,update,references						
jurusan	varchar(30)	latin1_swedish_ci	YES				select,insert,update,references						
alamat	varchar(30)	latin1_swedish_ci	YES				select,insert,update,references						

#### Indexes

	Non unique	name		Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Index type	Comment	Index comment
Mahasiswa	0	PRIMARY	1	nim	Α	3	(NULL)	(NULL)	BTREE		

#### peminjaman

Fields											
Field	Туре	Collation	Nul	Ke y	Defaul t	Extr a	Privileges	Commen			
id_peminjaman	varchar(12 )	utf8_general_c i	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,reference				
nim	varchar(10	utf8_general_c i	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,reference				



kd_buku	varchar(5)	utf8_general_c i	NO	PRI	(NULL)	select,insert,update,reference s	
tanggal_pinjam	date	(NULL)	YES		(NULL)	select,insert,update,reference	
tanggal_kembal i	date	(NULL)	YES		(NULL)	select,insert,update,reference	
status	varchar(45 )	utf8_general_c i	YES		(NULL)	select,insert,update,reference	


#### **Indexes**

	Non unique	Key name		Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Index type	Comment	Index comment
peminjaman	0	PRIMARY	1	id_peminjaman	Α	2	(NULL)	(NULL)	BTREE		
peminjaman	0	PRIMARY	2	nim	Α	2	(NULL)	(NULL)	BTREE		
peminjaman	0	PRIMARY	3	kd_buku	Α	2	(NULL)	(NULL)	BTREE		

#### tmp

Fields	Fields											
Field	Туре	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment				
kd_buku	varchar(5)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references					
judul	varchar(100)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references					
pengarang	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references					
Indexes												

#### → MySQL – Query Database (SQL Yog)



#### → MySQL – Query Database (gunakan editor query SQL Yog)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS CI;
/*Table structure for table buku */
DROP TABLE IF EXISTS buku:
CREATE TABLE buku (
 kd_buku varchar(10) NOT NULL DEFAULT ", judul varchar(50) DEFAULT ",
 pengarang varchar(20) DEFAULT ", jenis varchar(20) DEFAULT ",
 PRIMARY KEY (kd buku)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
/*Table structure for table dosen */
DROP TABLE IF EXISTS dosen;
CREATE TABLE dosen (
 nip varchar(10) NOT NULL DEFAULT ",
 nama_dosen varchar(20) DEFAULT ", bidang varchar(30) DEFAULT ",
 telp varchar(15) DEFAULT '0', PRIMARY KEY (nip)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
/*Table structure for table mahasiswa */
DROP TABLE IF EXISTS mahasiswa;
CREATE TABLE mahasiswa (
 nim varchar(10) NOT NULL DEFAULT ", nama varchar(20) DEFAULT ",
 jurusan varchar(30) DEFAULT ", alamat varchar(30) DEFAULT ", PRIMARY KEY (nim)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO mahasiswa(nim,nama,jurusan,alamat) VALUES
      ('10185068', 'Jamal Apriadi', 'Teknik Informatika', 'Pangkah'),
      ('10185074','Nazar Zulmi','Teknik Informatika','Kalibantu'),
      ('10185077','Agus Imam','Teknik Informatika','Trayeman');
/*Table structure for table peminjaman */
DROP TABLE IF EXISTS peminjaman;
CREATE TABLE peminjaman (
 id peminjaman varchar(12) NOT NULL, nim varchar(10) NOT NULL,
 kd_buku varchar(5) NOT NULL, tanggal_pinjam date DEFAULT NULL,
 tanggal kembali date DEFAULT NULL.
 status varchar(45) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (id_peminjaman,nim,kd_buku)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
/*Table structure for table tmp */
DROP TABLE IF EXISTS tmp;
CREATE TABLE tmp (
 kd_buku varchar(5) NOT NULL,
 judul varchar(100) NOT NULL,
pengarang varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```




#### → Persiapan Framework Codeigneter

Untuk melakukan setting framework Codeigniter, lakukan langkah-langkah berikut :

- 1. Estela Xampp terinstal dengan baik, Ekstrak file Codelgniter\_2.1.3.zip ke direktori xampp/htdocs dan remane menjadi "**MyCI**" agar lebih memudahkan kita.
- 2. Lakukan testing dengan mengetikan alamat http://localhost/myci pada address bar di browser

Berikut ini adalah tampilan yang pada browser jika framework Codeigniter telah berjalan dengan baik:



#### > Pengaturan Framework Codeigneter

- 1. Konfigurasi File autoload.php (C:\xampp\htdocs\MyCl\application\config\autoload.php)
  - → Ubahlah script dibawah ini pada baris kode ke 55.



Pada file autoload.php ini kita melakukan konfigurasi untuk library ataupun helper yang akan kita panggil secara otomatis ketika program codeigniter kita dijalankan


Xonfigurasi File databse.php (C:\xampp\htdocs\MyCl\application\config\database.php)
 → Ubahlah script dibawah ini pada baris kode ke 51 sd 65.

```
$db['default']['hostname'] = 'localhost';
$db['default']['username'] = ";
$db['default']['password'] = ";
$db['default']['database'] = ";
$db['default']['dbdriver'] = 'mysql';
$db['default']['dbprefix'] = ";
$db['default']['pconnect'] = TRUE;
$db['default']['db debug'] = TRUE;
$db['default']['cache_on'] = FALSE;
$db['default']['cachedir'] = ";
$db['default']['char_set'] = 'utf8';
$db['default']['dbcollat'] =
'utf8_general_ci';
$db['default']['swap_pre'] = ";
$db['default']['autoinit'] = TRUE;
$db['default']['stricton'] = FALSE;
```

```
$db['default']['hostname'] = 'localhost';
$db['default']['username'] = 'root';
$db['default']['password'] = 'password';
$db['default']['database'] = 'ci';
$db['default']['dbdriver'] = 'mysql';
$db['default']['dbprefix'] = ";
$db['default']['pconnect'] = TRUE;
$db['default']['db_debug'] = TRUE;
$db['default']['cache_on'] = FALSE;
$db['default']['cachedir'] = ";
$db['default']['char_set'] = 'utf8';
$db['default']['dbcollat'] =
'utf8_general_ci';
$db['default']['swap_pre'] = ";
$db['default']['autoinit'] = TRUE;
$db['default']['stricton'] = FALSE;
```

Di file database.php ini mengatur tentang urusan koneksi framework codeigniter dengan database **Username dan Password** sesuaikan dengan webserver anda, dan database nya adalah **CI** yang telah dibuat sebelumnya.

### → File-file MVC pada folder projek MyCl



#### → File MODEL | m\_mahasiswa.php

Sekarang semua telah diatur dengan baik, sekarang kita buat file model kita, beri nama m\_mahasiswa.php dan simpan di application/model.

```
<?php
class m_mahasiswa extends CI_Model{
  private $table="mahasiswa";
  private $primary="nim";

function tampilData(){
    if(empty($order_column) || empty($order_type))
        $this->db->order_by($this->primary,'asc');
    else
        $this->db->order_by();
    return $this->db->get($this->table);
}
```

#### → File CONTROLLER | mahasiswa.php

Setelah itu kita buat file mahasiswa.php ( controller ). Kita akan meletakkan kode agar controller dapat mengambil data dari database yang sudah di deklerasikan pada file model dibaris kode yang telah kita buat sebelumnya sehingga skrip (controller) mahasiswa.php akan seperti berikut :

```
<?php
class mahasiswa extends CI_Controller{

function __construct(){
    parent::_construct();
    $this->load->model('m_mahasiswa');
}

function index(){
    $data['mahasiswa']=$this->m_mahasiswa->tampilData()->result();
    $this->load->view('mahasiswa',$data);
}


}
```

#### → File VIEW | mahasiswa.php

Selanjutnya, kita akan membuat file view. Kita akan meletakkan kode pada file view ini untuk menampilkan setiap data yang masuk, yaitu data yang ada di database ci table mahasiswa, simpan di folder application/views dengan nama mahasiswa.php

```
<html>
<head>
<title>Data Mahasiswa</title>
</head>
<body>
    <legend>Data Mahasiswa</legend>
    <thead>
              No.
                   NIM
                   Nama
                   Jurusan
                   Alamat
              </thead>
         <?php $no=0; foreach($mahasiswa as $row ): $no++;?>
         <?php echo $no;?>
              <?php echo $row->nim;?>
              <?php echo $row->nama;?>
              <?php echo $row->jurusan;?>
              <?php echo $row->alamat;?>
         <?php endforeach;?>
    </Table>
</body>
</html>
```

Sekarang coba jalankan di web browser anda dengan mengetikkan alamat url <a href="http://localhost/myci/index.php/mahasiswa">http://localhost/myci/index.php/mahasiswa</a>




#### Data Mahasiswa

No.	NIM	Nama	Jurusan	Alamat
1	10185068	Jamal Apriadi	Teknik Informatika	Pangkah
2	10185074	Nazar Zulmi	Teknik Informatika	Kalibantu
3	10185077	Agus Imam	Teknik Informatika	Trayeman


#### → Migrasi Template Bootstrap and CI

Untuk migrasi tampilan web lebih user friendly, dibutuhkan suatu template web yang sudah mengimplemtasikan HTML 5, JQMobile, Javascript, dll. Untuk memudahkan proyek web kita silahkan ekstrak file "master\_bootstrap\_ci" yang terdapat folder MyCl, kemudian pindahkan dan tempatkan pada masing-masing localhost server kita C:\xampp\htdocs\MyCl

Adapaun terjadi kesalahan, pastikan pengaturan (setting) koneksi dengan Database kita disesuaikan (red. Lihat halaman 5). Jika tidak ada kendala, silahkan coba akses halaman <a href="http://localhost/myci/index.php/mahasiswa">http://localhost/myci/index.php/mahasiswa</a>



#### → Schema Modul MAHASISWA





#### → File VIEW → Mahasiswa | index.php | membuat halaman HTML tampil data

```
<a href="<?php echo site_url('mahasiswa/tambah');?>" class="btn btn-primary"><i class="glyphicon glyphicon-plus"></i>
Tambah</a>
<hr>
<leqend>Data Mahasiswa</leqend>
<?php echo $message;?>
<Table class="table table-striped">
 <thead>
   No.
    NIM
    Nama
    Jurusan
    Alamat
    </thead>
 <?php $no=o; foreach($mahasiswa as $row ): $no++;?>
   <?php echo $no;?>
   <?php echo $row->nim;?>
   <?php echo $row->nama;?>
   <?php echo $row->jurusan;?>
   <?php echo $row->alamat;?>
   <a href="<?php echo site_url('mahasiswa/edit/'.$row->nim);?>"><i class="glyphicon glyphicon-edit"></i></a>
   <a href="#" class="hapus" kode="<?php echo $row->nim;?>"><i class="glyphicon glyphicon-trash"></i></a>
 <?php endforeach;?>
</Table>
<script>
  $(function(){
    $(".hapus").click(function(){
       var kode=$(this).attr("kode");
       $("#idhapus").val(kode);
       $("#myModal").modal("show");
    });
    $("#konfirmasi").click(function(){
      var kode=$("#idhapus").val();
       $.ajax({
         url:"<?php echo site_url('mahasiswa/hapus');?>",
         type:"POST".
         data:"kode="+kode,
         cache:false,
         success:function(html){
           location.href="<?php echo site_url('mahasiswa/index/delete_success');?>";
      });
    });
 });
</script>
```



#### → File Controller | mahasiswa.php | membuat fungsi DML (create, read, update, delete)

```
<?php
class mahasiswa extends CI_Controller{
function __construct(){
   parent::__construct();
   $this->load->library(array('template','pagination','form_validation','upload'));
   $this->load->model('m_mahasiswa');
}
function index(){
   $data['mahasiswa']=$this->m_mahasiswa->tampilData()->result();
   $config['base_url']=site_url('mahasiswa/index/');
   if($this->uri->segment(3)=="delete_success")
        $data['message']="<div class='alert alert-success'>Data berhasil dihapus</div>";
   else if($this->uri->segment(3)=="add_success")
        $data['message']="<div class='alert alert-success'>Data Berhasil disimpan</div>";
   else
        $data['message']=";
        $this->template->display('mahasiswa/index',$data);
}
function tambah(){
   $nim=$this->input->post('nim');
   if($nim<>""){
        $cek=$this->m_mahasiswa->cek($nim);
        if($cek->num_rows()>o){
                $data['message']="<div class='alert alert-warning'>NIM sudah digunakan</div>";
               $this->template->display('mahasiswa/tambah',$data);
        }else{
               $isidata=array(
               'nim'=>$this->input->post('nim'),
                'nama'=>$this->input->post('nama'),
                'jurusan'=>$this->input->post('jurusan'),
                'alamat'=>$this->input->post('alamat')
               $this->m_mahasiswa->simpan($isidata);
               redirect('mahasiswa/index/add_success');
   }else{
        $data['message']="";
        $this->template->display('mahasiswa/tambah',$data);
}
function hapus(){
        $nim=$this->input->post('kode');
        $this->m_mahasiswa->hapus($nim);
}
```



```
function edit($id){
   $nim=$this->input->post('nim');
   $nama=$this->input->post('nama');
   $jurusan=$this->input->post('jurusan');
   $alamat=$this->input->post('alamat');
   if($nim<>"" and $nama<>"" and $jurusan<>"" and $alamat<>""){
       $isidata=array(
       'nama'=>$this->input->post('nama'),
        'jurusan'=>$this->input->post('jurusan'),
        'alamat'=>$this->input->post('alamat'));
       $this->m_mahasiswa->update($nim,$isidata);
        $data['message']="<div class='alert alert-success'>Data Berhasil diupdate</div>";
        $data['mhs']=$this->m_mahasiswa->cek($id)->row_array();
       $this->template->display('mahasiswa/edit',$data);
   }else{
       $data['mhs']=$this->m_mahasiswa->cek($id)->row_array();
        $data['message']="";
        $this->template->display('mahasiswa/edit',$data);
}
}
```

#### → File Model | m\_mahasiswa.php | membuat fungsi DML (create, read, update, delete)

```
<?php
class m_mahasiswa extends CI_Model{
  private $table="mahasiswa";
  private $primary="nim";
 function tampilData(){
    if(empty($order_column) || empty($order_type))
      $this->db->order_by($this->primary,'asc');
    else
      $this->db->order_by();
    return $this->db->get($this->table);
 function jumlah(){
    return $this->db->count_all($this->table);
 function cek($kode){
    $this->db->where($this->primary,$kode);
    $query=$this->db->get($this->table);
    return $query;
 }
 function simpan($coba){
    $this->db->insert($this->table,$coba);
    return $this->db->insert_id();
 function update($kode,$jenis){
    $this->db->where($this->primary,$kode);
    $this->db->update($this->table,$jenis);
 function hapus($kode){
    $this->db->where($this->primary,$kode);
    $this->db->delete($this->table);
 function cari($cari){
    $this->db->like($this->primary,$cari);
    $this->db->or_like("nama",$cari);
    return $this->db->get($this->table);
}
```


#### → File VIEW → Mahasiswa | tambah.php | form halaman HTML tambah

```
<?php echo $message;?>
<form class="form-horizontal" action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
 <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">NIM</label>
   <div class="col-lg-5">
     <input type="text" name="nim" class="form-control">
   </div>
 </div>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">Nama</label>
   <div class="col-lg-5">
     <input type="text" name="nama" class="form-control">
   </div>
 </div>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">Jurusan</label>
   <div class="col-lg-5">
     <input type="text" name="jurusan" class="form-control">
   </div>
 </div>
       <div class="form-group">
   <|abel class="col-lg-2 control-label">Alamat</label>
   <div class="col-lq-5">
     <input type="text" name="alamat" class="form-control">
   </div>
 </div>
 <div class="form-group well">
   <button class="btn btn-primary"><i class="glyphicon glyphicon-hdd"></i> Simpan</button>
   <a href="<?php echo site_url('mahasiswa');?>" class="btn btn-default">Kembali</a>
 </div>
</form>
```


#### → File VIEW → Mahasiswa | edit.php | form halaman HTML edit

```
<leqend>Edit Data Mahasiswa</legend>
<?php echo $message;?>
<form class="form-horizontal" action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
 <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">NIM</label>
   <div class="col-lq-5">
     <input type="text" name="nim" class="form-control" value="<?php echo $mhs['nim'];?>" readonly="readonly">
   </div>
 </div>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">Nama</label>
   <div class="col-lq-5">
     <input type="text" name="nama" class="form-control" value="<?php echo $mhs['nama'];?>">
   </div>
 </div>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lq-2 control-label">Jurusan</label>
   <div class="col-lq-5">
     <input type="text" name="jurusan" class="form-control" value="<?php echo $mhs['jurusan'];?>">
   </div>
 </div>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">Alamat</label>
   <div class="col-lq-5">
     <input type="text" name="alamat" class="form-control" value="<?php echo $mhs['alamat'];?>">
   </div>
 </div>
 <div class="form-group well">
   <button class="btn btn-primary"><i class="glyphicon glyphicon-hdd"></i> Simpan</button>
   <a href="<?php echo site_url('mahasiswa');?>" class="btn btn-default">Kembali</a>
 </div>
</form>
```


#### (Tampil Data) http://localhost/ci/index.php/mahasiswa




#### (Tambah) http://localhost/ci/index.php/mahasiswa/tambah




#### http://localhost/ci/index.php/mahasiswa/edit/10185068



#### (Hapus) http://localhost/ci/index.php/mahasiswa/#



#### → Schema Modul BUKU



#### → File Controller | buku.php | membuat fungsi DML (create, read, update, delete)

```
class buku extends CI_Controller{
 function __construct(){
    parent::__construct();
    $this->load->library(array('template','pagination','form_validation','upload'));
    $this->load->model('m_buku');
 }
 function index(){
    $data['buku']=$this->m_buku->tampilData()->result();
    $config['base_url']=site_url('buku/index/');
    if($this->uri->segment(3)=="delete_success")
     $data['message']="<div class='alert alert-success'>Data berhasil dihapus</div>";
    else if($this->uri->segment(3)=="add_success")
     $data['message']="<div class='alert alert-success'>Data Berhasil disimpan</div>";
    else
     $data['message']=";
     $this->template->display('buku/index',$data);
 }
```



```
function tambah(){
   $kd_buku=$this->input->post('kd_buku');
   if($kd_buku<>""){
        $cek=$this->m_buku->cek($kd_buku);
        if($cek->num_rows()>o){
               $data['message']="<div class='alert alert-warning'>Buku sudah digunakan</div>";
               $this->template->display('buku/tambah',$data);
       }else{
               $isidata=array(
               'kd_buku'=>$this->input->post('kd_buku'),
               'judul'=>$this->input->post('judul'),
               'pengarang'=>$this->input->post('pengarang'),
               'jenis'=>$this->input->post('jenis')
               );
               $this->m_buku->simpan($isidata);
               redirect('buku/index/add_success');
   }else{
        $data['message']="";
        $this->template->display('buku/tambah',$data);
}
function hapus(){
    $kd_buku=$this->input->post('kode');
    $this->m_buku->hapus($kd_buku);
function edit($id){
   $kd_buku=$this->input->post('kd_buku');
   $judul=$this->input->post('judul');
   $pengarang=$this->input->post('pengarang');
   $jenis=$this->input->post('jenis');
   if(kd_buku<>"" and judul<>"" and pengarang<>"" and jenis<>""){
     $isidata=array(
         'judul'=>$this->input->post('judul'),
         'pengarang'=>$this->input->post('pengarang'),
         'jenis'=>$this->input->post('jenis')
       );
     $this->m_buku->update($kd_buku,$isidata);
     $data['message']="<div class='alert alert-success'>Data Berhasil diupdate</div>";
     $data['bk']=$this->m_buku->cek($id)->row_array();
     $this->template->display('buku/edit',$data);
   }else{
        $data['bk']=$this->m_buku->cek($id)->row_array();
        $data['message']="";
        $this->template->display('buku/edit',$data);
}
```

#### → File Model | m\_buku.php | membuat fungsi DML (create, read, update, delete)

```
<?php
class m_buku extends CI_Model{
 private $table="buku";
  private $primary="kd_buku";
 function tampilData(){
    if(empty($order_column) || empty($order_type))
     $this->db->order_by($this->primary,'asc');
    else
     $this->db->order_by();
    return $this->db->get($this->table);
 }
 function jumlah(){
    return $this->db->count_all($this->table);
 function cek($kode){
    $this->db->where($this->primary,$kode);
    $query=$this->db->get($this->table);
    return $query;
 function simpan($coba){
    $this->db->insert($this->table,$coba);
    return $this->db->insert_id();
 function update($kode,$jenis){
    $this->db->where($this->primary,$kode);
    $this->db->update($this->table,$jenis);
 }
 function hapus($kode){
    $this->db->where($this->primary,$kode);
    $this->db->delete($this->table);
 function cari($cari){
    $this->db->like($this->primary,$cari);
    $this->db->or_like("nama",$cari);
    return $this->db->get($this->table);
}
```



#### → File VIEW → Buku | index.php | membuat halaman HTML tampil data

```
<a href="<?php echo site_url('buku/tambah');?>" class="btn btn-primary"><i class="glyphicon glyphicon-plus"></i> Tambah</a>
<hr>
<legend>Data Buku</legend>
<?php echo $message;?>
<Table class="table table-striped">
 <thead>
   No.
    Kode Buku
    Judul
    Pengarang
    Jenis
    </thead>
 <?php $no=o; foreach($buku as $row ): $no++;?>
   <?php echo $no;?>
   <?php echo $row->kd_buku;?>
   <?php echo $row->judul;?>
   <?php echo $row->pengarang;?>
   <?php echo $row->jenis;?>
   <a href="<?php echo site_url('buku/edit/'.$row->kd_buku);?>"><i class="qlyphicon qlyphicon-edit"></i></a>
   <a href="#" class="hapus" kode="<?php echo $row->kd_buku;?>"><i class="glyphicon glyphicon-trash"></i></a>
 <?php endforeach;?>
</Table>
<script>
 $(function(){
   $(".hapus").click(function(){
    var kode=$(this).attr("kode");
    $("#idhapus").val(kode);
    $("#myModal").modal("show");
   });
   $("#konfirmasi").click(function(){
    var kode=$("#idhapus").val();
    $.ajax({
      url:"<?php echo site_url('buku/hapus');?>",
      type:"POST",
      data:"kode="+kode,
      cache:false,
      success:function(html){
        location.href="<?php echo site_url('buku/index/delete_success');?>";
    });
   });
 });
</script>
```

#### → File VIEW → Buku | tambah.php | membuat halaman HTML tampil data

```
<?php echo $message;?>
<form class="form-horizontal" action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">Kode Buku</label>
   <div class="col-lq-5">
     <input type="text" name="kd_buku" class="form-control">
   </div>
  </div>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lq-2 control-label">Judul</label>
   <div class="col-lg-5">
     <input type="text" name="judul" class="form-control">
   </div>
  </div>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">Pengarang</label>
   <div class="col-lq-5">
     <input type="text" name="pengarang" class="form-control">
   </div>
  </div>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">Klasifikasi buku</label>
   <div class="col-lg-5">
     <select name="jenis" class="form-control">
       <option></option>
       <option value="Tugas Akhir">Tugas Akhir
                              <option value="Skripsi">Skripsi
       <option value="Tutorial">Tutorial
                              <option value="Science">Science</option>
     </select>
   </div>
  </div>
       <hr>
       <hr>
       <br>
       <br>
 <div class="form-group well">
   <button class="btn btn-primary"><i class="glyphicon glyphicon-hdd"></i> Simpan</button>
   <a href="<?php echo site_url('buku');?>" class="btn btn-default">Kembali</a>
  </div>
</form>
```

#### → File VIEW → Buku | edit.php | membuat halaman HTML tampil data


```
<?php echo $message;?>
<form class="form-horizontal" action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
 <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">Kode Buku</label>
   <div class="col-lq-5">
     <input type="text" name="kd_buku" class="form-control" value="<?php echo $bk['kd_buku'];?>" readonly="readonly">
   </div>
 </div>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lq-2 control-label">Judul</label>
   <div class="col-lq-5">
     <input type="text" name="judul" class="form-control" value="<?php echo $bk['judul'];?>">
   </div>
 </div>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lq-2 control-label">Pengarang</label>
   <div class="col-lq-5">
     <input type="text" name="pengarang" class="form-control" value="<?php echo $bk['pengarang'];?>">
   </div>
 </div>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">Klasifikasi buku</label>
   <div class="col-lg-5">
     <select name="jenis" class="form-control">
       <option></option>
       <option value="Tugas Akhir">Tugas Akhir
                              <option value="Skripsi">Skripsi
       <option value="Tutorial">Tutorial
                              <option value="Science">Science</option>
     </select>
   </div>
 </div>
       <br>
       <br>
       <br>
       <br>
 <div class="form-group well">
   <button class="btn btn-primary"><i class="glyphicon glyphicon-hdd"></i> Simpan</button>
   <a href="<?php echo site_url('buku');?>" class="btn btn-default">Kembali</a>
 </div>
</form>
```

#### (Tampil Data) http://localhost/ci/index.php/buku

#### 


Ahri

#### (Tambah) http://localhost/ci/index.php/buku/tambah




#### http://localhost/ci/index.php/buku/edit/Boo1


permasalahan coding JAVA



#### (Hapus) http://localhost/ci/index.php/buku/#



#### Schema Modul DOSEN



#### → File Controller | dosen.php | membuat fungsi DML (create, read, update, delete)

```
<?php
class dosen extends CI_Controller{
 function __construct(){
   parent::__construct();
   $this->load->library(array('template','pagination','form_validation','upload'));
   $this->load->model('m_dosen');
 }
 function index(){
   $data['dosen']=$this->m_dosen->tampilData()->result();
   $config['base_url']=site_url('dosen/index/');
   if($this->uri->segment(3)=="delete_success")
     $data['message']="<div class='alert alert-success'>Data berhasil dihapus</div>";
   else if($this->uri->segment(3)=="add_success")
     $data['message']="<div class='alert alert-success'>Data Berhasil disimpan</div>";
   else
     $data['message']=";
     $this->template->display('dosen/index',$data);
 }
```



```
function tambah(){
   $nip=$this->input->post('nip');
     if($nip<>""){
     $cek=$this->m_dosen->cek($nip);
     if($cek->num_rows()>o){
        $data['message']="<div class='alert alert-warning'>NIP sudah digunakan</div>";
       $this->template->display('dosen/tambah',$data);
     }else{
       $isidata=array(
         'nip'=>$this->input->post('nip'),
         'nama_dosen'=>$this->input->post('nama_dosen'),
         'bidang'=>$this->input->post('bidang'),
         'telp'=>$this->input->post('telp')
       );
       $this->m_dosen->simpan($isidata);
       redirect('dosen/index/add_success');
               }else{
     $data['message']="";
     $this->template->display('dosen/tambah',$data);
 }
 function hapus(){
   $nip=$this->input->post('kode');
   $this->m_dosen->hapus($nip);
 function edit($id){
        $nip=$this->input->post('nip');
        $nama_dosen=$this->input->post('nama_dosen');
        $bidang=$this->input->post('bidang');
        $telp=$this->input->post('telp');
        if($nip<>"" and $nama_dosen<>"" and $bidang<>"" and $telp<>""){
             $isidata=array(
                 'nama_dosen'=>$this->input->post('nama_dosen'),
                 'bidang'=>$this->input->post('bidang'),
                 'telp'=>$this->input->post('telp')
               );
             $this->m_dosen->update($nip,$isidata);
             $data['message']="<div class='alert alert-success'>Data Berhasil diupdate</div>";
             $data['dsn']=$this->m_dosen->cek($id)->row_array();
             $this->template->display('dosen/edit',$data);
       }else{
               $data['dsn']=$this->m_dosen->cek($id)->row_array();
               $data['message']="";
               $this->template->display('dosen/edit',$data);
       }
 }
```



#### → File Model | m\_dosen.php | membuat fungsi DML (create, read, update, delete)

```
<?php
class m_dosen extends CI_Model{
  private $table="dosen";
 private $primary="nip";
 function tampilData(){
    if(empty($order_column) || empty($order_type))
     $this->db->order_by($this->primary,'asc');
    else
      $this->db->order_by();
    return $this->db->get($this->table);
 function jumlah(){
    return $this->db->count_all($this->table);
 function cek($kode){
    $this->db->where($this->primary,$kode);
    $query=$this->db->get($this->table);
    return $query;
 }
 function simpan($coba){
    $this->db->insert($this->table,$coba);
    return $this->db->insert_id();
 function update($kode,$jenis){
    $this->db->where($this->primary,$kode);
    $this->db->update($this->table,$jenis);
 }
 function hapus($kode){
    $this->db->where($this->primary,$kode);
    $this->db->delete($this->table);
 }
 function cari($cari){
    $this->db->like($this->primary,$cari);
    $this->db->or_like("nama",$cari);
    return $this->db->get($this->table);
}
```



#### → File VIEW → Dosen | index.php | membuat halaman HTML tampil data

```
<a href="<?php echo site_url('dosen/tambah');?>" class="btn btn-primary"><i class="glyphicon glyphicon-plus"></i> Tambah</a>
<hr>
<legend>Data Dosen</legend>
<?php echo $message;?>
<Table class="table table-striped">
 <thead>
   No.
    NIP Dosen
    Nama
    Bidang Keahlian
    Telepon
    </thead>
 <?php $no=o; foreach($dosen as $row ): $no++;?>
   <?php echo $no;?>
   <?php echo $row->nip;?>
   <?php echo $row->nama_dosen;?>
   <?php echo $row->bidang;?>
   <?php echo $row->telp;?>
   <a href="<?php echo site_url('dosen/edit/'.$row->nip);?>"><i class="glyphicon glyphicon-edit"></i></a>
   <a href="#" class="hapus" kode="<?php echo $row->nip;?>"><i class="glyphicon glyphicon-trash"></i></a>
 <?php endforeach;?>
</Table>
<script>
 $(function(){
   $(".hapus").click(function(){
    var kode=$(this).attr("kode");
    $("#idhapus").val(kode);
    $("#myModal").modal("show");
   });
   $("#konfirmasi").click(function(){
    var kode=$("#idhapus").val();
    $.ajax({
      url:"<?php echo site_url('dosen/hapus');?>",
      type:"POST",
      data:"kode="+kode,
      cache:false,
      success:function(html){
        location.href="<?php echo site_url('dosen/index/delete_success');?>";
    });
   });
 });
</script>
```

#### → File VIEW → Dosen tambah.php | membuat halaman HTML tampil data

```
<?php echo $message;?>
<form class="form-horizontal" action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
 <div class="form-group">
   <label class="col-lq-2 control-label">NIP</label>
   <div class="col-lq-5">
     <input type="text" name="nip" class="form-control">
   </div>
  </div>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">Nama Dosen</label>
   <div class="col-lg-5">
     <input type="text" name="nama_dosen" class="form-control">
   </div>
  </div>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">Bidang Keahlian</label>
   <div class="col-lq-5">
     <select name="bidang" class="form-control">
       <option></option>
       <option value="Ilmu Komputer">Ilmu Komputer
       <option value="Ilmu Akuntansi Bisnis">Ilmu Akuntansi Bisnis
                              <option value="Ilmu Administrasi Kantor">Ilmu Administrasi Kantor
                              <option value="Ilmu Keperawatan">Ilmu Keperawatan/option>
     </select>
   </div>
  </div>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">Telepon</label>
   <div class="col-lg-5">
     <input type="text" name="telp" class="form-control">
   </div>
  </div>
  <div class="form-group well">
   <button class="btn btn-primary"><i class="glyphicon glyphicon-hdd"></i> Simpan</button>
   <a href="<?php echo site_url('dosen');?>" class="btn btn-default">Kembali</a>
  </div>
</form>
```





#### → File VIEW → Dosen | edit.php | membuat halaman HTML tampil data

```
<?php echo $message;?>
<form class="form-horizontal" action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">NIP</label>
   <div class="col-lq-5">
     <input type="text" name="nip" class="form-control" value="<?php echo $dsn['nip'];?>" readonly="readonly">
   </div>
  </div>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">Nama Dosen</label>
   <div class="col-lg-5">
     <input type="text" name="nama_dosen" class="form-control" value="<?php echo $dsn['nama_dosen'];?>">
   </div>
  </div>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lq-2 control-label">Bidang Keahlian</label>
   <div class="col-lg-5">
     <select name="bidang" class="form-control">
       <option></option>
       <option value="Ilmu Komputer">Ilmu Komputer
       <option value="Ilmu Akuntansi Bisnis">Ilmu Akuntansi Bisnis
                              <option value="Ilmu Administrasi Kantor">Ilmu Administrasi Kantor
                              <option value="Ilmu Keperawatan">Ilmu Keperawatan
     </select>
   </div>
  </div>
       <br>
       <br>
       <br>
       <br>
       <div class="form-group">
   <label class="col-lg-2 control-label">Telepon</label>
   <div class="col-lq-5">
     <input type="text" name="telp" class="form-control" value="<?php echo $dsn['telp'];?>">
   </div>
  </div>
  <div class="form-group well">
   <button class="btn btn-primary"><i class="glyphicon glyphicon-hdd"></i> Simpan</button>
   <a href="<?php echo site_url('dosen');?>" class="btn btn-default">Kembali</a>
  </div>
</form>
```

#### (Tampil Data) http://localhost/ci/index.php/dosen


## (Tambah) http://localhost/ci/index.php/dosen/tambah







#### http://localhost/ci/index.php/dosen/edit/10185068

#### (Hapus) http://localhost/ci/index.php/dosen/#





#### → Schema Modul PEMINJAMAN



#### → File Controller | dosen.php | membuat fungsi DML (create, read, update, delete)

```
<?php
class peminjaman extends CI_Controller{

function __construct(){
    parent::__construct();
    sthis->load->library(array('template','pagination','form_validation','upload'));
    sthis->load->model('m_peminjaman');
}

function index(){
    sdata['title']="Transaksi Peminjaman";
    sdata['tanggalpinjam']=date('Y-m-d');
    sdata['tanggalkembali'] = strtotime('+7 day',strtotime(sdata['tanggalpinjam']));
    sdata['tanggalkembali'] = strtotime('+7 day',strtotime(sdata['tanggalpinjam']));
    sdata['anaggata']=sthis->m_peminjaman->nootomatis();
    sdata['tanggalkembali'] = date('Y-m-d', sdata['tanggalkembali']);
    sthis->template->display('peminjaman/index',sdata);
}
```



```
function tampil(){
  $data['tmp']=$this->m_peminjaman->tampilTmp()->result();
  $data['jumlahTmp']=$this->m_peminjaman->jumlahTmp();
  $this->load->view('peminjaman/tampil',$data);
function sukses(){
  $tmp=$this->m_peminjaman->tampilTmp()->result();
  foreach(stmp as srow){
   $info=array(
     'id_peminjaman'=>$this->input->post('nomer'),
     'nim'=>$this->input->post('nim'),
     'kd_buku'=>$row->kd_buku,
     'tanggal_pinjam'=>$this->input->post('pinjam'),
     'tanggal_kembali'=>$this->input->post('kembali'),
     'status'=>"N"
   );
   $this->m_peminjaman->simpan($info);
   //hapus data di temporary
   $this->m_peminjaman->hapusTmp($row->kd_buku);
}
function cariMahasiswa(){
  $nim=$this->input->post('nim');
  $mhs=$this->m_peminjaman->cariMahasiswa($nim);
  if($mhs->num_rows()>o){
   $mhs=$mhs->row_array();
   echo $mhs['nama'];
}
function cariBuku(){
  $kode=$this->input->post('kode');
  $buku=$this->m_peminjaman->cariBuku($kode);
  if($buku->num_rows()>o){
   $buku=$buku->row_array();
   echo $buku['judul']."|".$buku['pengarang'];
}
function tambah(){
  $kode=$this->input->post('kode');
  $cek=$this->m_peminjaman->cekTmp($kode);
  if($cek->num_rows()<1){</pre>
   $isidata=array(
     'kd_buku'=>$this->input->post('kode'),
     'judul'=>$this->input->post('judul'),
     'pengarang'=>$this->input->post('pengarang')
   $this->m_peminjaman->simpanTmp($isidata);
```



```
function hapus(){
     $kode=$this->input->post('kode');
     $this->m_peminjaman->hapusTmp($kode);
}

function pencarianbuku(){
     $cari=$this->input->post('caribuku');
     $data['buku']=$this->m_peminjaman->pencarianbuku($cari)->result();
     $this->load->view('peminjaman/pencarianbuku',$data);
}
```

#### → File Model | m\_peminjaman.php | membuat fungsi DML (create, read, update, delete)

```
<?php
class m_peminjaman extends CI_Model{
 private $table="peminjaman";
 function nootomatis(){
   $today=date('Ymd');
   squery=mysql_query("select max(id_peminjaman) as last from peminjaman where id_peminjaman like 'stoday%'");
   $data=mysql_fetch_array($query);
   $lastNoFaktur=$data['last'];
   $lastNoUrut=substr($lastNoFaktur,8,3);
   $nextNoUrut=$lastNoUrut+1;
   $nextNoTransaksi=$today.sprintf('%o3s',$nextNoUrut);
   return $nextNoTransaksi;
 }
 function getMhs(){
   return $this->db->get("mahasiswa");
 function cariMahasiswa($nim){
   $this->db->where("nim",$nim);
   return $this->db->get("mahasiswa");
 }
 function cariBuku($kode){
   $this->db->where("kd_buku",$kode);
   return $this->db->get("buku");
 function simpanTmp($info){
   $this->db->insert("tmp",$info);
 function tampilTmp(){
   return $this->db->get("tmp");
 function cekTmp($kode){
   $this->db->where("kd_buku",$kode);
   return $this->db->get("tmp");
 function jumlahTmp(){
   return $this->db->count_all("tmp");
 function hapusTmp($kode){
   $this->db->where("kd_buku",$kode);
   $this->db->delete("tmp");
 function simpan($info){
   $this->db->insert("peminjaman",$info);
 function pencarianbuku($cari){
   $this->db->like("judul",$cari);
   return $this->db->get("buku");
 }
}
```



#### → File VIEW → Peminjaman | index.php | membuat halaman HTML tampil data

```
<script>
 $(function(){
   function loadData(args) {
     //code
     $("#tampil").load("<?php echo site_url('peminjaman/tampil');?>");
   loadData();
   function kosong(args) {
     //code
     $("#kode").val(");
     $("#judul").val(");
     $("#pengarang").val(");
   }
   $("#nim").click(function(){
     var nim=$("#nim").val();
     $.ajax({
       url:"<?php echo site_url('peminjaman/cariMahasiswa');?>",
       type: "POST",
       data:"nim="+nim,
       cache:false,
       success:function(html){
         $("#nama").val(html);
     })
   })
   $("#kode").keypress(function(){
     var keycode = (event.keyCode ? event.keyCode : event.which);
     if(keycode == '13'){
       var kode=$("#kode").val();
       $.ajax({
         url:"<?php echo site_url('peminjaman/cariBuku');?>",
         type: "POST",
         data:"kode="+kode,
         cache:false,
         success:function(msg){
           data=msg.split("|");
           if (data==o) {
             alert("data tidak ditemukan");
             $("#judul").val(");
             $("#pengarang").val(");
           }else{
             $("#judul").val(data[o]);
             $("#pengarang").val(data[1]);
             $("#tambah").focus();
           }
         }
       })
     }
   })
```



```
$("#tambah").click(function(){
 var kode=$("#kode").val();
 var judul=$("#judul").val();
 var pengarang=$("#pengarang").val();
 if (kode=="") {
   //code
   alert("Kode Buku Masih Kosong");
   return false;
 }else if (judul=="") {
   //code
   alert("Data tidak ditemukan");
   return false
 }else{
   $.ajax({
     url:"<?php echo site_url('peminjaman/tambah');?>",
     type: "POST",
     data:"kode="+kode+"&judul="+judul+"&pengarang="+pengarang,
     cache:false,
     success:function(html){
       loadData();
       kosong();
     }
   })
 }
})
$("#simpan").click(function(){
 var nomer=$("#no").val();
 var pinjam=$("#pinjam").val();
 var kembali=$("#kembali").val();
 var nim=$("#nim").val();
 var jumlah=parseInt($("#jumlahTmp").val(),10);
 if (nim=="") {
   alert("Pilih nim Siswa");
   return false;
 }else if (jumlah==0) {
   alert("pilih buku yang akan dipinjam");
   return false;
 }else{
    $.ajax({
     url:"<?php echo site_url('peminjaman/sukses');?>",
     type: "POST",
     data:"nomer="+nomer+"&pinjam="+pinjam+"&kembali="+kembali+"&nim="+nim+"&jumlah="+jumlah,
     cache:false,
     success:function(html){
       alert("Transaksi Peminjaman berhasil");
       location.reload();
   })
 }
})
```



```
$(".hapus").live("click",function(){
     var kode=$(this).attr("kode");
     $.ajax({
       url:"<?php echo site_url('peminjaman/hapus');?>",
       type:"POST",
       data:"kode="+kode,
       cache:false,
       success:function(html){
         loadData();
     });
    });
    $("#cari").click(function(){
     $("#myModal2").modal("show");
    $("#caribuku").keyup(function(){
     var caribuku=$("#caribuku").val();
     $.ajax({
       url:"<?php echo site_url('peminjaman/pencarianbuku');?>",
       type:"POST",
       data:"caribuku="+caribuku,
       cache:false,
       success:function(html){
         $("#tampilbuku").html(html);
     })
    })
    $(".tambah").live("click",function(){
     var kode=$(this).attr("kode");
     var judul=$(this).attr("judul");
     var pengarang=$(this).attr("pengarang");
     $("#kode").val(kode);
     $("#judul").val(judul);
     $("#pengarang").val(pengarang);
     $("#myModal2").modal("hide");
   })
 })
</script>
```



```
<legend>Transaksi Peminjaman</legend>
<div class="panel panel-default">
 <div class="panel-body">
   <form class="form-horizontal" action="<?php echo site_url('peminjaman/simpan');?>" method="post">
     <div class="col-md-6">
       <div class="form-group">
         <label class="col-lq-4 control-label">No. Transaksi</label>
         <div class="col-lq-7">
           <input type="text" id="no" name="no" class="form-control" value="<?php echo $noauto;?>" readonly="readonly">
       </div>
       <div class="form-group">
         <label class="col-lq-4 control-label">Tql Pinjam</label>
         <div class="col-lq-7">
           <input type="text" id="pinjam" name="pinjam" class="form-control" value="<?php echo $tanqqalpinjam;?>"
readonly="readonly">
         </div>
       </div>
       <div class="form-group">
         <label class="col-lq-4 control-label">Tql Kembali</label>
         <div class="col-lq-7">
           <input type="text" id="kembali" name="kembali" class="form-control" value="<?php echo $tanggalkembali;?>"
readonly="readonly">
         </div>
       </div>
     </div>
     <div class="col-md-6">
       <div class="form-group">
         <label class="col-lq-4 control-label">nim</label>
         <div class="col-lq-7">
           <select name="nim" class="form-control" id="nim">
             <option></option>
             <?php foreach($anggota as $anggota):?>
             <option value="<?php echo $anggota->nim;?>"><?php echo $anggota->nim;?></option>
             <?php endforeach;?>
           </select>
         </div>
       </div>
       <div class="form-group">
         <label class="col-lq-4 control-label">Nama Siswa</label>
         <div class="col-lq-7">
           <input type="text" name="nama" id="nama" class="form-control">
         </div>
       </div>
     </div>
   </form>
 </div>
</div>
<div class="panel panel-success">
 <div class="panel-heading">
   Data Buku
 </div>
```



```
<div class="panel-body">
   <div class="form-inline">
     <div class="form-group">
       <label>Kode Buku</label>
       <input type="text" class="form-control" placeholder="Kode Buku" id="kode">
     </div>
     <div class="form-group">
       <label class="sr-only">Judul Buku</label>
       <input type="text" class="form-control" placeholder="Judul Buku" id="judul" readonly="readonly">
     </div>
     <div class="form-group">
       <label class="sr-only">Pengarang</label>
       <input type="text" class="form-control" placeholder="Pengarang" id="pengarang" readonly="readonly">
     </div>
     <div class="form-group">
       <label class="sr-only">Tambah</label>
       <button id="tambah" class="btn btn-primary"><i class="glyphicon glyphicon-plus"></i></button>
     </div>
     <div class="form-group">
       <label class="sr-only">Cari</label>
       <button id="cari" class="btn btn-default"><i class="glyphicon glyphicon-search"></i></button>
     </div>
   </div>
 </div>
 <div id="tampil"></div>
 <div class="panel-footer">
   <button id="simpan" class="btn btn-primary"><i class="glyphicon glyphicon-hdd"></i> Simpan</button>
 </div>
</div>
<!-- Modal -->
     <div class="modal fade" id="myModal2" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
      <div class="modal-dialog">
       <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria hidden="true">&times;</button>
         <h4 class="modal-title">Cari Buku</h4>
        </div>
        <div class="modal-body">
           <div class="form-horizontal">
             <label class="col-lq-3 control-label">Cari Nama Buku</label>
             <div class="col-lq-5">
               <input type="text" name="caribuku" id="caribuku" class="form-control">
             </div>
           </div>
           <div id="tampilbuku"></div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
         <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
         <button type="button" class="btn btn-primary" id="konfirmasi">Hapus</button>
       </div><!-- /.modal-content -->
      </div><!-- /.modal-dialog -->
     </div><!-- /.modal -->
```


# → File VIEW → Peminjaman| pencarianbuku.php | membuat halaman HTML tampil data

```
<thead>
   Kode Buku
     Judul Buku
     Pengarang
     </thead>
  <?php foreach($buku as $tmp):?>
  <?php echo $tmp->kd_buku;?>
   <?php echo $tmp->judul;?>
   <?php echo $tmp->pengarang;?>
   <a href="#" class="tambah" kode="<?php echo $tmp->kd_buku;?>"
   judul="<?php echo $tmp->judul;?>"
   pengarang="<?php echo $tmp->pengarang;?>"><i class="glyphicon glyphicon-plus"></i></a>
  <?php endforeach;?>
```

# → File VIEW → Peminjaman| tampil.php | membuat halaman HTML tampil data


```
<thead>
    Kode Buku
     Judul Buku
     Pengarang
     </thead>
  <?php foreach($tmp as $tmp):?>
    <?php echo $tmp->kd_buku;?>
    <?php echo $tmp->judul;?>
    <?php echo $tmp->pengarang;?>
    <\!td><\!a\,href="\#"\,class="hapus"\,kode="<\!?php\,echo\,\$tmp->\!kd\_buku;\!?>"><\!i\,class="glyphicon\,glyphicon-trash"><\!/i><\!/a><\!/td>
  <?php endforeach;?>
    Total Buku
    <input type="text" id="jumlahTmp" readonly="readonly" value="<?php echo $jumlahTmp;?>" class="form-
control">
```

# (Transaksi Peminjaman) http://localhost/ci/index.php/peminjaman



## Menu / Dashboard pada Bootstrap

Dalam membuat menu / dashboard pada penerapannya menggunakan bootstrap di aplikasi kali ini, terdapat beberapa bagian (sisi), yaitu :



Dari design tampilan web diatas, maka dalam pembuatannya dilakukan pembagian code halaman masing-masing yang bersifat static dan dynamic, kemudian di disatukan pada bagian layout display template. Untuk lebih jelas dan lengkapnya ikuti panduan dibawah ini :

1. Edit class template di  $\rightarrow$  \application\libraries\template.php.

Jika diperhatikan setiap ada perintah "\$this->template->display('....');", maka berdasarkan load (pemanggilan) \_\_construct di setiap class controller, akan mendefinisikan method *display* diatas. Method tersebut memiliki parameter passing secara dynamic yaitu \$template, yang dari parameter tsb setiap penggunaannya ada didefinikan untuk "\$data['\_content']". Nah sedangkan untuk bagian Header dan Sidebar didefinikan berdasarkan halaman static yaitu mengarah pada -> \application\views\template\...

- 2. Buat static HTML header dan sidebar di → \application\views\template\ . . .
  - → Header.php



## → Sidebar.php

```
<div class="panel-group" id="accordion">
                           <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
          <h4 class="panel-title">
           <a href="<?php echo site_url(");?>"><span class="glyphicon glyphicon-home">
           </span> Home</a>
          </h4>
        </div>
      </div>
            <div class="panel panel-default">
             <div class="panel-heading">
               <h4 class="panel-title">
                <a data-toggle="collapse"
                                            data-parent="#accordion"
                                                                     href="#collapseOne"><span
                                                                                                 class="glyphicon
glyphicon-folder-close">
                </span> Master</a>
               </h4>
             </div>
             <div id="collapseOne" class="panel-collapse collapse in">
               <div class="panel-body">
                 class="glyphicon
                                               glyphicon-pencil
                                                                 text-primary"></span>
                                                                                             href="<?php
                      <span
                                                                                                           echo
site_url('mahasiswa');?>">Siswa</a>
                    <span class="glyphicon glyphicon-user"></span> <a href="<?php echo site_url('dosen');?>">Dosen</a>
                    class="glyphicon
                                                glyphicon-book
                                                                                             href="<?php
                                                                 text-success"></span>
                                                                                                           echo
                     <span
                                                                                        <a
site_url('buku');?>">Buku</a>
                    </div>
             </div>
           </div>
      <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
          <h4 class="panel-title">
           <a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapseTwo"><span class="glyphicon glyphicon-th">
            </span> Transaksi</a>
          </h4>
        </div>
        <div id="collapseTwo" class="panel-collapse collapse">
          <div class="panel-body">
           class="glyphicon glyphicon-saved"></span><a href="<?php echo site_url('peminjaman');?>">
                 <span
Peminjaman</a></span>
               >
                <span class="glyphicon glyphicon-save"></span> <a href="<?php echo site_url('pengembalian');?>">
Pengembalian</a>
```



```
</div>
        </div>
      </div>
      <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
          <h4 class="panel-title">
           <a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapseFour"><span class="glyphicon glyphicon-
file">
           </span> Laporan</a>
          </h4>
        </div>
        <div id="collapseFour" class="panel-collapse collapse">
          <div class="panel-body">
           <span class="glyphicon glyphicon-user"></span><a href="<?php echo site_url('laporan/anggota');?>"> Data
Anggota</a>
               <span class="glyphicon glyphicon-book"></span><a href="<?php echo site_url('laporan/buku');?>"> Data
Buku</a>
               >
                <span class="glyphicon glyphicon-tasks"></span><a href="<?php echo site_url('laporan/peminjaman');?>">
Data Peminjaman</a>
               <span class="glyphicon glyphicon-list-alt"></span><a href="<?php echo site_url('laporan/pengembalian');?>">
Data Pengembalian</a>
               </div>
        </div>
      </div>
      <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
          <h4 class="panel-title">
           <a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-off">
           </span> Logout</a>
          </h4>
        </div>
      </div>
</div>
```



3. Buat template design web (berfungsi menggabungkan bagian-bagian layout web) → \application\views\template.php

```
<!doctype html>
 <html>
   <head>
     <title>Aplikasi Mahasiswa</title>
     <link href="<?php echo base_url('assets/css/bootstrap.min.css');?>" rel="stylesheet">
     <link href="<?php echo base_url('assets/font-awesome/css/font-awesome.css');?>" rel="stylesheet">
     <link href="<?php echo base_url('assets/css/plugins/morris/morris-o.4.3.min.css');?>" rel="stylesheet">
     <link href="<?php echo base_url('assets/css/pluqins/timeline/timeline.css');?>" rel="stylesheet">
     <link href="<?php echo base_url('assets/css/datepicker.css');?>" rel="stylesheet">
     <script src="<?php echo base_url('assets/js/jquery-1.8.3.min.js');?>"></script>
     <script src="<?php echo base_url('assets/js/bootstrap.js');?>"></script>
     <script src="<?php echo base_url('assets/js/tinymce/tinymce.min.js');?>"></script>
     <script>
         tinymce.init({selector:'textarea'});
         $(function(){
           $("#tanggal1").datepicker({
             format:'yyyy-mm-dd'
           });
           $("#tanggal2").datepicker({
             format:'yyyy-mm-dd'
           });
           $("#tanggal").datepicker({
             format:'yyyy-mm-dd'
           });
         })
     </script>
   </head>
   <body>
     <div class="navbar navbar-default">
       <div class="container">
       <div class="navbar-header">
         <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
           <span class="icon-bar"></span>
           <span class="icon-bar"></span>
           <span class="icon-bar"></span>
         </button>
       </div>
       </div>
     </div>
     <div class="container">
       <div class="row">
         <div class="col-md-3">
           <?php echo $_sidebar;?>
         </div>
         <div class="col-md-9">
           <?php echo $_content;?>
         </div>
       </div>
     </div>
```



```
<!-- Modal -->
   <div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
     <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
       <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">&times;</button>
       <h4 class="modal-title">Konfirmasi</h4>
      </div>
      <div class="modal-body">
         <input type="hidden" name="idhapus" id="idhapus">
           Apakah anda yakin ingin menghapus data ini?
      </div>
      <div class="modal-footer">
       <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
       <button type="button" class="btn btn-primary" id="konfirmasi">Hapus</button>
      </div>
     </div><!-- /.modal-content -->
    </div><!-- /.modal-dialog -->
   </div><!-- /.modal -->
 <!-- Core Scripts - Include with every page -->
 <script src="<?php echo base_url('assets/js/holder.js');?>"></script>
 <script src="<?php echo base_url('assets/js/bootstrap-datepicker.js');?>"></script>
 <script src="<?php echo base_url('assets/js/application.js');?>"></script>
 <script src="<?php echo base_url('assets/js/bootstrap.min.js');?>"></script>
 <script src="<?php echo base_url('assets/js/plugins/metisMenu/jguery.metisMenu.js');?>"></script>
 <script src="<?php echo base_url('assets/js/plugins/morris/raphael-2.1.o.min.js');?>"></script>
 <script src="<?php echo base_url('assets/js/plugins/morris/morris.js');?>"></script>
 <script src="<?php echo base url('assets/js/sb-admin.js');?>"></script>
 <script src="<?php echo base_url('assets/js/demo/dashboard-demo.js');?>"></script>
 </body>
</html>
```

## 4. Setting default index web di → \application\config\routes.php

```
$route['default_controller'] = "menu";
$route['404_override'] = ";
```

## 5. Buat Menu Controller di → \application\controller\menu.php

```
<?php if (! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

class Menu extends CI_Controller {
            function __construct(){
            parent::__construct();
            $this->load->library(array('template','pagination','form_validation','upload'));
        }

        public function index()
        {
            $this->template->display('menu/index');
        }
}
```



## 6. Buat Menu View di → \application\views\menu\index.php

```
<style>
 .glyphicons {
   padding-left: o;
   padding-bottom: 1px;
   margin-bottom: 20px;
   list-style: none;
   overflow: hidden;
  .glyphicons li {
   float: left;
   width: 11.5%;
   height: 115px;
   padding: 10px;
   margin: o -1px -1px o;
   font-size: 12px;
   line-height: 1.4;
   text-align: center;
   border: 1px solid #ddd;
  .glyphicons .glyphicon {
      margin-top: 5px;
      margin-bottom: 10px;
      font-size: 24px;
    display: block;
      text-align: center;
  }
</style>
<div class="panel panel-default">
 <div class="panel-heading">
   Administrator
 </div>
 <div class="panel-body">
   <div class="container">
     <span class="glyphicon glyphicon-user"></span>
        <a href="<?php echo site_url('mahasiswa');?>">Siswa</a> <!-- site_url() memanggail controller -> anggota -->
       >
        <span class="glyphicon glyphicon-user"></span>
        <a href="<?php echo site_url('dosen');?>">Dosen</a> <!-- site_url() memanggail controller -> anggota -->
       >
        <span class="glyphicon glyphicon-book"></span>
        <a href="<?php echo site_url('buku');?>">Buku</a>
       <span class="glyphicon glyphicon-save"></span>
        <a href="<?php echo site_url('peminjaman');?>">Peminjaman</a>
       <span class="glyphicon glyphicon-print"></span>
        <a href="<?php echo site_url('laporan/peminjaman');?>">Laporan</a>
```

# Referensi

- ilmukomputer.com
  - o <a href="http://ilmukomputer.org/2012/07/29/aplikasi-crud-dengan-codeigniter/">http://ilmukomputer.org/2012/07/29/aplikasi-crud-dengan-codeigniter/</a>
- Codeigniter user guide
  - o <a href="https://codeigniter.com/user\_guide/">https://codeigniter.com/user\_guide/</a>