BATCH REPORT - DELIVERY

Customer Name	: LIGHT HOUSE SYSTEM	**Recipe Name**	: M 25 LIGTH
Site Name	: IT PARK	**Total M³**	: 5.00 M³
Truck No.	: MH40DC3964	**Date**	: 03/11/2026
Driver Name	: VIKASH	**W/C Ratio**	: 0.39
Start Time	: 19:18:58	**Grade of Concrete**	: M 25 LIGTH HOUSE
End Time	: 19:26:10		
Batch Size	: 1.25 M³		

ROXXCON RMC NAGPUR

Plant Capacity	: 75 CBM
Order Name	: M 25 LIGTH
Order Qty.	: 50.00 M³
Ticket Qty.	: 5.00 M³
With This Load	: 17.00 M³
Docket / Ticket No.	: 5703
TH volume	: 2508.87 KG/M³

Channel M. Name Recipe/M³ Batch No		Aggregate (kg)								Cement (kg)		Water (ltr/kg)		Additive (kg)		TOTAL KG ACT
		R SAND 476		M SAND 318		10 MM 447		20 MM 694		CEMENT 1 320.0	FLYASH 90.0	WATER 161.0		ADDITIVE 1 2.87	ADDITIVE 2 0.00	
		ACT	%M	ACT	%M	ACT	%M	ACT	%M	ACT	ACT	ACT	ADJ.	ACT	ACT	
1	149 s	593	1.05	395	1.20	551	0.31	858	0.21	400.0	113.4	224.2		3.63	0.00	3138.79
2	76 s	583	1.05	394	1.20	554	0.31	858	0.21	400.0	111.4	223.2		3.57	0.00	3126.87
3	84 s	593	1.05	396	1.20	557	0.31	858	0.21	400.0	113.5	223.4		3.38	0.00	3144.95
4	84 s	592	1.05	393	1.20	556	0.31	861	0.21	399.8	111.4	223.3		3.71	0.00	3139.97
Absorption %		**1.89**		**2.04**		**1.21**		**1.21**		-	-	-		-	-	-
Total Actual		**2361**		**1578**		**2217**		**3436**		**1599.8**	**449.7**	**894.1**		**14.19**	**0.00**	**12550.58**
Total Set		**2360.0**		**1576.7**		**2214.9**		**3435.3**		**1600.0**	**450.0**	**893.2**		**14.35**	**0.00**	**12544.36**
Average		**590.25**		**394.66**		**554.22**		**859.07**		**399.9**	**112.4**	**223.53**		**3.55**	**0.00**	-
Target		**590.0**		**394.2**		**553.7**		**858.8**		**400.0**	**112.5**	**223.3**		**3.59**	**0.00**	-
Variance		**1.00**		**1.99**		**1.86**		**0.98**		**-0.24**	**-0.30**	**0.97**		**-0.16**	**0.00**	-
Variance %		**0.04**		**0.13**		**0.09**		**0.03**		**-0.02**	**-0.1**	**0.11**		**1.13**	**0.00**	-

ROXXCON INDIA PVT LTD

Supervisor Signature: _____

All Unit in Kg

Operator Signature: _____