



Prefactibilidad Constructiva

Febrero 2026

VIDAL 3849

Resumen ejecutivo


VIDAL 3849



**Código
Urbanístico**

675 m²

**Superficie vendible
estimada**



Plusvalía

NO PAGA

Valor estimado



Distrito

U.S.A.B.2

**Unidad de
Sustentabilidad de
Altura Baja 2**



Uso del suelo

1

**Área de Baja
Mixtura de Usos**

Supuestos de análisis

Consideraciones generales

El Código Urbanístico (CUR) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido modificado y aprobado por Legislatura el 12 de diciembre de 2024.


El objetivo de este estudio de prefactibilidad normativa es brindar información urbanística con carácter orientativo. El análisis no se realiza sobre un proyecto o anteproyecto específico, y los datos y medidas surgen de la consulta catastral. Esto podría variar alguno de los parámetros y/o consideraciones consignadas en el informe, las que en muchos casos son producto de la interpretación de la autoridad de aplicación y de los hechos existentes en las parcelas.

Se considera el siguiente criterio de ponderación de la superficie vendible: cubierta 100%; semicubierta 100%; descubierta 25%.

El cálculo de Plusvalía y pago del Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable es estimado y queda sujeto al definitivo con las superficies finales del proyecto. Por lo expuesto, este informe de prefactibilidad debe ser entendido como preliminar. La prefactibilidad definitiva deberá ser realizada contemplando un anteproyecto de arquitectura específico. Su aprobación dependerá de la presentación ante el organismo competente y/o de la obtención de un Certificado o Disposición Municipal que avale la edificabilidad y morfología planteadas.

3

OK
LANDS
CONSULTORA DE TERRENOS






Información general

Mapa de ubicación
Perímetro de manzana
Croquis de parcela
Relevamiento fotográfico


Mapa de ubicación

Vidal 3849




Perímetro de manzana

Manzana: 43-155




Croquis de parcela

Parcela: 43-155-011




Relevamiento fotográfico

Imagen peatonal



Relevamiento fotográfico

Imagen de área





Análisis por CUr


Mapa de edificabilidades
Datos principales
Normas de tejido
Cómputo de superficies

Mapa de edificabilidades

Mapa

	C.A.
	C.M.
	U.S.A.A
	U.S.A.M
	U.S.A.B.2
	U.S.A.B.1
	A.P.H.
	AE
	U
	RUA

Fuente: Código Urbanístico (CUr) - "Anexo IV" Planchetas de Edificabilidad y Usos



Datos principales

de Parcela y del Distrito

Consideraciones:

* Se considera que el uso de la Planta Baja es de acceso peatonal y vivienda (100 m² de superficie cubierta) con 2,60 m de altura.

* Se considera un patio (20 m²) perforando la banda edificable. Su ubicación y existencia dependerá del proyecto a desarrollar.

* Estacionamiento: no resulta obligatorio según Art. 3.14.8.1

* Subsuelos: no se considera la superficie de subsuelos para el presente cálculo, dependiendo la misma del producto inmobiliario a desarrollar sobre rasante.

Vidal 3849

Identificador Catastral: 43-155-011

Área	375 m ²
Frente	8,75 m
Fondo	43,66 m
Ancho de calle	12,50 m
Manzana atípica	NO
Ley 3056 – Edificio anterior a 1941	SI
Protección APH	Desestimado
Ley de Pasajes	NO
Otra afectación:	NO
Distrito	Unidad de Sustentabilidad de Altura Baja 2 (U.S.A.B.2)
Área de Baja Mixtura de Usos del Suelo 1	Corresponde a áreas predominantemente residenciales con comercios minoristas y servicios personales de baja afluencia.
Tipología	Entre medianeras
Altura máxima	14,60 m
LFI LIB	21,73 m 28,98 m
Basamento	NO
Subsuelo	Entre L.O. y la L.I.B. se podrá edificar subsuelo según el artículo 6.6.
Planta Baja	2,60 m (altura mínima la cual no podrá tener una cota inferior a cero en los primeros ochos metros de fondo contados desde la L.O. con excepción de rampas vehiculares y escaleras)
Morfología permitida	PB + 4 pisos
Sup. vendible estimada	675 m²*


Normas de tejido

LIF - LIB

Calculo de LFI y LIB


Vidal	109,80 m
Moldes	122,99 m
Semisuma	116,40 m
LFI (1/4)	29,10 m
LIB (1/3)	38,80 m

Paroissien	86,71 m
Av. García del Río	87,16 m
Semisuma	86,94 m
LFI (1/4)	21,73 m
LIB (1/3)	28,98 m




Normas de tejido

Perfil edificable



Normas de tejido

Siluetas edificables



Cómputo de superficies

Por morfología normativa

PISO	TOTAL	PATIO	COMUNES	VENDIBLES		
	CUBIERTA	VACIO (-)	CUBIERTA	CUBIERTA	SEMICUBIERTA	DESCUBIERTA
PB	187		87	100		
1	167	20	40	127	17	20
2	167	20	40	127	17	
3	167	20	40	127	17	
4	167	20	35	132		17
SM	25		25			
TOTALES	880		267	613	51	37

Superficie a construir (ponderado) 940 m2*

Superficie vendible (ponderado) 675 m2

Criterios de ponderación

Cubierta	100%
Semicubierta	100%
Descubierta	25%

* Subsuelos: no se considera la superficie de subsuelos para el presente cálculo, dependiendo la misma del producto inmobiliario a desarrollar sobre rasante.

* La superficie construible es estimada

Otras consideraciones

Estacionamiento

Para parcelas con frente mayor a 10 metros y/o más de 300 m² de superficie resulta obligatorio el estacionamiento vehicular según Art. 3.14.8.1.

El requerimiento mínimo de estacionamiento dependerá del uso y del tipo de producto inmobiliario que se desarrollará sobre rasante.

Uso residencial:

- hasta 60 m²: 1 módulo cada 3 unidades funcionales
- entre 60m² y 90 m²: 1 módulo cada 2 unidades funcionales
- más de 90 m²: 1 módulo por unidad funcional

Uso Estudios profesionales

- Cada 120 m²: 1 módulo

Uso Agencia comercial:

- No requiere módulo de cocheras

Bicicletas

Uso residencial:

- Viviendas hasta 60 m²: 1 módulo por unidad funcional
- Viviendas entre 60m² y 90 m²: 1 módulo por unidad funcional más 1 módulo por cada 10 unidades funcionales o fracción
- Viviendas de más de 90 m²: 2 módulos por unidad funcional más 1 módulo por cada 10 unidades funcionales o fracción

Uso Estudios profesionales

- 20%, como mínimo, de los módulos de estacionamiento

Uso Agencia comercial:

- No requiere módulo de bicicletas



Cálculo de Plusvalía

Plusvalía Ley 6062

Plusvalía Ley 6026

Cálculo del pago de Derecho

Total	Plusvalía	0 u\$s
	(A x B x C)	-4.927 UVA
A	Edificabilidad adicional	-46 m2
	A= Edificabilidad Adicional = (A ₁ -A ₂)	
	A ₁ = Área total a solicitar (Cur) x 80%	
	A ₂ = Área FOT (CPU)	
A1	Cálculo de A1	554 m2
	Área total a solicitar (Cur)	880 m2
	Área PB	-187 m2
	Área total a solicitar (Cur) x 80%	554 m2
A2	Cálculo de A2	600 m2
	Distrito R2bl - FOT	1,60
	Área parcela	375 m2
	Edificabilidad x CPU	600 m2
B	Incidencia	502 u\$s/m2
	Valor UVA (19/02/2026)*	1.783,38 \$/UVA
	Valor TC (19/02/2026)*	1.420,00 \$/u\$s
	Incidencia - Ley 6062 - CABA	400 UVA
C	Alícuota	27%
	Alícuota - Ley 6062 - CABA	Zona 3

* Fuente: B.C.R.A. UVA (en \$ - base 31.3.2016=14.05)

* Fuente: Dólar Blue - <https://dolarhoy.com/>



Especialistas en maximizar negocios de tierras



+54911 3182 0142



www.OKLands.com.ar