

GUIDE GRATUIT · SCIENTIFIQUE · ~10 MIN DE LECTURE

Recomposition Corporelle

Perdre du gras *et* prendre du muscle en même temps — le système honnête et scientifique (sans régime crash, sans confusion prise de masse / sèche).

La plupart des conseils disent qu'on ne peut faire qu'un des deux à la fois. C'est la moitié de l'histoire. Voici ce que la recherche montre vraiment, et le système quotidien qui le rend possible — bâti sur une idée : **la régularité bat l'intensité.**

Par Youssef Raihane · Motiva Hub · The-Motivahub.com

Ce qu'est vraiment la recomposition

La recomposition corporelle signifie changer votre **composition corporelle** — perdre du tissu adipeux tout en gagnant du tissu musculaire — au lieu de simplement faire baisser le poids sur la balance. Le chiffre peut à peine bouger, mais votre tour de taille réduit et vos charges augmentent. C'est ça, la victoire.

Sèche vs Prise de masse vs Recomposition

Approche	Objectif	Pour qui
Sèche (déficit)	Perdre du gras, garder le muscle	Déjà musclé, veut de la définition
Prise de masse (surplus)	Gagner du muscle (un peu de gras)	Très mince / maigre, avancé
Recomposition	Perdre du gras + gagner du muscle	Débutants, gras corporel élevé, retours à l'entraînement

Pour qui ça marche le mieux

- **1 Débutant en musculation (ou de retour).** Les « gains du débutant » sont réels — un muscle non entraîné répond à presque n'importe quel stimulus, donc on peut bâtir même en léger déficit.
- **2 Gras corporel élevé.** Vous avez assez d'énergie stockée dans le gras pour « alimenter » la croissance musculaire.
- **3 Détrenné.** En reprenant après une pause, la mémoire musculaire accélère la regrowth.

Soyez honnête sur le délai

La recomposition est **plus lente** qu'une sèche ou une prise de masse dédiée — surtout si vous êtes déjà entraîné et sec. Visez des changements subtils sur **8 à 16 semaines**, pas 2. Si vous êtes avancé et déjà sec, une phase sèche→masse classique vous servira mieux. Ce guide est pour la majorité qui ne l'est pas.

Trois leviers (et un silencieux)

La perte de gras et le gain musculaire tirent dans des directions énergétiques opposées, d'où l'idée qu'ils sont incompatibles. C'est possible — si vous créez les bons signaux hormonaux et mécaniques. La science se réduit à trois leviers que vous contrôlez, plus la récupération en toile de fond.

Levier 1 • Entraînement

La musculation est le **signal** qui dit à votre corps de garder/construire du muscle pendant que vous perdez du gras. Sans musculation → la majorité du poids perdu est du muscle.

Levier 2 • Protéines

Les protéines nourrissent la réparation musculaire *et* coupent la faim. C'est la variable alimentaire la plus importante de la recomposition.

Levier 3 • Énergie

Mangez **autour de votre maintenance** ou en léger déficit. Pas besoin de vous affamer — la perte de gras vient surtout du combo entraînement + protéines.

Levier silencieux • Sommeil

Manquer de sommeil pousse le corps à perdre **plus de muscle et moins de gras** à déficit égal. Ce n'est pas optionnel.

L'angle discipline (pourquoi ça colle à un système d'habitudes) : aucun de ces leviers n'est difficile — ils sont juste *répétables*. La recomposition n'est pas un projet qui demande de la motivation ; c'est un ensemble de réflexes quotidiens qu'on exécute en pilote automatique. La motivation démarre, le système termine.

Entraînez-vous en surcharge progressive

Une règle prime sur tout : **avec le temps, faites plus** — plus de charge, plus de répétitions, ou une meilleure technique sur les mêmes exercices. C'est la *surcharge progressive*, et c'est elle qui force la croissance musculaire, indépendamment de vos calories.

Les non-négociables

- **Fréquence** : travaillez chaque muscle **2x/semaine**. Visez 3–4 séances au total. Full-body ou haut/bas bat le « split bro » pour la recomposition.
- **Polyarticulaire d'abord** : squat, hinge/deadlift, poussée (développé/pompe/press), tirage (row/traction), marche fermée (carry). Maximum de signal par minute.
- **Intensité** : amenez la plupart des séries proche de l'échec — terminez avec ~1–3 répétitions en réserve.
- **Volume** : commencez bas, **~10–20 séries dures** par muscle et par semaine. Ajoutez lentement.
- **Progression** : notez chaque séance. Un chiffre qui monte semaine après semaine = vous bâtissez du muscle.

Exemple de template sur 4 semaines (3x/semaine full-body)

Jour	Travail principal	séries x reps
A	Goblet/Back Squat · Pompes/Développé · Row	3–4 x 6–12
B	Deadlift/Hinge · Développé military · Traction/Tirage	3–4 x 6–12
C	Fente/Squat bulgare · Développé incliné · Face pull + Carry	2–3 x 8–15

Chaque semaine, ajoutez une petite répétition ou un peu de charge sur au moins un mouvement. C'est tout le jeu.

Les protéines sont l'ancre

Quand vous consommez moins d'énergie que vous n'en dépensez, ce sont les protéines qui protègent (et construisent) le muscle. C'est aussi le macronutriment le plus rassasiant — il fait votre travail de discipline en coupant les fringales.

Cible : 1,6–2,2 g de protéines par kg de poids corporel par jour ($\approx$ 0,7–1,0 g par livre). Le haut de la fourchette aide surtout en déficit plus marqué ou entraînement intense.

rendez-le pratique

- **Répartissez** : 3–4 repas avec **$\sim$ 0,4 g/kg chacun** valent mieux qu'un seul énorme service. Il faut un rythme répétable, pas la perfection.
- **Commencez par ça** : un petit-déjeuner riche en protéines stabilise l'appétit pour toute la journée.
- **Protéines d'abord à chaque repas** — construisez l'assiette autour, puis ajoutez légumes et féculents.

Meilleures sources (prenez ce que vous mangez vraiment)

Animales œufs · poulet · dinde · bœuf maigre · poisson · yaourt grec · fromage blanc · whey

Végétales tofu · tempeh · seitan · lentilles · haricots · edamame · protéine de soja/pois · céréales riches en protéines

Exemple : personne de 75 kg $\rightarrow$ $\sim$ 120–165 g/jour $\rightarrow$ quatre repas de $\sim$ 30–40 g. Soit une paume de protéines par repas, trois à quatre fois par jour.

Mangez près de la maintenance. Dormez comme si c'était une séance.

Contrairement à une sèche stricte, la recomposition marche mieux quand vous **ne vous affamez pas**. Un gros déficit vous coûte muscle et volonté. Vous voulez juste assez de léger déficit pour perdre du gras pendant que l'entraînement + les protéines font construire le muscle.

Règles de départ simples

- Trouvez votre **maintenance** approximative : mangez normalement 1–2 semaines, notez vos calories — celles où le poids reste stable.
- Si vous avez du gras en trop : mangez en **léger déficit (~10–20%)** en dessous. Si vous êtes déjà sec : mangez **à la maintenance** ou un tout petit surplus.
- Gardez les protéines à la cible (Levier 2). Laissez féculents/lipides s'ajuster autour — les glucides autour de l'entraînement aident la performance.

Sommeil & stress — le multiplicateur silencieux

La recherche en restriction énergétique montre que passer de ~9h à ~5h de sommeil déplace la perte de poids vers **plus de muscle perdu et moins de gras perdu**, avec plus de faim. Le sommeil et la gestion du stress ne sont pas du « bien-être décoratif » — ils changent *quel type* de tissu vous perdez.

- **7–9 heures**, horaires réguliers.
- Marche / mouvement quotidien (8–10k pas) — perte de gras bon marché qui n'épuise pas la récupération.
- Un jour de repos par semaine. La récupération est le moment où le muscle se construit vraiment.

Le réflexe hebdomadaire (en pilote automatique)

Arrêtez de décider chaque jour. Verrouillez ces **réflexes** — c'est tout le truc de la discipline. On ne s'élève pas à ses objectifs, on tombe à ses systèmes.

Pilier	Le réflexe
Entraînement	3–4 séances, notez chaque série, ajoutez un peu chaque semaine
Protéines	~0,4 g/kg à 3–4 repas · protéines d'abord
Énergie	Près maintenance / léger déficit — jamais de crash
Mouvement	8–10k pas par jour
Sommeil	7–9h, heure de réveil fixe
Suivi	Poids moyen hebdo + photos + une charge

Empilement d'habitudes pour la régularité

Attachez les nouveaux réflexes à ce que vous faites déjà, pour ne pas dépendre de la motivation :

- « Après avoir versé mon café, je mange mon petit-déjeuner riche en protéines. »
- « Quand je ferme mon ordinateur, mon sac de sport est déjà à la porte. »
- « Chaque dimanche, je planifie les 3 séances et fixe ma cible de protéines. »

La règle qui vous sauve : ne ratez jamais deux fois. Vous louperai une séance ou mangerez trop. C'est une donnée, pas un échec. Reprenez dès l'occasion suivante. Un loupé est du bruit ; un deuxième est le début d'une nouvelle habitude. Celui qui finit est celui qui redémarre le plus vite.

Suivez ce qui change vraiment

La recomposition se cache souvent sur la balance — vous gagnez du muscle en perdant du gras, donc le poids stagne pendant que le corps change. Si vous ne regardez que la balance, vous abandonnerez juste avant que ça marche. Utilisez de meilleurs signaux :

- **Poids moyen hebdomadaire** (le bruit quotidien est sans sens ; la tendance compte).
- **Photos de progression** toutes les 2–4 semaines, même lumière/angle.
- **Tour de taille** — baisse souvent avant le poids.
- **Charges à la hausse** = le muscle est gardé ou construit.

Bon signal poids stable/ baisse lente + charges en hausse + tour de taille qui réduit = **la recomposition a lieu**. C'est le but, même si la balance « ne bouge pas ».

Que manger — construisez l'assiette

Pas d'aliments interdits, juste une structure répétable. Chaque repas principal :

- **½ assiette de légumes** (volume, fibres, satiété pour peu de calories).
- **Une à deux paumes de protéines** (votre cible par repas).
- **Féculents autour de l'entraînement** (riz, pomme de terre, avoine, fruit, pain) — carburant pour le levier qui compte.
- **Bonnes graisses** avec modération (huile d'olive, oléagineux, avocat) — pour les hormones & la satiété.

Limitez les vrais leviers d'échec : calories liquides, grignotage passif du soir, et les excès de week-end « je ferai attention demain » qui effacent un déficit de la semaine.

Le démarrage recomposition en 30 jours

Quatre semaines pour installer le système. Ne cherchez pas la perfection — cherchez la répétition.

Semaine 1 — Référence. Entraînez-vous 3x (apprenez les mouvements, notez-les). Fixez une cible de protéines et atteignez-la la plupart des jours. Prenez photos « avant » + tour de taille + poids. Dormez 7h+. *Objectif : mesurer, pas encore optimiser.*

Semaine 2 — Protéines & pas. Ajoutez des protéines à chaque repas. Faites 8–10k pas par jour. Ajoutez une petite rep/charge à un mouvement par séance. *Objectif : rendre les protéines automatiques.*

Semaine 3 — Surcharge progressive. Poussez l'entraînement d'un cran (une série ou charge de plus). Callez les repas autour des séances. Comparez les photos S3 à S1. *Objectif : les chiffres montent.*

Semaine 4 — Bilan & ajustement. Si le poids est stable et les charges montent → vous recomposez, tenez. Si vous perdez trop vite et les charges stagnent → ajoutez un peu de nourriture. Si rien ne bouge après 4 semaines → vérifiez protéines + pas + honnêteté du suivi. *Objectif : transformer 30 jours en « ma façon de manger et m'entraîner ».*

Le changement d'identité : au jour 30, vous n'êtes plus « quelqu'un qui essaie de se mettre en forme ». Vous êtes quelqu'un qui s'entraîne, mange des protéines et se présente — même les mauvais jours. Cette identité est le résultat. Le corps la suit.

Réponses rapides

Faut-il compter les calories ? Pas pour toujours. Estimez votre maintenance une fois, gardez les protéines fixes, utilisez les pas et comment vos vêtements tombent. Le comptage formel est optionnel.

Les gens avancés/sec peuvent-ils recomposer ? Oui, mais lentement. Si vous êtes déjà musclé et sec, une sèche ou une prise de masse traditionnelle est souvent plus efficace.

Cardio ? Simple d'abord — les pas quotidiens. 1–2 sessions faciles en option pour la santé. Ne laissez pas le cardio dévorer votre récupération de la musculation.

Suppléments ? Aucun n'est requis. La créatine monohydrate (3–5 g/jour) et la vitamine D (en cas de carence) sont les seuls basics bien étayés.

Les preuves

- Barakat, C. et al. (2017). *Body Recomposition: Can Trained Individuals Build Muscle and Lose Fat at the Same Time?* Strength & Conditioning Journal.
- Morton, R. W. et al. (2018). *Apports protéiques pour soutenir l'accrétion musculaire (1,6 g/kg)*. British Journal of Sports Medicine.
- Schoenfeld, B. et al. (2017). *Dosage de la fréquence et du volume en résistance pour l'hypertrophie*. JSCR.
- Helms, E. et al. (2014). *Recommandations nutritionnelles pour la préparation de compétition (énergie & protéines)*. JISSN.
- Nedeltcheva, A. et al. (2010). *Un sommeil insuffisant déplace la perte de poids vers le muscle, pas le gras*. Annals of Internal Medicine.
- Hirshkowitz, M. et al. (2015). *Recommandations de durée de sommeil de la National Sleep Foundation*. Sleep Health.

Téléchargez le PDF gratuit 30 Jours de Discipline + les outils d'habitudes sur the-motivahub.com —
parce que le corps suit la routine, et la routine suit l'identité.

Avertissement : Ce guide est une information éducative générale, pas un avis médical. Consultez un professionnel qualifié avant de commencer tout régime ou programme d'exercice, surtout en cas de problème de santé. Les résultats individuels varient.