
Daftar isi Pemasangan Database Upload File Pembuatan Koneksi Mengarahkan Domain pada folder Pemasangan Cron Job

Pemasangan Database


Berikut ini adalah langkah langkah import database

Buat database


1




2 Masukkan nama database



3 Database berhasil dibuat



4. Buka phpmyadmin



5. Pilih database yang baru saja dibuat



6. Pilih menu impor




7. Pilih file hasil ekspor database yang bernama rebearne_customer_service.sql


Mengimpor ke dalam basis data "rebeatne_contoh"

		ip, bzip2, zip) atau tidak. n .[format].[compression]. Example: .sql.zip
Telusuri komputer And	ia: Telusuri	Tidak ada berkas dipilih.	(Batas ukuran: 50MB)
Anda juga dapat drag	dan drop sebua	ah file pada halaman mani	apun.
Set karakter berkas:	utf-8	~	

8. Kirim file




9. Lihat pada sidebar, tabel telah berhasil diimport




Upload File Website

1. Buka layanan hostring, pilih file manager




2. Buat folder baru jika website akan dibuat pada subdomain, atau pilih public_html jika ingin menggunakan domain asal



3. Buka folder yang telah dibuat, upload file bernama website_cs.zip



Select the file you want to upload to "/home/rebeatne/baru".




4. Extract file website_cs.zip yang telah diupload


Mengarahkan domain pada folder

jika file diextract pada foldere public_html, maka langkah ini bisa dilewati

1. Buka layanan hosting dan buka halaman domain



2. Buat subdomain baru dan arahkan document root pada folder hasil extract website_cs.zip, subdomain dibuat, maka akan ditambahkan padda list di bawah



Membuat koneksi pada database

1. Buka folder yang telah diextract dari website_cs.zip, buka file koneksi.php



2. Ubah "rebeatne" dengan username hosting, "BaRi123" dengan password hosting, dan "rebeatne_customer_service" dengan nama database yang telah dibuat, lalu simpan

3. Buka file link.php, lalu ubah 'http://re-beat.xyz/' dengan alamat domain yang telah ditentukan

☑ Keyboard shortcuts

```
1 <?php
2    $link = 'http://re-beat.xyz/';
3    ?>
```

Setting email


- 1. Buka folder pesan, edit file header.php
- 2. Ubah text berikut sesuai kebutuhan

```
// SMTP::DEBUG_SERVER = client and server messages
$mail->SMTPDebug = SMTP::DEBUG_OFF;
//Ubah dengan hostname mail server
$mail->Host = 'mail.re-beat.xyz';
// use
// $mail->Host = gethostbyname('smtp.gmail.com');
// if your network does not support SMTP over IPv6
//Set the SMTP port number - 587 for authenticated TLS, a.k.a. RFC4409 SMTP submission
$mail->Port = 465;
//Set the encryption mechanism to use - STARTTLS or SMTPS
$mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS;
//Whether to use SMTP authentication
$mail->SMTPAuth = true;
//Username to use for SMTP authentication - use full email address for gmail
$mail->Username = 'customer_service@re-beat.xyz';
//Password to use for SMTP authentication
$mail->Password = 'BaRiVern39';
//Set who the message is to be sent from
$mail->setFrom('customer_service@re-beat.xyz', 'Customer Service Angkasa Pura');
//Set an alternative reply-to address
$mail->addReplyTo('customer_service@re-beat.xyz', 'Customer Service Angkasa Pura');
//Set who the message is to be sent to
```

Pembuatan Cron jobs

Cron jobs adalah sebuah perintah yang akan dijalankan setiap jangka waktu tertentu, pada website ini cronjob digunakan untukmenaikkan level feedback lalu mengirimnya ke pada admin level atas, dan untuk menonaktifkan akun yang telah mati atau masa aktifnya habis

1. Buka halaman cron jobs



2. Setting cronjobs sesuai kebutuhan, lalu isikan command sebagai berikut

php -q /home/rebeatne/public_html/cronjob/cek_level.php >>
/home/rebeatne/public_html/cron.log 2>&1

Untuk menaikkan level feedback, lalu buat 1 cron job lagi untuk mematikan akun yang tidak aktif

php -q /home/rebeatne/public_html/cronjob/cek_masa_berlaku.php >>
/home/rebeatne/public_html/cron.log 2>&1

