


62 Взаимодействие по протоколу Netboot6



Клиент-серверное взаимодействие по протоколу Netboot6

Тип	Название	Направление	Описание
1	SOLICIT	C->S	Аналог DHCPv4 DHCPDISCOVER
2	ADVERTISE	C<-S	Аналог DHCPv4 DHCP OFFER
3	REQUEST	C->S	Аналог DHCPv4 DHCPREQUEST
4	CONFIRM	C->S	Запрос о валидности предоставленных до этого опций при изменении состояния DHCPv6-клиента
5	RENEW	C->S	Запрос о продлении времени жизни предоставленных опций и скорректированных или новых опциях, если они есть
6	REBIND	C->S	Запрос о новом сервисе при отсутствии ответа на RENEW в течение отведенного интервала времени
7	REPLY	C<-S	Аналог DHCPv4 DHCPACK, а также ответ на CONFIRM, RENEW, REBIND
8	RELEASE	C->S	Аналог DHCPv4 DHCPRELEASE
9	DECLINE	C->S	Аналог DHCPv4 DHCPDECLINE
10	RECONFIGURE	C<-S	Уведомление о наличии скорректированных или новых опций (затем RENEW либо INFORMATION-REQUEST)
11	INFORMATION-REQUEST	C->S	Аналог DHCPv4 DHCPINFORM
12	RELAY-FORW	Relay->S	Перенаправляемое от DHCPv6-клиента сообщение
13	RELAY-REPL	Relay<-S	Перенаправляемое DHCPv6-клиенту сообщение

DHCPv6-сообщения
