

项目	内容
成果标题	professional 测量平差专业成果册
项目名称	professional
生成时间	2026-09-30T10:59:28.352Z
签认状态	未签认
说明	本成果由确定性计算结果投影生成，数值未由 AI 改写。
说明	“未评估/不可用”表示当前资料或合同不足，不代表通过、合格或安全。
说明	本稿未完成专业复核、审核、批准和签名；签认栏保留空白。
说明	显示舍入：m 为 6 位小数，mm 改正/残差为 4 位，观测/平差值为 10 位；存储数值保留原精度。
资料与版本绑定说明	完整输入、结果和投影摘要在版本附录及专业成果 JSON 中保留。
基准与已知控制点说明	高程基准：PROJECT-BM；单位：m；状态：已声明
闭合与附和检核说明	闭合差与限差以 mm 显示，观测和已知高差以 m 显示；限差未配置时不得推定合格。
平差统计与检查状态说明	残差范数仅作描述性统计，不等同闭合差；0.0007071067811899239 m（2 条）
点位成果与精度说明	最弱点：P，点位中误差 0.00050000000000023874 m。最弱边：未评估（点间协方差不可用）。
观测值、改正数与残差说明	观测值与平差值保持 m / rad；线性改正数和残差以 mm 显示，角度以角秒显示。

网络编号	源文件	绑定状态	原件完整性
network_29b6eeaf-d428-4eb1-9997-63f2a4613980	professional.csv	已绑定	已校验

点号	类型	高程 (m)
BM	已知点	100.000000

线路	类型	起点	终点	观测高差和 (m)	已知高差 (m)	闭合差 (mm)	限差 (mm)	状态
leveling-route	闭合环	BM	BM	0.001000	0.000000	1.0000	不可用	未评估

网型	观测数	点数	自由度	单位权中误差 (无量纲)	方差因子 (无量纲)	方差依据	计算状态
水准网	2	2	1	0.000071	0.000000	后验	计算有效

点号	类型	高程 (m)	高程改正数 (mm)	点位中误差 (mm)	精度依据
BM	已知点	100.000000	不可用	不可用	未记录
P	待定点	101.000500	不可用	0.5000	后验

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
tabular-2	高差	BM → P	1.0010000000	1.0005000000	m	-0.5000	-0.5000	mm	未见候选	delimited-text:csv:2
tabular-3	高差	P → BM	-1.0000000000	-1.0005000000	m	-0.5000	-0.5000	mm	未见候选	delimited-text:csv:3

检查项	状态	依据/缺项原因
来源绑定	通过	无
原始记录覆盖	通过	无
基准声明	通过	无
外业检核	未评估	测站原始读数未评估
独立闭合检核	未评估	未配置闭合限差
精度限差	未评估	未配置精度限差
数值结果	通过	无
规范符合性	未评估	适用规范和符合性未评估

网络编号	版本项	完整 SHA-256
network_29b6eeaf-d428-4eb1-9997-63f2a4613980	输入	1936614ae1269e25462a6a73d21f5fc546297eef3b3680f201b485dc2cbad353
network_29b6eeaf-d428-4eb1-9997-63f2a4613980	结果	2a029f57a4effda8d6a393f6ddff9213d1041bed3e57a3f8112107bb2836f959
network_29b6eeaf-d428-4eb1-9997-63f2a4613980	成果投影	f1b06a2d678005e6e280b9e5faefda12edd7103e1771e8f84b999376d2a8dc1c