

145 条观测分页检查

项目：公开合成水准复测成果 作业类型：水准网
生成时间：2026-10-06T00:00:00.000Z 状态：待审查草稿 • 未签认

本成果采用测量平差计算值。
“未评估/不可用”表示当前资料或检核条件不足，不代表通过、合格或安全。
本稿未完成专业复核、审核、批准和签名；签认栏保留空白。
显示舍入：m 为 6 位小数，mm 改正/残差为 4 位，观测/平差值为 10 位；存储数值保留原精度。

观测值、改正数与残差

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
观测-001	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-002	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-003	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-004	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-005	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-006	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-007	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
观测-008	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-009	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-010	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-011	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-012	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-013	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-014	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-015	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-016	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-017	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-018	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
观测-019	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-020	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-021	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-022	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-023	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-024	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-025	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-026	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-027	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-028	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-029	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
观测-030	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-031	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-032	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-033	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-034	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-035	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-036	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-037	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-038	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-039	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-040	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
观测-041	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-042	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-043	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-044	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-045	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-046	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-047	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-048	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-049	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-050	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-051	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
观测-052	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-053	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-054	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-055	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-056	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-057	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-058	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-059	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-060	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-061	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-062	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
观测-063	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-064	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-065	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-066	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-067	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-068	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-069	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-070	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-071	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-072	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-073	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
观测-074	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-075	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-076	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-077	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-078	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-079	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-080	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-081	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-082	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-083	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-084	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
观测-085	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-086	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-087	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-088	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-089	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-090	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-091	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-092	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-093	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-094	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-095	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
观测-096	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-097	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-098	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-099	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-100	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-101	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-102	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-103	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-104	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-105	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-106	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
观测-107	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-108	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-109	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-110	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-111	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-112	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-113	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-114	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-115	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-116	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-117	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
观测-118	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-119	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-120	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-121	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-122	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-123	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-124	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-125	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-126	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-127	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-128	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
观测-129	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-130	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-131	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-132	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-133	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-134	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-135	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-136	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-137	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-138	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-139	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
观测-140	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-141	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-142	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-143	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-144	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录
观测-145	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	原始定位未记录

说明：观测值与平差值保持 m / rad；线性改正数和残差以 mm 显示，角度以角秒显示。

签认栏（空白 / 未签认）

角色	姓名	日期	签名
编制	_____	_____	_____
复核	_____	_____	_____
批准	_____	_____	_____