

公开合成点位变形成果 测量平差专业成果册

项目：公开合成点位变形成果 作业类型：变形监测
生成时间：2026-10-06T00:00:00.000Z 状态：待审查草稿 • 未签认

本成果采用测量平差计算值。

“未评估/不可用”表示当前资料或检核条件不足，不代表通过、合格或安全。

本稿未完成专业复核、审核、批准和签名；签认栏保留空白。

显示舍入：m 为 6 位小数，mm 改正/残差为 4 位，观测/平差值为 10 位；存储数值保留原精度。

变形成果表中的线性变形量和速率分别以 mm、mm/day 显示；距离和基线保留 m。

资料与版本绑定

资料编号	源文件	绑定状态	原件完整性
资料 1 • workwise-survey-network.json	workwise-survey-network.json	已绑定	已校验

说明：各项成果对应所列原始资料；完整来源与版本记录另行保存。

基准与已知控制点

点号	类型	高程 (m)
BM01	已知点	100.000000

说明：高程基准：LOCAL-BM；单位：m；状态：已声明

闭合与附合检核

线路	类型	起点	终点	观测高差和 (m)	已知高差 (m)	线路长度 (m)	测站数	闭合差 (mm)	限差 (mm)	限差依据	状态
闭合环 1	闭合环	P01	P01	0.003000	0.000000	200.000000	不可用	3.0000	4.0000	项目闭合限差	通过

说明：闭合差与限差以 mm 显示，观测和已知高差以 m 显示；线路长度、测站数和限差依据只在原始资料明确时列出，限差未配置时不得推定合格。

网形与测段索引

观测号	类型	起点	终点	测段长度 (m)	观测值 (m / rad)	平差值 (m / rad)	单位	闭合/附合路径	原始定位
forward	高差	BM01	P01	100.000000	1.003000	1.002400	m	闭合环 1（正向）	workwise-survey-network.json • WorkWise JS ON:network.observations[0]
back	高差	P01	BM01	100.000000	-1.000000	-1.002400	m	闭合环 1（正向）	workwise-survey-network.json • WorkWise JS ON:network.observations[1]

说明：本表以观测为边、起讫点为节点，保留闭合/附合线路中的有向成员关系；“未纳入独立闭合”不代表观测无效。数值来自本次平差成果。

平差统计与检查状态

网型	观测数	点数	自由度	单位权中误差 (无量纲)	方差因子 (无量纲)	方差依据	计算状态
水准网	2	2	1	0.670820	0.450000	后验	计算有效

说明：残差范数仅作描述性统计，不等同闭合差；0.002473863375370507 m（2 条）

点位成果与精度

点号	类型	高程 (m)	高程改正数 (mm)	点位中误差 (mm)	精度依据
BM01	已知点	100.000000	不可用	不可用	未记录

点位成果与精度（续）

点号	类型	高程 (m)	高程改正数 (mm)	点位中误差 (mm)	精度依据
P01	待定点	101.002400	2.4000	1.2000	后验

说明：最弱点：P01，点位中误差 0.0011999999999999567 m。最弱边：未评估（点间协方差不可用）。

观测值、改正数与残差

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
forward	高差	BM01 → P01	1.0030000000	1.0024000000	m	-0.6000	-0.6000	mm	未见候选	workwise-survey-network.json • WorkWise JSON:network.observations[0]
back	高差	P01 → BM01	-1.0000000000	-1.0024000000	m	-2.4000	-2.4000	mm	未见候选	workwise-survey-network.json • WorkWise JSON:network.observations[1]

说明：观测值与平差值保持 m / rad；线性改正数和残差以 mm 显示，角度以角秒显示。

质量检查与复核状态

检查项	状态	依据/缺项原因
来源绑定	通过	无
原始记录覆盖	通过	无

质量检查与复核状态（续）

检查项	状态	依据/缺项原因
基准声明	通过	无
外业检核	未评估	测站原始读数未评估
独立闭合检核	通过	无
精度限差	未评估	未配置精度限差
数值结果	通过	无
规范符合性	未评估	适用规范和符合性未评估

多期连续性与来源

比较编号	期次	观测期	网络编号
所选期次比较	原测期	2026-09-01T00:00:00.000Z	第 1 期资料
所选期次比较	本期	2026-09-11T00:00:00.000Z	第 2 期资料

说明：原测期：2026-09-01T00:00:00.000Z；本期：2026-09-11T00:00:00.000Z；历时：10 d。数值来自所选期次的变形比较成果。

点位变形成果

点号	ΔX (mm)	ΔY (mm)	ΔH (mm)	沉降 (mm)	水平位移 (mm)	空间位移 (mm)	沉降速率 (mm/day)	水平速率 (mm/day)	空间速率 (mm/day)	趋势	联合中误差 (mm)	标准化位移 (σ)	显著性
P01	1.0000	-2.0000	-3.0000	3.0000	2.2361	3.7417	0.3000	0.2236	0.3742	沉降	0.5000	7.000000	显著

说明：原测期：2026-09-01T00:00:00.000Z；本期：2026-09-11T00:00:00.000Z；历时：10 d。数值来自所选期次的变形比较成果。；线性位移以 mm、速率以 mm/day 显示；沉降正值表示高程降低。显著性沿用变形结果中的标准化位移判定。

点对与结构几何变化

点对编号	类型	点对	距离定义	原测距离 (m)	本期距离 (m)	收敛 (mm)	收敛速率 (mm/day)	基线 (m)	差异沉降 (mm)	倾斜 (ratio)
断面一	收敛	P01 → P02	水平距离	10.000000	9.999000	1.0000	0.1000	不可用	不可用	不可用

说明：原测期：2026-09-01T00:00:00.000Z；本期：2026-09-11T00:00:00.000Z；历时：10 d。数值来自所选期次的变形比较成果。；距离和基线以 m，收敛与差异沉降以 mm，收敛速率以 mm/day，倾斜以无量纲 ratio 显示；收敛正值表示点间距减小。

签认栏（空白 / 未签认）

角色	姓名	日期	签名
编制	_____	_____	_____
复核	_____	_____	_____
批准	_____	_____	_____