




pUC18mV-Inj:NA-0




pUC18mV-Inj:NA-0




pUC18mV-Inj:NA-0




pUC18mV-Inj:NA-0




pUC18mV-Inj:NA-0




pUC18mV-Inj:NA-0




pUC18mV-Inj:NA-0




pUC18mV-Inj:0-0




pUC18mV-Inj:0-0




pUC18mV-Inj:0-0




pUC18mV-Inj:0-0




pUC18mV-Inj:0-0




pUC18mV-Inj:0-0




pUC18mV-Inj:0-0




pUC18mV-Inj:100-0




pUC18mV-Inj:100-0




pUC18mV-Inj:100-0




pUC18mV-Inj:100-0




pUC18mV-Inj:100-0




pUC18mV-Inj:100-0




pUC18mV-Inj:100-0




pUC18mV-Inj:200-0




pUC18mV-Inj:200-0




pUC18mV-Inj:200-0




pUC18mV-Inj:200-0




pUC18mV-Inj:200-0




pUC18mV-Inj:200-0




pUC18mV-Inj:200-0




pUC18mV-Inj:300-0




pUC18mV-Inj:300-0




pUC18mV-Inj:300-0




pUC18mV-Inj:300-0




pUC18mV-Inj:300-0




pUC18mV-Inj:300-0




pUC18mV-Inj:300-0




pUC18mV-Inj:400-0




pUC18mV-Inj:400-0




pUC18mV-Inj:400-0




pUC18mV-Inj:400-0




pUC18mV-Inj:400-0




pUC18mV-Inj:400-0




pUC18mV-Inj:400-0




pUC18mV-Inj:500-0




pUC18mV-Inj:500-0




pUC18mV-Inj:500-0




pUC18mV-Inj:500-0




pUC18mV-Inj:500-0




pUC18mV-Inj:500-0




pUC18mV-Inj:500-0




pUC18mV-Inj:600-0




pUC18mV-Inj:600-0




pUC18mV-Inj:600-0




pUC18mV-Inj:600-0




pUC18mV-Inj:600-0




pUC18mV-Inj:600-0




pUC18mV-Inj:600-0




pUC18mV-Inj:700-0




pUC18mV-Inj:700-0




pUC18mV-Inj:700-0




pUC18mV-Inj:700-0




pUC18mV-Inj:700-0




pUC18mV-Inj:700-0




pUC18mV-Inj:700-0




pUC18mV-Inj:800-0




pUC18mV-Inj:800-0




pUC18mV-Inj:800-0




pUC18mV-Inj:800-0




pUC18mV-Inj:800-0




pUC18mV-Inj:800-0




pUC18mV-Inj:800-0




pUC18mV-Inj:900-0




pUC18mV-Inj:900-0




pUC18mV-Inj:900-0




pUC18mV-Inj:900-0



pUC18mV-Inj:900-0



pUC18mV-Inj:900-0



pUC18mV-Inj:900-0

