TRABALHO PRÁTICO INTEGRADOR (AVALIAÇÃO A1)

HTML + CSS + CSS GRID + JAVASCRIPT / DOM

VALOR: 5,0 pontos | MODALIDADE: duplas ou trios (obrigatória) |

ENTREGA: 13/11/2026 (defesa oral da estrutura de códigos).

PROPOSTA

Desenvolva um portal temático completo e interativo, em uma única página (One Page), que reúna estrutura semântica de HTML, CSS e CSS Grid, navegação interna e interações com JavaScript/DOM. O projeto deve funcionar como um portal coerente, e não como uma coleção de exercícios isolados. O tema é livre: cinema, música, literatura, games, cultura, ciência, turismo, eventos, tecnologia ou outro tema compatível.

O trabalho será realizado obrigatoriamente em dupla ou trio, durante uma semana. O projeto será entregue pelo grupo; a defesa de código ocorrerá no mesmo dia da entrega e será avaliada individualmente.

1. HTML, CONTEÚDO E NAVEGAÇÃO ONE PAGE

- Estrutura básica completa de HTML; inserir o nome dos integrantes na tag <title>.
- Utilizar header, nav, main e footer uma única vez cada; utilizar section, article e aside pelo menos uma vez cada, com aplicação semântica adequada.
- Criar pelo menos 10 seções distintas de conteúdo, com subtemas relevantes, título e conteúdo próprio. Não serão aceitas seções vazias ou repetições artificiais para atingir a quantidade.
- Construir menu de navegação com lista não ordenada (<ul> e <li>) e links internos que conduzam às 10 seções usando âncoras e IDs exclusivos.
- Inserir, ao final de cada uma das 10 seções, link funcional para retornar ao topo da página.
- Utilizar imagens locais (.jpg ou .png), armazenadas na pasta img/; incluir banner/destaque, galeria de imagens, área principal e lateral, pelo menos 4 cards e ao menos uma div.
- Incluir títulos, parágrafos, listas e uma tabela 10 × 6 semanticamente correta, com elementos apropriados de tabela.
- Incluir formulário semântico complete com fieldset, legend, label, inputs, radio ou checkbox, select e textarea.
- As 10 seções não precisam de layouts ou textos extensos diferentes; devem, porém, apresentar diversidade temática e organização de conteúdo consistente.

2. CSS E SELETORES

- Arquivo style.css externo conectado corretamente e responsável pela maior parte da estilização.
- Demonstrar no CSS externo os seletores de tag, classe, ID, agrupado e encadeado.
- Seguir a convenção de nomes: identificação de integrante(s) associada à função da classe/ID (ex.: ana_card, leo_menu); o ID container ou ID wrap podem ser usados.
- Aplicar CSS interno para formatar pelo menos cinco elementos e CSS inline em duas situações no mínimo e no máximo em 5.
- Manter consistência visual, contraste legível e organização adequada, inclusive nas mudanças de aparência feitas com JavaScript.

3. CSS GRID — TRÊS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS

- Grid A: usar repeat() e fr para distribuir ao menos três elementos em colunas de mesma proporção (ex.: repeat(3, 1fr)).
- Grid B: utilizar em outra região colunas com proporções diferentes, como 1fr 2fr 1fr.
- Grid C: utilizar obrigatoriamente grid-template-areas, nomeando áreas e associando componentes por grid-area, para organizar ao menos uma região significativa do portal.
- Adaptar a disposição de pelo menos uma grade em largura reduzida usando media query, reorganizando as áreas nomeadas quando necessário.
- As três aplicações devem ter finalidade real no layout; criar caixas sem conteúdo apenas para demonstrar sintaxe não atende ao objetivo.

4. JAVASCRIPT / DOM — REQUISITOS GERAIS E VALIDAÇÃO

- Utilizar script.js externo, corretamente vinculado ao HTML.
- Demonstrar funções nomeadas, pelo menos uma função anônima e pelo menos uma arrow function, todas com participação efetiva no funcionamento do projeto.
- Empregar eventos, seleção de elementos e manipulação do DOM; os alunos deverão saber justificar suas escolhas na defesa.
- Validação obrigatória de formulário com no mínimo 12 campos, usando leitura por .value, trim() e/ou Number() quando adequados, condições if / else if / else, mensagens de erro/sucesso e reset() após o sucesso.
- A validação deve verificar condições relevantes aos tipos de campos usados; apenas verificar se doze campos estão preenchidos não será suficiente.
- As mensagens de validação ou erro do formulário devem ser apresentadas ao usuário através de janela ‘alert’.
- Não utilizar variáveis VAR, por se tratar de uma prática não mais recomendada em desenvolvimento com javascript, use apenas LET ou CONST, sob pena de desconto na avaliação.

5. FUNCIONALIDADES INTERATIVAS — ESCOLHER TRÊS

Além da validação obrigatória do formulário, cada grupo deverá escolher três opções diferentes entre A e G. ATENÇÃO: em todas as opções, o JavaScript deve alterar algo na página depois de uma ação do usuário. Não basta deixar conteúdos prontos no HTML e apenas mudar sua aparência. As funcionalidades devem fazer parte do tema do portal.

EXEMPLO — O QUE É CONTEÚDO DINÂMICO?
Se a pessoa escreve “Filme favorito: Matrix” em um campo e clica em Adicionar, a página deve mostrar um novo item com esse texto automaticamente. Se escolher uma foto, a imagem deverá aparecer no carrossel ou na janela modal. Isso precisa acontecer por JavaScript, sem editar o HTML manualmente e sem recarregar a página.

A. Abas com cadastro de conteúdo

Criar no mínimo 5 abas. Ao clicar em uma aba, mostrar apenas seu conteúdo e destacar o botão selecionado. A primeira aba deve aparecer ao abrir a página. Em uma das abas, o usuário deve digitar um novo conteúdo em um campo e clicar em Adicionar: o JavaScript deverá incluir esse conteúdo na página, sem recarregá-la.

B. FAQ / accordion com busca

Criar pelo menos 10 perguntas, em 2 categorias. Ao clicar, abrir a resposta e fechar as demais; um novo clique fecha a resposta aberta e muda o indicador. Incluir um campo de busca: enquanto o usuário digita, o JavaScript deve mostrar somente as perguntas correspondentes. Se não houver resultado, mostrar uma mensagem automaticamente.

C. Modal com dados e imagem fornecidos pelo usuário

Criar campos para nome ou título, descrição e escolha de imagem do computador (input type="file"). Quando o usuário clicar em Visualizar, o JavaScript deverá colocar os dados digitados e a imagem escolhida dentro da mesma janela modal, sem recarregar a página. Verificar campos vazios; permitir fechar pelo botão e pelo fundo externo. É permitido usar FileReader ou URL.createObjectURL, desde que os integrantes expliquem o que utilizaram. Não é necessário enviar imagens para um servidor.

D. Carrossel com inclusão de imagem

Começar com pelo menos 4 imagens locais e suas legendas. Os botões Anterior e Próximo deverão trocar a imagem, a legenda e o contador, respeitando os limites do carrossel. Criar campos para escolher outra imagem do computador e escrever uma legenda. Ao clicar em Adicionar, o JavaScript deverá incluir a nova imagem na sequência, permitindo navegar até ela sem atualizar a página.

E. Lista dinâmica com edição e filtros

Criar campo e botão para adicionar itens à lista, sem aceitar texto vazio. O JavaScript deverá mostrar os novos itens na página, permitir editar o texto, excluir um item ou apagar todos. Cada item poderá ser marcado, por exemplo, como pendente ou concluído. O contador e os filtros (todos e um estado escolhido) deverão atualizar a lista exibida após cada ação.

F. Personalização visual com controles independentes

Criar um botão geral para alternar o modo claro/escuro da página inteira, mudando também seu próprio texto. Acrescentar 5 botões, cada um responsável por alternar as cores de uma área diferente (por exemplo: cabeçalho, menu, cards, lateral e rodapé). Cada área deverá ter 2 estados de cor e funcionar independentemente das outras. As mudanças devem ocorrer no clique, pelo JavaScript, sem recarregar a página; o modo global deve continuar legível. Criar botão Restaurar para voltar às cores iniciais.

G. Funcionalidade própria com DOM

O grupo também poderá criar uma funcionalidade diferente, aprendida em tutorial ou documentação, como enquete, filtro por categoria, avaliação por estrelas, gerador de cards ou calculadora. Ela deverá responder a pelo menos 2 ações do usuário e alterar dinamicamente o conteúdo ou os elementos da página usando DOM (criar, remover, atualizar ou reorganizar). O grupo deve informar a fonte consultada e todos os integrantes deverão explicar o código na defesa.

Condições de originalidade e integração

- As três opções escolhidas devem funcionar de verdade e modificar a página por meio do JavaScript, conforme suas exigências. Devem aparecer em seções relacionadas ao tema do portal.

- É permitido consultar tutoriais, documentação e utilizar técnicas do DOM não abordadas diretamente em aula. Todo recurso utilizado deverá ser explicado e defendido pelo aluno.
- Não basta copiar o exercício de aula e mudar nomes, textos, cores ou imagens. É necessário implementar as ações extras pedidas em cada opção.
- Não será exigido backend, banco de dados ou persistência permanente; soluções opcionais só pontuarão dentro dos critérios estabelecidos.

6. ORGANIZAÇÃO, CONSULTA E ENTREGA

Organização mínima da pasta: projeto/ → index.html, style.css, script.js e img/ (com as imagens locais utilizadas). O grupo poderá criar outros arquivos e pastas, se necessário, mantendo caminhos relativos funcionais.

- Compactar a pasta em ZIP, RAR ou 7Z e entregar pelo ambiente informado pelo professor após uma semana de desenvolvimento.
- A defesa oral de código acontecerá no dia da entrega, com presença obrigatória de cada integrante.
- Ferramentas de IA, exemplos anteriores, documentação e tutoriais poderão ser usados como apoio; todo código incorporado passa a ser responsabilidade de todos os integrantes.
- A ausência de explicação sobre o próprio código compromete exclusivamente a nota individual da defesa; o projeto entregue continua sujeito aos critérios da Parte A.

7. AVALIAÇÃO — 5,0 PONTOS

PARTE A — PROJETO DO GRUPO: 1,0 PONTO

Critério	Valor
HTML, 10 seções, navegação interna, conteúdo, tabela e formulário	0,25
CSS, seletores, CSS interno/inline e organização visual	0,15
CSS Grid: três usos, incluindo grid-template-areas e adaptação	0,20
JavaScript/DOM: validação, três interações e tipos de função	0,30
Integração, organização de arquivos e funcionamento	0,10
TOTAL	1,00

PARTE B — DEFESA ORAL INDIVIDUAL: 4,0 PONTOS (5 QUESTÕES DE 0,8 PONTO)

Eixo da pergunta	Valor
HTML, semântica e navegação One Page	0,80
CSS e CSS Grid (incluindo áreas nomeadas e responsividade)	0,80
JavaScript: funções nomeadas, anônimas, arrow e eventos	0,80
DOM, validação e funcionamento das interações escolhidas	0,80

Integração e raciocínio: localizar, justificar e propor uma mudança simples no código	0,80
TOTAL	4,00

Cada aluno será questionado sobre partes do próprio projeto, inclusive trechos desenvolvidos em conjunto. A defesa poderá incluir solicitação de pequena alteração de comportamento ou explicação concreta de como ela seria implementada.

IMPORTANTE: o projeto funcional vale 1,0 ponto. A compreensão e a capacidade de defender o código valem 4,0 pontos.



QUE A FORÇA ESTEJA COM VOCÊ