

KIT:

Empty Kit



ASTER DRUM LAB

SELECTED PAD: CLOSED HAT

E1

REVERSE

S

D4 CLAP
EMPTY

D01 M S

QUICK GUIDE

Modern Drum Rack Workflow

48 pads, layered sample editing, detailed playback control, and mixer routing in one focused drum instrument.

DRUMS

B1 M S

L4 FX
EMPTY

D02 M S

TRIM

PLAYBACK

DYNAMICS

FX

START

END

FADE IN

0.0 %

100.0 %

0.0 ms

Version guide / 2026.06.04

MEM




0 MB

OVERVIEW

画面構成

ASTER Drum Labは、左側でPadを選び、右側でサンプルとパラメータを編集するレイアウトです。上部のタブでPadsとMixerを切り替えます。



1

PADS

Padを選択し、サンプル、レイヤー、再生設定を編集します。Page A/B/Cで48 Padを切り替えます。

2

MIXER

各Padの音量、Pan、Mute/Solo、Output Assignを一覧で調整します。

Padを選ぶ

Padグリッドは16個単位で表示されます。各Padには番号、名前、MIDIノート、Mute/Soloがまとまっています。

Page


A/B/Cで表示するPadバンクを切り替えます。

Pad

クリックで選択。選択中のPadはアクセント枠で表示されます。



M / S

PadごとのMuteとSoloです。



サンプルとTrim

選択中Padのサンプル表示、Reverse、Smart Trim、Re-analyze、Layer追加は右側のエディタに集約されています。




3

TRIM CONTROLS

Start / Endで再生範囲を決め、Fade In / Fade Outでクリックノイズを整えます。
Smart Trimを使うと無音部分の処理を素早く確認できます。

再生フィードルを調整する

PLAYBACKタブでは、音量、Pan、Pitch、位相、再生モード、Choke、発音数、Output Assignを設定します。



4

MODE

One Shotは最後まで再生、Gateは入力が続いている間だけ再生します。

5


CHOKE / VOICES

Chokeで鳴り止めグループを作り、Voicesで同時発音数を制限します。

MIXER

16 Padをまとめてミックス

Mixer画面では、現在のBankにある16 Padの音量、Pan、Output、Mute/Soloを横一列で操作できます。



6

CHANNEL STRIP

PadごとにPan、Output Assign、フェーダー、Mute/Soloを調整します。


7

ROUTING


All Main、Individual、Customなど、制作環境に合わせた出力構成を選べます。

出力と表示サイズ

ルーティングはMixer上部に集約されています。表示サイズは右上メニューから変更できます。



Out ModeとRoutingを使い、DAW側の出力構成に合わせます。



UI Sizeは50%から200%まで変更できます。

8

RECOMMENDED START

まずはPads画面で音色を選び、TRIMで再生範囲を整え、PLAYBACKで鳴り方を決めます。最後にMixerで音量と出力をまとめて調整します。