📝 Las notas

9 feb 2026

Reunión del 9 feb 2026 a las 10:59 GMT-03:00

Registros de la reunión Transcripción

Resumen

Leonardo Cortes y Raimundo Burchardt discutieron ampliamente el desarrollo del producto de la Encuesta de Clima, donde el primero detalló la configuración de preguntas y el uso de versionado y *K-Anonymity* en el Core de Contenido, además de demostrar la generación de preguntas con recomendaciones de IA y la aplicación de *branding*. En cuanto a la infraestructura de backend, Leonardo Cortes sugirió que Raimundo Burchardt migre su base de datos de Firebase a DynamoDB en AWS para mantener una arquitectura estandarizada.

La reunión también abarcó el Core de IT, donde Leonardo Cortes presentó un sistema de soporte basado en ITIL y una sección de gestión de proyectos, lo que llevó a Raimundo Burchardt a acordar adaptar su Core de Producto al nuevo *layout* de gestión y centralizar las solicitudes. Finalmente, Leonardo Cortes se comprometió a construir la capa de autorización y a configurar el balanceo de carga *serverless* para el Core de Operaciones, mientras que Raimundo Burchardt recibió acceso a ese repositorio para crear un proyecto de gestión de productos.

Detalles

- **Discusión sobre el producto de Encuesta de Clima** Leonardo Cortes mencionó que creó una carpeta y compartió la investigación que realizó durante el fin de semana sobre el clima, asumiendo que el producto de la empresa sería básico (00:00:00). Explicó que el Core de Contenido se usaría para configurar la encuesta de clima de forma centralizada, y esta configuración sería consumida por la aplicación para la ejecución y el portal

de clientes para la configuración y visualización por parte del cliente (00:02:03). Raimundo Burchardt confirmó haber revisado el material (00:00:00).

- **Fases y Versionado de la Encuesta** Leonardo Cortes detalló las etapas de la encuesta: configuración (donde se definen preguntas y alternativas en el Core de Contenido) y otro módulo para la segmentación de la audiencia y la relación de la encuesta con clientes específicos (00:02:03). Explicó que, para manejar los cambios durante la ejecución, usarán versionado de encuestas, asegurando la coherencia de las respuestas de cada versión. Además, el portal del cliente ofrecerá acceso a la configuración, reportes y un "dashboard rico" con ciertos niveles de permiso (00:03:24).
- **Demostración del Core de Contenido y Encuesta de Clima** Leonardo Cortes compartió su pantalla para mostrar el *change log* con todas las aplicaciones, incluyendo el Core Comercial, el de Contenido, DTI, Operaciones y Smart Brand Builder (00:04:32). Luego, demostró el configurador de encuestas de clima en el Core de Contenido, que permite crear encuestas, agregar descripciones y utilizar recomendaciones de IA para la escala (por ejemplo, la escala Likert de cinco puntos) (00:05:43). La solución integra multiescala con las cinco escalas más usadas en la industria para cubrir el 80% de las encuestas de clima a nivel mundial (00:06:56).
- **Segmentación de Audiencia y K-Anonymity** El proceso de configuración incluye la segmentación de audiencia, donde se define a quién se aplicará la encuesta. Leonardo Cortes incorporó el concepto de K-Anonymity, que sugiere ocultar los reportes con menos de N respuestas para evitar la identificación individual, un valor que la IA puede sugerir basado en el tamaño de la empresa. También mencionó la necesidad de conectarse con sistemas como Talana y las integraciones del cliente a través del módulo de Operaciones para obtener datos de segmentación (00:06:56).
- **Generación de Preguntas y Branding de Encuestas** El *Deep Research* identificó dimensiones clave para la generación de preguntas de la encuesta, como liderazgo, dirección y trabajo en equipo, cubriendo el 100% de los casos. Leonardo Cortes demostró la generación de preguntas por dimensión y la configuración de diferentes opciones de respuesta (Likert 5, Likert 7, NPS, etc.) (00:09:14). También mostró la funcionalidad para aplicar branding a la encuesta al cargar un archivo JSON descargado del configurador de marca (ej. Santander) y previsualizar el estilo (00:10:31).
- **Innovación en Arquetipos y Ejecución de la Aplicación** Leonardo Cortes destacó la innovación de adaptar las preguntas y el formato de las respuestas

según el arquetipo (ej. Gen Z), lo que facilita la comunicación con el público objetivo. Explicó que la configuración de la encuesta está casi lista a nivel de *frontend* (00:11:36). Posteriormente, mostró la Smart Clima App, que consumirá la configuración centralizada para la ejecución de la encuesta, garantizando que la previsualización se alinee con la experiencia del usuario (00:14:03).

- **Infraestructura de Backend y Migración de Base de Datos** Leonardo Cortes explicó que la encuesta configurada no tiene un backend actual, pero el plan es usar API internas del Core de Contenido a Lambda y servicios DynamoDB para almacenar los datos, decidiendo entre una arquitectura *multitenant* o *single tenant* (00:15:29). Sugirió que Raimundo Burchardt migre su base de datos de Firebase a DynamoDB en AWS para mantener la arquitectura estandarizada y evitar costos y problemas de integración futuros (00:23:54) (00:26:19).
- **Desarrollo del Core de IT y Soporte** Leonardo Cortes compartió las actualizaciones en el Core de IT, enfocado en una capa de soporte basada en ITIL para gestionar tickets de clientes (00:16:45). Este módulo consumirá información de clientes desde Operaciones y permitirá clasificar incidentes y asignarlos a resolutores, posiblemente integrándose con un Core de RRHH para gestionar roles y personas (00:17:57).
- **Soluciones de Gestión de Proyectos en IT** Dentro del Core de IT, Leonardo Cortes desarrolló una sección de "soluciones" para la gestión de proyectos con un tablero Kanban, similar a Notion (00:20:17). Raimundo Burchardt expresó interés en usar su plataforma de gobernanza existente, que ya maneja la creación de *user stories* y un Kanban, para unificar el *layout* con el estilo de Leonardo Cortes y centralizar las solicitudes que actualmente se manejan por correo electrónico (00:21:30). Acordaron que Raimundo Burchardt adaptaría su Core de Producto al nuevo *layout* (00:22:45).
- **Implementación y Organización de Arquitectura** Leonardo Cortes se comprometió a pasarle a Raimundo Burchardt el proyecto base para que adaptara el *layout* (00:22:45). También sugirió que Raimundo Burchardt trabajara en la migración de su backend de Firebase a AWS Lambda y DynamoDB. Acordaron que el trabajo se haría en AWS por razones de costos y escalabilidad (00:23:54).
- **Avance en Operaciones y Proyecto de Claudia** Leonardo Cortes comentó sobre el proyecto de Claudia, indicando que el objetivo es integrar todas las soluciones en el Core de Operaciones (00:27:29). Leonardo Cortes dará acceso a Raimundo Burchardt al repositorio de Operaciones para que clone el

proyecto y cree un nuevo proyecto llamado `prog managers` para la gestión de productos, historias de usuario y otras tareas relacionadas. Raimundo Burchardt proporcionó su usuario de Git para la invitación al repositorio (00:28:43).

- **Módulos de Operaciones y Balanceo de Carga** Leonardo Cortes mostró el Core de Operaciones, que incluye un mantenedor de clientes que servirá de base de datos para toda la plataforma, permitiendo a otros módulos consumir la API externa para obtener datos del cliente (00:38:08) (00:41:38). Además, Leonardo Cortes mencionó que está pendiente implementar el balanceo de carga *serverless*, replicando las tablas de DynamoDB en dos zonas globales (Ej. East y West de EE. UU.) para asegurar la disponibilidad a través de espejos y balanceo de carga a nivel de DNS (00:39:16) (00:47:59).
- **Desarrollo de la Capa de Autorización y Core de Conocimiento** Leonardo Cortes informó que se dedicará a construir la capa de autorización para controlar el acceso de los usuarios a las plataformas internas y externas (00:43:59). Mencionó que, dado que el Core de Contenido contiene el *changelog*, el Core de Raimundo Burchardt debe considerar uno para mantener la información de cambios centralizada y generar notificaciones (00:45:06). Finalmente, mencionó sus esfuerzos para habilitar un servicio de correo electrónico basado en API para el envío de comunicaciones (00:47:59).

Pasos siguientes recomendados

- [ ] Leonardo Cortes subirá la solución del portal de cliente, incluyendo el tema 'encuesta clima' y la vista de monitoreo para ilustrar lo que se debe construir en cuanto a los dashboards.
- [ ] Leonardo Cortes pasará el repositorio del proyecto a Raimundo Burchardt para que pueda adecuar el layout de su plataforma.
- [ ] Raimundo Burchardt hará una copia en Jitat para migrar la base de datos de Firebase a AWS, usando Dinamo y Lambda, para alinear la arquitectura con AWS.
- [ ] Raimundo Burchardt clonará el repositorio de operaciones, le quitará Git, creará uno con el mismo estándar (UI core y el nombre del proyecto), y luego levantará el core de PM, subiendo la app a Amplify y considerando un changelog para contar las novedades.
- [ ] Raimundo Burchardt copiará el proyecto completo de su app a una subcarpeta del proyecto clonado y se asegurará de que la funcionalidad se integre sin afectar el login ni la imagen visual.

- [ ] Leonardo Cortes hará el core de autorización en la tarde, usando una tabla global replicada en dos zonas (probablemente East y West Estados Unidos), y lo incorporará al Corpus.

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean correctas. Obtén consejos y descubre cómo toma notas Gemini

Danos tu opinión sobre el uso de Gemini para tomar notas en una breve encuesta.

📖 Transcripción

9 feb 2026

Reunión del 9 feb 2026 a las 10:59 GMT-03:00 - Transcripción

00:00:00

Raimundo Burchardt: Bueno, Lego.
Leonardo Cortes: Hola, rey, ¿cómo estáis?
Raimundo Burchardt: Bien, bien. ¿Y tú?
Leonardo Cortes: Bien, pues, amigo,
Raimundo Burchardt: Qué
Leonardo Cortes: haciéndolas todas. Ah,
Raimundo Burchardt: bueno.
Leonardo Cortes: tratando de brillar. Oye, eh, Recito, mira, ¿viste lo que mandó Begoña?
Raimundo Burchardt: Sí, sobre clima.
Leonardo Cortes: Ya.
Raimundo Burchardt: Lo oí como a la
Leonardo Cortes: Sí, yo eh creé una carpeta y compartí los de research que hice de clima.
Raimundo Burchardt: rápida
Leonardo Cortes: El fin de semana estuve investigando como a ver qué teníamos porque seguramente asumí
Raimundo Burchardt: ya.
Leonardo Cortes: que eh nuestro producto igual iba a estar bien básico, ¿ya? Eh, y estuve investigando en el mercado lo que había.
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: Entonces, está está compartida está compartida la carpeta, eh, pero ¿cómo se llama? Eh, quiero que revisí el reporte. Eh, y lo que hice fue generar un en el core de contenidos que lo subí,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: por decirlo así. Ya tengo publicados varios y publiqué el change lock también para que en el fondo de ahí podamos saltar a cualquiera ya como acceso directo eh que se pueda en el fondo con

00:02:03

Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: eh tener la experiencia de configurar una encuesta, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, la idea es, oye, nosotros en el Core de contenido configuramos una encuesta clima. Eh, da lo mismo la configuración, en el fondo sabemos que se va a hacer en el cor de contenido la configuración y esa configuración centralizada la va a consumir tanto la app para temas de ejecución, ¿cierto?, y la va a consumir eh el cliente, el portal de clientes para temas de configuración, si el cliente quisiera configurarlo y además la persona de contenidos. Entonces, la la encuesta tiene una etapa que es la configuración donde hay que
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: pensar por una parte eh dónde se va a crear, que en este caso sería en el cor de contenido se crearía la encuesta clima y sería la configuración de lo que son las preguntas, o sea, todo lo que es contenido, preguntas, alternativas. Todavía no me centro en las ponderaciones porque eso es parte del análisis, pero todo lo que es, oye, aquí tenéis la hoja con las preguntas y la respuesta,
Raimundo Burchardt: Hm.
Leonardo Cortes: eh, me importa en el fondo nada donde la quiera aplicar, eso es otra responsabilidad. Después viene otro módulo que es el de el de decir, "Oye,
Raimundo Burchardt: Ah.
Leonardo Cortes: esta encuesta yo se la quiero aplicar a estas personas de este cliente y en el fondo tiene que ver con la segmentación y la que va a relacionar a la encuesta con los clientes, ¿vale?

00:03:24

Leonardo Cortes: Entonces, después ese proceso, por decirlo así, dispara las notificaciones tanto para los colaboradores de decirle, "Oye, tenía una encuesta, ¿vale?" Como para el cliente decirle, "Oye, esta la encuesta la podéis mirar e la podrías recorrer, también previsualizar y podrías potencialmente hacer cambio en las encuestas." Ahora, para efectos de cambio,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: eh como hay encuestas que a veces van a estar en ejecución y el cliente va a querer cambiar, eh y en general las encuestas se usan como prue en Mercado Libre lo que hacíamos con las matrices son eh versiones, ya usábamos versionado. Entonces tenemos una encuesta que tiene la versión uno y cuando la se está ejecutando, la persona puede estar haciendo la versión dos, pero si sube la versión dos la versión uno se baja, ¿cachá? Entonces, la versión uno queda coherente con la respuesta de la de los que respondieron versión uno en el fondo y

después se pueden
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: hacer los análisis cruzados de esa cuestión, cachá.
Raimundo Burchardt: Perfect.
Leonardo Cortes: Y entonces en el portal de cliente también ciertos niveles de permiso tendrían acceso, además de configurar, tendrían acceso a eh ver los reportes y hacerle un dashboard rico, ¿cachá? ¿Vale? Entonces,
Raimundo Burchardt: Mhm.

00:04:32

Leonardo Cortes: eh yo voy a subir la solución del portal de cliente colocándole el tema ahí encuesta clima y como haciendo la vista que tendría el cliente del monitoreo para que se vea todo lo que hay que construir respecto de lo que son los dashc, ¿vale? Eh, el core de eh te lo voy a mostrar mejor porque mira, te comparto mi pantalla. Eh, debería poder compartirte toda la pantalla, pantalla completa. Aquí compartir. Te voy a compartir todo. Mira, entonces nosotros tenemos aquí el change lock. Lo voy a poner en CL modo claro porque ya avísame si veis mi pantalla.
Raimundo Burchardt: Sí, se
Leonardo Cortes: ¿Dónd pantalla tan pequeñita? ¿Cómo la minimizo,
Raimundo Burchardt: ve
Leonardo Cortes: huón? ¿Cómo puedo minimizar esto? A ver, ahí. Y esto, ¿cómo minimizo este cuadradito? ¿Sabí a ver?
Raimundo Burchardt: cuadradito.
Leonardo Cortes: Ya lo ser chiquitito, lo dejará ahí, ¿no? Ya, en el fondo, mira, acá del Chain Lock yo estoy colocando todas las aplicaciones.
Raimundo Burchardt: No.
Leonardo Cortes: Entonces, lo que tenemos básicamente es el core comercial, el de contenido, el DTI, el de operaciones, el el smart brand builder, ¿ya?

00:05:43

Leonardo Cortes: El una cosa del Smart Br que te quiero mostrar es que esto en el constructor de marca ya una vez que tú tenéis por ejemplo ya mira voy a tomar la marca Santander se se autoaplica y acá tiene un export Jason Vale export Jason yo lo voy a descargar ahí está Santander lo descargué y si yo después me vengo al core de contenido, ya vale, me vengo al cor de contenido,
Raimundo Burchardt: Hm.

Leonardo Cortes: eh, tengo hice un configurador de encuestas clima, ¿cachá? que yo le coloqué aquí gestión de, bueno, el inicio, gestión de proveedores, eh contenido con IA, potencialmente de aquí sacar los cursos o al menos las cápsulas para poder agruparlas. Este mundo no lo he pensado todavía, tengo que pensarlo mejor. Estoy conversando con gente que tiene generadores de contenido tratando de espiar alto antes de ponerme a a hacer
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: algo, eh, o a proyectar algo. Y lo relevante es que tengo encuestas clima, ¿vale? Entonces acá la idea es que se pueda crear una encuesta así. Oye, esta es, no sé, clima, pongámosle you vale, entonces acá la descripción externa. Acá tú podéis consultar con IA, cachá, cuál es la mejor descripción, qué sé yo. La idea es que aquí hace una llamada y te trae, por decirlo así, eh, la recomendación, cachá, te dice, "Oye, basado en tu objetivo,

00:06:56

Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: clima, la escala Lakbert CCO puntos es idónea." Porque esta cuestión le coloqué multiescala, ¿vale? con la investigación eh el deep Research me dijo, "Mira, compadre, la industria, estas son las cinco escalas que más se usan y que más se combinan dentro de una encuesta clima.
Raimundo Burchardt: Hm.
Leonardo Cortes: Entonces, si tú queréis cubrir el 80% de las encuestas clima del mundo, tenéis que hacerlo con este estándar, cachá, y tiene que ser en el fondo eh combinable, ¿vale? Entonces,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: ya vamos a colocar acá la descripción internacima después de la reestructuración. Vale, entonces aquí siguiente. Acá tenemos la segmentación de audiencia donde tenemos que decir, "Oye, ¿a quién le vamos a aplicar?" La persona, cachá. Y le incorporé el K anonymity, que es un valor que te dice que los reportes con menos DN respuesta hay hay la ley dice que tenéis que ocultarlos, ¿cachá? Porque si no la persona se podría eh identificar a partir de eh descartar ciertas preguntas, ciertas tipo de segmentación, ¿vale? Entonces aquí la IA te la sugiere por por tamaño empresa y lo podéis dejar tú. Entonces esta parte, por ejemplo, la área y la C de ubicación acá nosotros deberíamos conectarnos con talana, tener integraciones.

00:08:14

Leonardo Cortes: Entonces dependiendo del cliente esto iría a consumir las integraciones del cliente.
Raimundo Burchardt: H
Leonardo Cortes: ¿Ya? ¿Dónde se mantienen los clientes? En operaciones. En operaciones tú viste que teníamos el mantenedor de cliente donde Entonces en una parte vamos a tener automatizaciones o quizás a lo mejor TI. va a tener un módulo de cliente donde va a poder editar la parte de automatizaciones y colocar las APIs que tiene el cliente con las claves para poder que las cuestiones se conecten y puedan consumir para que para traer la información para acá. ¿Me seguí hasta ahí o no?
Raimundo Burchardt: Sí, perfecto.
Leonardo Cortes: Ya, vale. Entonces ya le colocamos canonicity, ya ponte tres, después siguiente. Acá te va a pedir entregar toda la información, eh, tono de marca, las No, no, no, mentira, políticas, tono y riesgo de lo que queréis ver, cachá. onda así como no tengo idea, toma, ahí tenéis todo. Esto es todo lo que tengo, cachá. Y eh tengo tonos editoriales donde tengo un tono empático y moderno,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: un corporativo formal y un tono cercano y idioma y español inglés. ¿Vale? Entonces acá el um y voy a generar la encuesta. Entonces, dentro de la encuesta, en el Deep Research,

00:09:14

Raimundo Burchardt: Hm.
Leonardo Cortes: yo descubrí las dimensiones más potentes, por decirlo así, dentro de lo que son eh la generación de preguntas y tiene que ver con el liderazgo, la dirección, trabajo en equipo, reconocimiento, desarrollo profesional, el ambiente físico, comunicación interna, autonomía, compensación u otro. ¿Vale? Entonces esa ocho más lo que sea te cubren el 100% de los casos. Entonces acá esta cuestión te genera, por decirlo así, aquí puse que me generara dos preguntas por creo que por dimensión. Entonces, por ejemplo, esta dimensión sería de liderazgo, esta sería algo de trabajo en equipo, creo. Eso es una pregunta. Esta sería la de reconocimiento. Ahí tengo que hacer que se te bien. Desarrollo profesional, esta sería de ambiente físico, esta sería de comunicación interna, esta sería de autonomía, déjame dejarlo aquí. Y esta sería de compensación. ¿Vale? Entonces acá tú podéis tener,
Raimundo Burchardt: Ah.
Leonardo Cortes: oye, sabéis que yo quiero que esto sea Linker 15, tiene cinco opciones. Linker 17 tiene siete opciones. NPS de 0 a 9, opción única, eh elige de lo

medianamente de acuerdo hasta eh completamente en desacuerdo. Y texto libre, escribe texto libre, que después lo vamos a analizar con IA.

00:10:31

Leonardo Cortes: Vale, acá tengo una vigencia de desde cuándo la la encuesta estaría,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: o sea, en el fondo, desde cuándo se podría contestar. Ya la gente tiene la app, si mete el login fuera de este rango, le dice, "Oye, esta encuesta no está no está viva todavía", etcétera. ¿Ya? Y lo relevante es que acá yo tengo una una, por decirlo así, un branding, ¿ya? Entonces, ese branding,
Raimundo Burchardt: Hm.
Leonardo Cortes: yo puedo cargar el archivo que descargué del configurador de marca, ¿cachá? Entonces, aquí tengo Santander, lo puedo cargar, ¿vale? Entonces, ahí lo cargo y lo y aplico el branding a la encuesta, ¿viste? Aquí lo aplico, ¿vale? Entonces tú si previsualizas la encuesta, tú puedes ver al tiro cómo queda como estilo Santander, ¿cachá? Entonces comenzar aquí te cuéntanos un poco. Bueno, soy generación Z o que no estilo formal de qué haría aquí esto te lo traería desde el servicio. Acá lo tengo desde un servicio Dami de que CDR continuar,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: ¿cachá? Entonces aquí viene, oye, leadership, ¿viste? ¿En qué medida está de acuerdo con totalmente en desacuerdo?

00:11:36

Leonardo Cortes: Siguiente. ¿Qué medida está gestión de acuerdo? Vale. Recognition, ¿qué medida está con la gestión en desacuerdo? Y ahí progreso. ¿Qué? Y aquí uno dice los odio. Ah, neutral. En el fondo va ir respondiendo la encuesta,
Raimundo Burchardt: Ah.
Leonardo Cortes: ¿vale? Y aquí la encuesta se va a ejecutar según la cada una de las configuraciones que tenga, ¿vale? Y después muchas gracias. volver al Dacho. Ahora, mira, lo relevante es que aquí cada vista de arquetipo, porque esto le genera genera las preguntas formales después y me genero,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: por ejemplo, la del gen Z y Gen Z dice, "Oye, mira, él vive cómo siente el vibe del liderazgo y eso se va haciendo de acuerdo a los Genz se le va poniendo, cachá." Y en el caso de Genz, por ejemplo, no se le pregunta por linkber un

tanto, sino que le preguntamos NPS, ¿cachá? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a previsualizar esto y digo que soy Gz, me debería al menos eh traer el Vive, ¿cachá? Con NPS, ¿viste?
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: Entonces esas configuraciones ya por decirlo así, esta h yo la tengo como media cerrada.

00:12:48

Leonardo Cortes: Ponte tú ya de que me faltan los backend. Vale, entonces la idea es tomar esto y hacerlo avanzar con los requerimientos que tiene la VEGO, ¿cierto? Y oye, mira, pero mostrarle el camino completo, porque yo sé que esta cuestión está más completo de lo que tenemos acá, pues, ¿cachá? Entonces nos va a permitir uno manejar la marca, manejar las vigencias, manejar todos los datos de la encuesta centralizados y además que dependiendo del tipo de arquetipo que tenga el esto y esto no lo tiene nadie, entonces una innovación que tú la podéis salir a vender, decir, "Oye, no, mira, mi arquetipizar le habla a tu gente como tu gente entiende." Porque muchas veces tú por el formalismo perdí la comunicación porque los huevones no saben lo que estáis preguntándome,
Raimundo Burchardt: Claro.
Leonardo Cortes: cachá o no. y no te lo van a decir. Ah, no entienden. Hay cosas que se las tenéis que hablar en su idioma y eso lo podemos vender hasta elasgo,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: por decirlo así. Ya. Eh, entonces, bueno, acá además tenemos la posibilidad de tener un jison de configuración. Esto se configura con un jison también, ¿cachá? Entonces, si tú sabí lo que queréis, puedes llegar con el gor, copiarlo y pegarlo y darme la encuesta al tiro y guardar y que a publicar la base de datos, ¿cachá?

00:14:03

Leonardo Cortes: Entonces,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: al publicarlo en la base de datos, después se va a consumir desde una app. Vale, mira, deja te muestro la app, eh, que la app la estoy haciendo con next, por eso. Entonces, proyectos appart ahí me tiró al 3001. 1 logar host 3001 host. Entonces acá están con la Smart Clima App, ¿viste?
Raimundo Burchardt: Mhm.

Leonardo Cortes: va a decirle a la persona, oye, ingresa con el código de acceso, va a llegar con el link y ahí comienza la encuesta y obviamente le va le va a hacer todo el chiste de que la encuesta par la ejecute, qué sé yo, y eso va a quedar guardado en la ejecución y ahí no hay mayor mayor eh ciencia que básicamente esto va a chupar la configuración que ya la vimos aquí que funciona perfect, por decirlo así, en la previsualización. Así que lo que vaya a previsualizar acá es lo que va a ver la persona que va a ejecutar.
Raimundo Burchardt: Ah.
Leonardo Cortes: Entonces, no hay más más magia que esa. Okay. Y tú v puedo ir cambiando cosas y se va a ir cambiando al otro
Raimundo Burchardt: ¿Y dónde te quedó guardada la
Leonardo Cortes: lado. Ah,
Raimundo Burchardt: encuesta?

00:15:29

Leonardo Cortes: esa encuesta va a tener que quedar, o sea, no está en un backen ahora,
Raimundo Burchardt: Ah,
Leonardo Cortes: ¿cachá?
Raimundo Burchardt: ya,
Leonardo Cortes: Acá. Ah,
Raimundo Burchardt: ya.
Leonardo Cortes: entonces nosotros vamos a tener del cor de contenido API internal a Lambda a servicios de dinam que va a tener la encuesta y ahí decidimos si lo llevamos como multitena, como single tena, ¿cachá? Entonces podemos tener, oye, tenemos un cliente muy brígido, le tenemos su servicio especializado con su tabla culada ahí especializada,
Raimundo Burchardt: Perfecto.
Leonardo Cortes: cachá. Pero eh al final yo creo que vamos a estar haciendo multitena en general porque son super poquitos clientes, pues si tenemos 300 nada, cachá.
Raimundo Burchardt: Hm.
Leonardo Cortes: Entonces nosotros podemos aprovechar de usar muchos features que te empiezan a cobrar desde ciertos millones de transacciones para arriba, ¿cachá? Entonces eh la idea es ganar con eso. Oye, ¿a dónde estáis? Me perdiste. Estoy aquí. Cachá. Entonces ya eso por parte entonces en el cor de contenidos tendría eso y déjame bajar esta cuestión que tengo muchas pantallas. Esto es de la gente. A ver, quiero mostrarte esto. Ya.

00:16:45

Leonardo Cortes: Y esto lo ido. Bueno, he seguido completando todo aquí en el diagrama arquitectura, cacháis.
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: Todo lo que voy haciendo lo voy poniendo acá en el diagrama arquitectura. Entonces va quedando todos los eh frontend que he ido haciendo y potencialmente la API que vamos a construir. Lo relevante es que en los front me he hecho carpetas de Landa, entonces el backend lo tengo prácticamente listo, no lo no lo he configurado no más, cachá, porque hay que meterlo en un paquete de Terrafón a ver si lo queremos tirar automático o si no lo puedo configurar manual, es más lento, pero finalmente también es más seguro porque vais aprendiendo que política queda con qué, cachá, te queda todo más amarradito, ¿ya? O podemos poner alguna persona que llegue al equipo a poder hacer eso, pero es repetir,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: o sea, repetir un ladrillo que ya está construido rey en el e ¿Qué más? Ah, hice el core de IT.
Raimundo Burchardt: ya.
Leonardo Cortes: Déjame cambiarme el chck. ¿Dónde estoy? Aquí el cord y eso es lo que te quería. Está todo ya está en los repos. Entonces, en lo de IT me concentré en dos cosas. en una capa de soporte que la levanté con ITIL,

00:17:57

Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: ¿vale?
Raimundo Burchardt: Ya.
Leonardo Cortes: Y acá lo que te muestra en el fondo te muestra eh ticket de clientes, ¿ya? Entonces, esto hay que conectarlo con los clientes,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: ¿ya? Con cierta información de los clientes, así como cierta información, contenido, cierta, pero el que va a tener todo va a ser operaciones, operaciones de todo, por decirlo así. ¿Me cacháis?
Raimundo Burchardt: Sí,
Leonardo Cortes: ¿Vale?
Raimundo Burchardt: total.
Leonardo Cortes: Entonces, o sea, ve todo en el sentido de que ve ingresa al cliente,

lo crea, lo modifica, pero va a haber una pestaña de IT que IT va a modificar los datos de la API, va a haber una pestaña a lo mejor de comercial que va a tener un sepa Dios y se va a ver algo, ¿cachá? Bueno, en fin. Entonces, este de ti va a consumir para soporte vais a poder hacer ticket. Claro. Y te va te va a consumir la API de cliente. Vay a elegir el cliente, le voy a meter aquí problema. de no sé aquí algo, ¿vale? Y aquí clasificar el servicio. Bueno, esto un incidente prioridad crítica y aquí se lo podía asignar a un resolutor y esto en teoría debería venir o de ti o de recursos humanos, quiénes son y quiénes, cachá.

00:19:13

Leonardo Cortes: O podemos tener nuestro cor de RRHHH donde le carguemos los roles eh y personas de UNINE, ¿vale? Entonces dentro de ese core podíamos eh tener a la gente,
Raimundo Burchardt: Perfecto.
Leonardo Cortes: pero la responsabilidad sobre esto la tenemos que tener en TI. Cach tiene que decir, "Oye, el Carlos Mendoza es resolutor de ticket." Ah, entonces ese listado va a ser un servicio que le va a decir,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: "Oye, cuando este cabro se loguee con Google va a decir, oye, ¿quién es este resolutor de ticket?" Sí, puede entrar, puede ver esto, por decirlo así, y también para que salgan en los cóbos, ¿cachá? Entonces, ahí hay que ver bien también atacar el tema de la eh organización que tenemos en Yumine o
Raimundo Burchardt: Claro.
Leonardo Cortes: cómo vamos a cubrir la infraestructura organizacional a nivel de roles, eh, para que después lo pero siempre pensando en que sea un producto después vendible,
Raimundo Burchardt: Claro,
Leonardo Cortes: cachá.
Raimundo Burchardt: eso mismo.
Leonardo Cortes: Entonces, la idea es como, oye,
Raimundo Burchardt: No.
Leonardo Cortes: le paso una huevada a la IA y la IA me genera esto y yo después lo automatizo y lo sistematizo y ahí me loqueo como valor, ¿me cacháis?

00:20:17

Leonardo Cortes: Entonces y entonces ya mira aquí ya el conocimiento a Ana Torres,

qué sé yo, eh, déjame esto. Entonces, ahí creo el ticket. Ya, creo el ticket. Ahí creo el ticket con Ana Torre y tú te podéis lo podéis ver acá quién lo creó, si está abierto y la actividad, pues, cachá. Entonces la persona puede tomarlo y puede decir, "Ya, ah, no soy Ana Torres, así que no me deja cambiarlo." Cuando se meta a Torres lo podría cambiar, cachá. Pero en teoría eh está el flujo a nivel de frontend e ya algorítmicamente los objetos cambian. Solo falta back y si cambia algo de acá, bueno, cambiará, ¿cierto? Pero después tenemos que cambiar el backen. Entonces eso y tenemos soluciones que es como la gestión de proyectos. Y aquí este me interesa pasártelo. ¿Por qué? Porque acá yo lo generé fue una solución, por decirlo así. Mira, aquí genero la solución y genero algo y que tiene un canvan, pues. Entonces, aquí tú agregando las tareas, los responsables y esas cosas. Yo vi que estaba como tipo Notion, bacán, si queréis tomáis esto y te decís,
Raimundo Burchardt: Eh,
Leonardo Cortes: oye, transfórmame esta hion y yo quiero notion y lo gestionamos en IT como Notion.

00:21:30

Leonardo Cortes: ¿Me cacháis?
Raimundo Burchardt: ya yo quería apalancar mi plataforma a la tuya, como que ya la tengo bien avanzada y tiene las dos has que son mi valor principal que son que las solicitudes están muy mal hechas vía email y los chat etcétera.
Leonardo Cortes: Sigo.
Raimundo Burchardt: Entonces, para que las personas puedan crear sus user stories y ya lo hice y también tengo mi can y ya le agregué el single sign. Entonces me gustaría como que me paséis para que yo pueda adecuar el layout al tuyo.
Leonardo Cortes: Ya,
Raimundo Burchardt: Ya te puedo mostrar cortito para
Leonardo Cortes: ya. Pero claro,
Raimundo Burchardt: que cómo de que
Leonardo Cortes: pero eso esas funcionalidades de qué son, ¿no?
Raimundo Burchardt: son.
Leonardo Cortes: Pues las funcionalidades que querí colocar tú, que tú hiciste como una app,
Raimundo Burchardt: Sí, mira, te comparto rápido, eh,
Leonardo Cortes: ¿cierto?
Raimundo Burchardt: muy breve y básicamente esta es la plataforma de gobernanza. Tengo un dashboard, pero todo eso por ahora puede quedar ignorado. Tengo mi cano crear la tarea.
Leonardo Cortes: Ya, ya.

Raimundo Burchardt: Y tengo mi workspace. El workspace es el que más me interesa porque acá es donde quiero que por ejemplo cuando coña tenga una solicitud diga mejoras clima y la acá test y que después ponga un artefacto de cloud como que yo les voy a enseñar a hacer el prom para que llegue y copie la HTML y me salga la hueva completa,

00:22:45

Raimundo Burchardt: ¿cachá? Entonces, de ahí voy y me sale acá toda la documentación y puede crear una historia como necesito eh necesito que el usuario haga X y que me lo agregue al backlock, etcétera, etcétera, y que la cree. Y así tengo todo centralizado en una plataforma y puedo ver cómo está la historia, qué está haciéndose como
Leonardo Cortes: Okay, okay, okay, okay, okay. Entonces,
Raimundo Burchardt: que ese es
Leonardo Cortes: ese ese core sería como tipo de producto.
Raimundo Burchardt: claro quiero que este sea mi cor de producto y quiero actualizarlo al layout tuyo como para que sea más uniforme.
Leonardo Cortes: Sí, mira.
Raimundo Burchardt: Entonces, feliz si me porque lo lo hice usando el boiler plate y todo, pero como que entiendo que lo ha ido actualizando, entonces no sé
Leonardo Cortes: No, no, si el el en sí el boiler, mira,
Raimundo Burchardt: si
Leonardo Cortes: el boiler plate si te lo paso y tú sacáis tu código y se lo pasáis la gente que decí, "Oye, fusióname este proyecto, colócalelo con este estilo y te lo hace." En el fondo te paso el
Raimundo Burchardt: Ya,
Leonardo Cortes: proyecto que tengo que no que no parece que no está con Git ni siquiera. Entonces, dame un segundo para pasarte un proyecto y si tú lo puedes tomar de base al

00:23:54

Raimundo Burchardt: bacán. Sí, porque todavía lo tengo como en producción,
Leonardo Cortes: toque.
Raimundo Burchardt: ya lo subí a Firebase y todo, entonces como que hoy día ya creo que todo pase por acá para que no tenga que yo ir a buscar mails y chats y
Leonardo Cortes: Ya, pero la base de datos la tenéis que tirar para

Raimundo Burchardt: todo.
Leonardo Cortes: WS.
Raimundo Burchardt: La tiré para Firebase, que son pocos usuarios.
Leonardo Cortes: No, sí sé pues, pero son pocos usuarios, pero las tablas para que AWS a Dinamo
Raimundo Burchardt: Ah, ya.
Leonardo Cortes: y y Lambda cachá.
Raimundo Burchardt: Y se puede tirar de Firebase una copia a WS
Leonardo Cortes: O sea,
Raimundo Burchardt: también.
Leonardo Cortes: deberíais poder sacar las tablas de de Firebase porque es lo mismo, y colocarla en lambda en ACS para que crezca nuestro dibujo.
Raimundo Burchardt: Ya, perfecto. Ya,
Leonardo Cortes: Si recuerda que toda la arquitectura la vamos a tirar en AWS contra los costos en ese
Raimundo Burchardt: ya. Perfecto.
Leonardo Cortes: sentido. Entonces, lo que podía hacer es decirle a la gente después, oye, ¿sabéis qué? Esto va a estar en la WS y va a tener un un un API URL tanto que también la tenía al fondo.

00:25:00

Leonardo Cortes: No debería cambiar tu frontend, solamente el backend llevártelo y transformarlo, pero es de publicarlo en uno porque tú lo hiciste con Cloud Function o no
Raimundo Burchardt: Eh, ¿qué eh, qué cosa, perdón?
Leonardo Cortes: en Fice, ¿cómo lo hací con con integrando la librería? Onda es DK o no?
Raimundo Burchardt: Eh, sí,
Leonardo Cortes: y y va directo.
Raimundo Burchardt: es Firebase y ahí le armé las reglas de valor y
Leonardo Cortes: Ya, pero esto te levanta cloud function,
Raimundo Burchardt: todo.
Leonardo Cortes: te levanta un appress o te va directo desde tu aplicación a los servicios de Google.
Raimundo Burchardt: No,
Leonardo Cortes: Esa es mi Ya.
Raimundo Burchardt: va directo de la plataforma a los servicios de Firebase y y esto
Leonardo Cortes: Okay. Entonces, para poder Ya,
Raimundo Burchardt: dentro de Yuman Internal del proyecto que me veiste hacer.

Leonardo Cortes: Ya, ya. Entonces ese claro, entonces eh en vez de ir con la ir directamente tú nosotros vamos a ir como vía API, pues cacháis.
Raimundo Burchardt: Ja.
Leonardo Cortes: Entonces, tenéis que sacar la tabla que hiciste en Firebase y y hacerla en Dinamo igual y colocar y exponer eh el método a través de Dinamo. Entonces, en vez de tú consumirlo desde la librería, desde la desde, no sé si tiene Firebase, porque tenéis que instalar el Firebase seguramente que lo tenía instalado porque tenía el login,

00:26:19

Raimundo Burchardt: Mm. Sí,
Leonardo Cortes: pero acá vamos a tener que consumir la API de AWS y eliminar las tablas desde
Raimundo Burchardt: ya,
Leonardo Cortes: Firebase, ¿cachá? no tener Firebase como base de datos,
Raimundo Burchardt: ya,
Leonardo Cortes: todo en Dinamo, cacháis, para que los podamos después apilar, pues. H, entonces si queréis comunicar objetos, porque si no después tenemos que hacer integraciones entre una y otra,
Raimundo Burchardt: perfecto.
Leonardo Cortes: pues la idea es que eh sea lo más barato posible y que la información esté como super estandarizada, cachá. Eso no más. Vale,
Raimundo Burchardt: Claro.
Leonardo Cortes: entonces no y ahí tú eres dueño y señor, pues, pero del producto a nivel de las tablitas, por favor, AWS para mantener un orden,
Raimundo Burchardt: Ya. Sí, me parece buen insightón.
Leonardo Cortes: ¿no?
Raimundo Burchardt: Qué bueno que me lo ha dicho ahora. Así que voy a hacer una copia en Jitat y lo voy a
Leonardo Cortes: Sí, vale,
Raimundo Burchardt: migrar.
Leonardo Cortes: vale. Y pero en todo caso yo te diría que esta cuestión tú le puedes decir, "Oye, mira, llévame Firebase a Lambda y génerame las Lambda y dame la estructura de tabla y te lo ha al toque, ¿vale? Así que no no es un parto muy difícil,

00:27:29

Raimundo Burchardt: Perfecto. Oye,
Leonardo Cortes: ¿eh?
Raimundo Burchardt: e estamos con eso entonces para hacerte otras preguntas.
Leonardo Cortes: Sí, te voy a pasar el repo no más pues para
Raimundo Burchardt: Ya, s quería cachar con lo de la Claudia. ¿Cómo vamos? si necesitáis ayuda.
Leonardo Cortes: que
Raimundo Burchardt: Eh, yo como te digo, ya tengo la API que lee el sens y tocaría como que lo integremos a una plataforma más robusta y le hice un Lookaraciones juradas que están pendientes firmar, todos los cursos que no están iniciados en
Leonardo Cortes: ya hay que ya eso.
Raimundo Burchardt: esa
Leonardo Cortes: Todo lo que hagamos en la solución hay que integrarlo en el core de operaciones, ¿cachá?
Raimundo Burchardt: ya. ¿Cómo puedo empezar a yo a hacerle comita a eso?
Leonardo Cortes: Entonces sí, pues entonces te voy a dar acceso al repo. Déjame que te paso.
Raimundo Burchardt: To
Leonardo Cortes: De hecho, lo que podía hacer, te voy a dar acceso al repo de operaciones y tú hale un git clone y si queré aplicar sobre eso lo tuyo, cachá, y te hací un proyecto nuevo que se llame por ui eh prog managers, ¿vale? Entonces ahí va a estar el portal o para poder tener,

00:28:43

Raimundo Burchardt: Ya.
Leonardo Cortes: entre, oye, me van a pedir esto y ahí llevamos la historia y todo lo que tenga que ver con la gestión de productos lo tenemos ahí, ¿te parece o no?
Raimundo Burchardt: Sí, aparece.
Leonardo Cortes: Bacana. Entonces, déjame meterme a GitHub y operación. Entonces acá. Ahí. H. Ha. SP. ¿Dónde voy a darte para Dins, DS. Ah, tú está ahí. Repositorio GBD. A lo mejor ya estáado, ¿no? Sale cualquier con le doy. con No sé, ¿dónde indicadores de negocio. me parece cosa es GR, ¿cuál es tu usuario? Rey, rey, rey, rey. Hello.
Raimundo Burchardt: Es Raimundo con
Leonardo Cortes: Ya.
Raimundo Burchardt: rayundo@yomin.com.
Leonardo Cortes: @ ese es tu usuario Git. Así es,

Raimundo Burchardt: Es que yo creo que ese es para para no. A vercom
Leonardo Cortes: pero me sale como que te mande que que te invite. Pues no tení
Raimundo Burchardt: deja deja ver si tengo otro.
Leonardo Cortes: usuario
Raimundo Burchardt: Ah, Rayo, te lo escribo por el chat.

00:35:24

Leonardo Cortes: rayo
Raimundo Burchardt: Eh, pero con i latina. Ra i latina o yumin yumain
Leonardo Cortes: ya.
Raimundo Burchardt: S
Leonardo Cortes: Okay, entonces con eso deberíais poder eh hacer un pull, ¿vale? y créate tu rama. O sea, no sé si creamos rama por features en el fondo.
Raimundo Burchardt: Yeah.
Leonardo Cortes: Entonces, como vamos a estar haciendo los dos cosas para la Claudia, por decirlo así, ya, aunque no, pues tú vayas a clonar no más.
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: Ahora clónate el de operaciones, ya. Clónate el de operaciones y eh colócale encima lo tuyo,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: ¿vale? Ya. Eh,
Raimundo Burchardt: Perfecto.
Leonardo Cortes: dile que te deje, dile ahí que te la deje por mientras en el local Forex no más, pues para que podáis probar el local, pues, sin integraciones, pero que lo te lo te lo deje apuntando con API Context después a los métodos. Entonces, eh conversamos después para ver el tema de la API, ¿ya? Identifica. La idea es que pued tener un mapita así como este, o sea, o aquí mismo en el fondo. Y viste, acá tenemos la APICE de operaciones.

00:36:41

Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: Entonces acá tenemos que tener geto titic, create customer, update customer y todo lo que tenemos que agregar en ese core. Entonces ahí de lo que tú desarrollaste, en teoría va a haber algún backend que lo vamos a tener que colocar aquí si es que está,
Raimundo Burchardt: Ya.

Leonardo Cortes: porque según yo a lo mejor lo orquestamos desde otras lambdas o lo hacemos desde otro método, pero en sí es todo una son varios procesos que se van a disparar en cascada. Hm. Vale,
Raimundo Burchardt: Perfect. Perfect.
Leonardo Cortes: así que el tema de sense va, mira, en en teoría nosotros tenemos en el cuando levanté el esta cuestión ahí tenemos el cor de operaciones. Mira ese cor de operación. Yo a la a la Claudia en lo que tiene que ver con la OC le hizo ese botón que es chequear.
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: Entonces este cuando lo aprieta, ¿qué hace? Bueno, aquí no está integrado blanda, me dice verificar órdenes nuevas, pero lo que va a hacer va a verificar las órdenes nuevas y se lo va a dejar acá, ¿cachá?
Raimundo Burchardt: Hm.
Leonardo Cortes: En este detalle y aquí le muestra cuál es el estado de la orden, toda la información que sacó, ¿cachá? más el detalle de los estudiantes y la idea es que ella después diga, "Esto yo lo apruebo ponte o esto yo voy a hacer algo en esto." Y esas

00:38:08

Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: finalmente después que van siendo exitosas, por decirlo así, a esta lista pasan a verse acá dentro de lo que es el dashboard del cliente donde puede ver las órdenes de compra que tiene aprobadas por decirlo así, ¿vale?
Raimundo Burchardt: Ya.
Leonardo Cortes: Entonces acá en este mismo dashboard vamos a tener una tag que es el DTI de integraciones y todo lo que vayan poniendo la área que tengan que ver con relación a que ellos tocan del cliente.
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: Entonces esto va a ser en el fondo un mini CDP como una capa de customer platform, ¿vale? y se va a alimentar desde eso que son la API interna de eh operaciones y
Raimundo Burchardt: Yeah.
Leonardo Cortes: la API externa de operaciones va entregar tú si queréis eh llenar el cliente, los datos del cliente desde alguna funcionalidad, tú no vas a consumir la externa, vas a consumir la API externa,
Raimundo Burchardt: Hm.
Leonardo Cortes: que es la que te ofrece los datos del cliente y vamos a ver si lo llevamos a otra tabla, hacemos migraciones para para poder hacer espejito o lo hacemos directamente, ¿cachá?

Raimundo Burchardt: Perfect.
Leonardo Cortes: H,
Raimundo Burchardt: Perfect.
Leonardo Cortes: entonces una de las cosas que tengo pendiente es que quiero que hagamos el balanceo de carga Servicess, por decirlo así.

00:39:16

Leonardo Cortes: Entonces, eso requiere que las cargas, que las tablas que hagamos en Dinamo, por ejemplo, en la zona uno, eh, la hagamos global y digamos que van a estar en la zona dos como espejo.
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: Entonces, ¿qué hace Dinamo? Una vez que eh está grabando información, te la va escribiendo en las dos tablas, cachá. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que tú potencialmente puedes tener una capa de lambdas que estén sobre la tabla A y una capa de
Raimundo Burchardt: Yeah.
Leonardo Cortes: lambdas que se estén sobre la tabla B, porque además si la tabla B se modifica, también modifica la A porque son espejos, ¿cachá? Entonces podemos tener ese balanceo y el balanceo finalmente se termina haciendo en el DNS.
Raimundo Burchardt: Claro.
Leonardo Cortes: Entonces tiene un método que está consultando a cada rato el el la
Raimundo Burchardt: Mm.
Leonardo Cortes: dirección y si no tiene respuesta es porque se cayó y al tiro levanta el otro, por decirlo así, apuntan los servicios a la otra API, cachá, pero lo hace a nivel de dominio. Entonces, ni siquiera tenéis que construir mucho.
Raimundo Burchardt: Ya.
Leonardo Cortes: Es como bien el es la forma más top de hacer balanceo de carga Servicess con toda la todas las tablas que queramos tener.

00:40:20

Raimundo Burchardt: Mm. Perfect.
Leonardo Cortes: Obviamente eso trae un costo de almacenamiento,
Raimundo Burchardt: Perfecto.
Leonardo Cortes: pero eh hay que justificar y como somos una empresa chica,

vamos a andar en en la capa gratuita en muchos aspectos, ¿vale?
Raimundo Burchardt: Bien.
Leonardo Cortes: Ese es como el diseño, pues entonces en le di uso, tú clónalo, eliminale git, ¿cierto? y porque eh y genera un con el mismo nombre, trata que sea con el mismo estándar, ya que en este caso yo estoy usando UI core
Raimundo Burchardt: ya.
Leonardo Cortes: y ahí rayita prog manager si queréis o PM ahí no el nombre que tú queráis, ¿vale? Y después eh ¿cómo se llama?
Raimundo Burchardt: Dale
Leonardo Cortes: Lo subís en amplify y yo lo coloco aquí en el chang para que quede la ruta, cachá? Para poder ingresar. Ah.
Raimundo Burchardt: ya.
Leonardo Cortes: Pero básicamente eso hice con el tema de la encuesta, ¿viste? Que igual está funcionando el aplicar branding para los productos. Entonces, eh la idea es tomar lo que tiene la Vegoo, pero eso lo vamos a llevar a historias de usuario para hacer evolucionar esto, porque en el fondo para tener orden, esto es una base, ¿no? Porque después hay que ponerle eh historias para la API del del dashboard de contenido.

00:41:38

Leonardo Cortes: Ya hay que hacer esta tarea. Esta tarea. En lo que yo veo lo que hay que hacer rápido en operaciones, por una parte, mientras se le soluciona el tema a la Claudia, es generar el mantenedor de clientes, ¿cachá?
Raimundo Burchardt: ¿Cuál sería el mator de Cel? lo que estamos viendo el
Leonardo Cortes: Sí,
Raimundo Burchardt: tablero.
Leonardo Cortes: pues lo que estamos viendo ahí del en el core de operaciones tiene un cliente,
Raimundo Burchardt: Mm,
Leonardo Cortes: cachá, este esto que quede conectado al backend porque esto le va a dar servicio a todo. Aquí tú podías agregarlo.
Raimundo Burchardt: claro.
Leonardo Cortes: Entonces esto ya tiene como la información eh que venía levantada desde el desde el desarrollo, pues cachá. ¿Qué industria a qué industria pertenece?
Raimundo Burchardt: Sí.
Leonardo Cortes: ¿Qué tipo de cliente es? Esto lo hice con el Excel, cachá. ¿Qué distribución? ¿Qué ODIC tiene? ¿Cachá? ¿Qué tipo de cliente?
Raimundo Burchardt: Mhm.

Leonardo Cortes: Ah, aquí los comerciales, ¿vale? Eh, la plataforma propia, dominio, toda la información que en el fondo se tenía y eso lo guardas y después te queda va ver de esta forma, ¿cachá?

00:42:44

Raimundo Burchardt: Perfecto.
Leonardo Cortes: Entonces después eh puede meterle una orden de compra o puede aquí verificar aquí ver la orden de compra, puede editarlo, etcétera, etcétera, y ahí va a ir creciendo, ¿vale?
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: Pero al menos va a haber un producto que ella lo puede hacer evolucionar. Entle que maneje los clientes acá porque eso es lo que le va a dar la cobertura al resto de las cosas, ¿cachá?
Raimundo Burchardt: Claro.
Leonardo Cortes: Así que eso pues rey lo que quería decirte.
Raimundo Burchardt: Bien,
Leonardo Cortes: Entonces yo estoy en esa etapa. tú créate eso, eh, adapta adáptalo a tu sistema y una vez que lo tengamos arriba,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: eh, hay que tenemos que generar un servicio que es fundamental en AWS, el cual yo eh con tu mail y con el código de plataforma lo vamos a incluir acá dentro de la seguridad porque acá estamos haciendo login con Google, pues cierto, pero tenemos que hacer que no tod no cualquier persona puede entrar.
Raimundo Burchardt: Sí,
Leonardo Cortes: Entonces ahí vamos a hacer la capa de autorización, ¿ya? Y esa hacer
Raimundo Burchardt: claro, para la capa,
Leonardo Cortes: completa.
Raimundo Burchardt: para todo lo que es Y interno, solo se puede lar con dominio O sea,

00:43:59

Leonardo Cortes: Eh, no, no necesariamente,
Raimundo Burchardt: pero así lo configuré,
Leonardo Cortes: sino que ¿qué cosa?
Raimundo Burchardt: eh, que el mine de

Leonardo Cortes: No, pues no no no lo dejé interno porque acuérdate que vamos a construir eh, por decirlo así, la aplicación, los accesos para los clientes igual. y al final nosotros lo vamos a llevar en otra capa, así que no te preocupes por eso.
Raimundo Burchardt: Ah,
Leonardo Cortes: Dejarlo abierto para que cualquier persona con Gmail entre,
Raimundo Burchardt: ya.
Leonardo Cortes: pero nosotros vamos a poner un servicio que después de hacer login va a decir, "Oye, este correo tiene acceso a esta plataforma y si no tiene lo voy a tirar para fuera, cachá.
Raimundo Burchardt: Ya.
Leonardo Cortes: Entonces voy a tener el por decirlo así el ID, o sea, la accesibilidad centralizada. Vale, entonces eso después nos va a dar un pequeño productito donde vamos a poder decirle a los productos de los clientes,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: oye, este gallo tiene acceso a esto, este gallo no tiene acceso a esta encuesta o a esta funcionalidad, ¿cacháis? Entonces, en el fondo nos va a crear el core de autorización.
Raimundo Burchardt: Perfect.
Leonardo Cortes: Hm. Ya. Entonces, en la tarde voy a estar abogado a hacer el core de actualización,

00:45:06

Raimundo Burchardt: Ya.
Leonardo Cortes: ¿ya? y eh a seguir con el tema de la Claudia, pero para llegar a lo de la Claudia tengo que seguir haciendo algunas cositas para poder seguir
Raimundo Burchardt: Mm.
Leonardo Cortes: levantando la arquitectura. Pero me tiene sin cuidado lo de la Claudia porque yo sé que en un día lo saco, cachá,
Raimundo Burchardt: Ya.
Leonardo Cortes: porque ya ahí se es la cuestión que lee la huevada, le lee las cuestiones, consumo la API, qué sé yo. Pero también quiero explorar por el lado de Levlabs, porque el Level te da unas cuestiones muy poderosas. Mira, aquí por ejemplo yo le coloqué el lo entrené con información del changel, cachá.
Raimundo Burchardt: Ya.
Leonardo Cortes: Entonces aquí yo lo Sí, mira, enséñanos, por favor. No, todo bien, gracias. Ya. Y lo corté, cacháis. Entonces,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: esto ya viene con una configuración donde tú le dais la base de conocimiento, de qué no tiene que hablar, de qué sí tiene que hablar, ¿vale?

Entonces,
Raimundo Burchardt: Ya.
Leonardo Cortes: eso sí, como está centralizado el change lock, tu core tiene que considerar un changelock,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: ¿vale?

00:46:54

Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: donde tú vas contando en el fondo desde con un gison tratar de tener una estructura donde cuentes todas las cositas nuevas que va subiendo. ¿Para qué? Para que este un servicio de Changelock lo tome y lo pueda leer y lo pueda exponer como en el mural, ¿cachá?
Raimundo Burchardt: Ya.
Leonardo Cortes: Entonces así vamos a tener la información centralizada. ¿Por qué es relevante? Porque cualquier cambio que hay en las apps en el fondo van apareciendo las notificaciones y la gente se puede alertar, "Oye, cambió la clima, se liberó esto." Y le dais un dinamismo a la información, pues. Hm.
Raimundo Burchardt: Claro,
Leonardo Cortes: Entonces, eso por una parte, ¿ya? Entonces,
Raimundo Burchardt: perfecto, perfecto.
Leonardo Cortes: lo que te queda a ti es clonar esto, levantar eh el core de PM, ¿vale? Con el mismo estilo,
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: todas las chet, pero en el fondo yo sé que te va a salir terrible fácil, ¿eh? Y para efecto de lo yo voy a estar construyendo la capa de autorizaciones. Ya. Eh,
Raimundo Burchardt: Ya.
Leonardo Cortes: lo voy a hacer en una tabla global que va a estar replicada en dos zonas.

00:47:59

Leonardo Cortes: Voy a ver cuáles son las dos zonas más grandes. Seguramente va a ser East y West Estados Unidos.
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: Y eh una vez que esté listo, lo podemos ir incorporando en en el

Corpus. se lo tú si queréis se lo incorporáis al cor de operaciones, te hac un branch para que lo consumáis, por decirlo así,
Raimundo Burchardt: Ya
Leonardo Cortes: y vamos haciendo crecer esto. Pero en el fondo sería la siguiente etapa porque ya tendríamos los sitios arriba
Raimundo Burchardt: vacán.
Leonardo Cortes: con cosas que están proyectadas al futuro que después las vamos a ir habilitando los backen para que salgan, ¿cierto? Y la capa de autorizaciones que dice que puede ver qué cosa. Ya. Hm.
Raimundo Burchardt: Bien.
Leonardo Cortes: Ah, y también estoy tratando de empujarlo del correo electrónico para que podamos sacar el canal de mail, para que podamos tener integración con mail a través de un servicio API deine
Raimundo Burchardt: Ah.
Leonardo Cortes: desde donde tú vayas a recibir el HTML que elí en el fondo y lo que le estoy mandando y lo
Raimundo Burchardt: Mhm.
Leonardo Cortes: va a enviar o lo va a dejar en una colapa de envío diario.
Raimundo Burchardt: Perfecto. Ha.
Leonardo Cortes: Entonces ahí tenemos que ver bien si queremos tener cosas que estén eh calendarizadas, que tú digas, "Oye, ya esto mandar a las 3 de la tarde, listo, se va." O cosas que sean en tiempo real, quiero notificar al toque, cachá.
Raimundo Burchardt: Bacán.
Leonardo Cortes: Eso.
Raimundo Burchardt: Ya voy a ir viendo el tema de cómo subir la app para unirla a la base centralizada que tenéis de
Leonardo Cortes: Sí, sí. Mira,
Raimundo Burchardt: plataformas.
Leonardo Cortes: la la forma más fácil es que te copies tu proyecto completo de la app y le coloques nuevo mundo y lo pongas dentro del proyecto que vaya a clonar del de una vez que le quiteí el git, lo tiráis la carpeta completa. Entonces le decía a toda gente, quiero implementar toda la funcionalidad dentro del nuevo mundo en esto, pero sin afectar el login eh y ni la imagen visual,
Raimundo Burchardt: Mm.
Leonardo Cortes: sino que se creen como funcionalidades, ¿vale?
Raimundo Burchardt: Ya, ya.

La transcripción finalizó después de 00:50:35

Esta transcripción editable se ha generado por ordenador y puede contener errores.
Los usuarios también pueden cambiar el texto después de que se haya generado.