FARMA



WE MAKE IT EASY

让装载更简单 | 高效 · 耐用 · 卓越


常州弘翎机械制造有限公司

FARMA 系列抓木机

FARMA TIMBER CRANES



型号	A	B	C
C4.2	4210	2200	955
C4.6	4615	2845	945
C5.5	5505	3145	1330
C6.5	6390	3145	1330
C7.3	7300	3365	1595



主要尺寸

产品参数表

产品型号	伸展距离（M）	4米抓举重量（KG）	全长抓举重量（KG）	工作压力（Mpa）	推荐流量（L/min）	回转角度
C4.2	4.2	530	480	17.5	10-35	360°
C4.6	4.6	630	610	17.5	20-50	360°
C5.5	5.5	800	700	17.5	20-50	360°
C6.5	6.5	780	700	17.5	20-50	360°
C7.3-7.5	7.3	1200	700	17.5	40-70	360°

选型指南

C4.2/C4.6：灵巧型设计，适配小功率拖拉机、小型货车，轻松完成日常木材与物料搬运。

C5.5/C6.5：中重型主力机型，兼顾高抓举力与广阔作业覆盖面。

C7.3-7.5：超长臂展机型，最大抓高可达9.2米，抓重达700kg，专为高密度高强度林业集材设计。

FARMA抓钩与抓斗

Grapple & Bucket







连体抓钩

连杆结构，夹持更加稳定，抓取牢固不易滑落，更适合大直径单根原木、长条、大体积物料的搬运。

二爪抓钩

爪尖穿透力强，抓取范围大，抓取更灵活，适用于树枝、杂木、垃圾等散料的清理和作业。


铲斗抓钩

双瓣抓斗设计，适用于沙石、散料的装卸和搬运。抓斗可拆卸，变常规抓钩使用，实现“一机两用”。

抓钩型号	最大开口尺寸	适用场景
G12	850mm	1-2吨，轻型抓木机配套
G16	1050mm	1.5-3吨，通用木材抓取、搬运
G20	1260mm	2-4吨，中大直径原木与高密度作业
G24	1300mm	3-5吨，重载林业、重型物料抓取







挖斗

适用于沙石、碎土、木屑、青贮饲料等散装物料的挖掘与装载。


液压卷扬机 | Winch



用途	重物牵引，木材拖拽		
最大牵引力	2000kg	钢丝绳长度	35米
自重	53kg	钢丝绳直径	6mm

控制阀 | Contral Valves


单泵机械阀



双泵机械阀



先导控制阀



电子控制阀



制造工厂： 常州弘翎机械制造有限公司

地　址： 江苏省常州市武进区湟里镇葛庄村115号

联系电话： 137 7500 0778

官方网址： www.dkfarma.com

“WE MAKE IT EASY — 让装载更简单”

期待与您的合作，为您提供专业的农林装载解决方案！