

ООО МедЛабЭкспресс

Микробиологическая лаборатория

ЛО 41-01167-59/00367914 от 22 мая 2020 г.. на медицинскую деятельность. Адрес:
614077 г. Пермь ул. А. Гайдара 14а. Телефон: 240-40-40. info@medlabexpress.perm.ru

Фамилия, имя, отч. пациента: **Зубрикова Полина Витальевна**

Пол: **Женский**

Дата рождения: **30.06.2005**



ID клиента: **1496833**

Результат микробиологического исследования

Направление:

Регистрация:

Организация:

Регистрационный номер: **4730407251535017489**

Отделение:

Дата регистрации: **04.07.2025**

Врач:

Исследование	Микроорганизмы	Результат	Единица измерения
30.27.02 Отделяемое зева на Staphylococcus aureus. Профилактический анализ.			
A26.30.010.000.01 Микробиологическое (культуральное) исследование зева на золотистый стафилококк		Staphylococcus aureus не обнаружен.	

Примечание:

Идентификация микроорганизмов методом MALDI-TOF (масс-спектрометрия) на анализаторе Vitek MS (bioMérieux). Определение чувствительности к антибиотикам выполнено диско-диффузным методом на анализаторе антибиотикограмм ADAGIO (Bio-Rad).

Обращаем Ваше внимание на то, что интерпретация результатов исследований, установление диагноза, а также назначение лечения, в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года, должны производиться врачом соответствующей специализации.



Наши адреса



VK



Проверка результата



Дата забора биоматериала: **04.07.2025**

Дата доставки биоматериала в лабораторию: **04.07.2025**

Дата готовности: **07.07.2025**

Заведующая микробиологической лабораторией Ганицева М.Г.

ООО МедЛабЭкспресс

Микробиологическая лаборатория

ЛО 41-01167-59/00367914 от 22 мая 2020 г.. на медицинскую деятельность. Адрес:
614077 г. Пермь ул. А. Гайдара 14а. Телефон: 240-40-40. info@medlabexpress.perm.ru

Фамилия, имя, отч. пациента: **Зубрикова Полина Витальевна**

Пол: **Женский**

Дата рождения: **30.06.2005**



ID клиента: **1496833**

Результат микробиологического исследования

Направление:

Регистрация:

Организация:

Регистрационный номер: **4730407251535017489**

Отделение:

Дата регистрации: **04.07.2025**

Врач:

Исследование	Микроорганизмы	Результат	Единица измерения
30.27.03 Отделяемое носа на Staphylococcus aureus. Профилактический анализ. A26.30.010.000.02 Микробиологическое (культуральное) исследование носа на золотистый стафилококк			
		Staphylococcus aureus не обнаружен.	

Примечание:

Идентификация микроорганизмов методом MALDI-TOF (масс-спектрометрия) на анализаторе Vitek MS (bioMérieux). Определение чувствительности к антибиотикам выполнено диско-диффузным методом на анализаторе антибиотикограмм ADAGIO (Bio-Rad).

Обращаем Ваше внимание на то, что интерпретация результатов исследований, установление диагноза, а также назначение лечения, в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года, должны производиться врачом соответствующей специализации.



Наши адреса



VK



Проверка результата



Дата забора биоматериала: **04.07.2025**

Дата доставки биоматериала в лабораторию: **04.07.2025**

Дата готовности: **07.07.2025**

Заведующая микробиологической лабораторией Ганицева М.Г.