


「明日使える生成AI」ブログのひみつ

文章を書いて送ると、 自動でWebサイトになる

ブログのしくみと、AIの助っ人たち(スキルとサブエージェント)



今日の流れ

- 1 **ブログのしくみ** 書いた文章が、Webサイトになって公開されるまで
- 2 **AIのしくみ** 生成AIは、中で何をしているのか
- 3 **スキル** AIに渡す「手順書」。作り方と、使い方
- 4 **サブエージェント** AIの「専門担当」。何を任せているか
- 5 **人とAIの分担** AIに任せる部分と、人にしかできない部分

まずは、**ブログ**の しくみ

書いた文章が、どうやって公開されるのか。



1 ブログのしくみ


2 AIのしくみ

3 スキル

4 サブエージェント

5 人とAI

全体像：人がやるのは2つだけ



青:人がやる

黄色:ロボットがやる

記事を1本足すたびに、この流れが自動で最初から最後まで動きます。

記事が読者に届くまでの5つの場所



記事の正体は、1つのテキストファイル

2026-09-28-sample-post.md

layout: post

title: "記事のタイトル"

date: 2026-09-28

categories: [生成AIのきほん]

tags: [ChatGPT, 入口]

結論から書きます。この記事では...

見出しは # で作る

- 箇条書きは - をつける

ファイル名

公開する日 + 英語のタイトル

上の部分: 名札

タイトル・日付・分類を書く。専門用語で front matter

下の部分: 本文

ふつうの文章。記号で見出しや箇条書きを作る

ルール: ファイル名の日付が未来だと、その記事は公開されない。

Jekyll は「組み立てる機械」



記事

自分で書いた Markdown。中身だけに集中できる。

デザイン

Chirpy(チャーピー)という、公開されている着せ替えセットを借りている。

設定

サイトの名前やURL、どのフォルダを材料にするかのメモ。

同じ機械が同じ手順で全ページを作り直すから、人が手で直す場所がほとんどない。

公開されるものと、されないもの

site/	Jekyll が材料にする場所	ここだけが材料
_posts/	完成した記事	公開される
_drafts/	書きかけの記事	出ない
assets/	記事の画像など	公開される
docs/	企画メモ・ルールブック	出ない
verification/	数字を確かめた生データ	出ない
CLAUDE.md	AIに読ませる説明書	出ない

許可する範囲を、1つだけ決める

「これは出さない」という禁止リストではなく、「site/ の中だけを材料にする」と決めている。

書き忘れが起きないので、うっかり公開の事故を、しくみで防げる。

公開する前は、自分のパソコンで確認

ファイルを保存

Markdown を書き換えて、保存するだけ。書きかけの記事も見える。



保存のたびに
自動で作り直す

コンテナ

パソコンの中に作る、小さなお試し用パソコン。中で Jekyll が動く。



自分だけに見せる

ブラウザ

localhost:4000 を開くと、本番と同じ見たいが出る。

push した瞬間に世界へ出るので、その前にここで見た目確かめる。

ここからは、 AIのしくみ

AIは、中で何をしているのか。難しい数式は使わない。



1 ブログのしくみ


2 AIのしくみ

3 スキル

4 サブエージェント

5 人とAI

生成AIは、文章を「新しく作る」AI



検索エンジン

すでにあるページを探して、見せてくれる。

答え:だれかが書いたものが、そのまま出る



生成AI

質問に合わせて、文章をその場で作り出す。

答え:世界に1つだけの文章が、毎回できる

ChatGPT・Claude・Gemini などが、ここに入ります。

中身は、「次のことば」の予想


たとえば、この続きは？

明日の天気は、

スマホの「予測変換」を、とてつもなく大きくしたもの。

AIは、これまでに読んだ大量の文章をもとに、「次に来やすいことば」を数字にして並べる。いちばん出やすいことばを選ぶこともあれば、少し違うことばを選ぶこともある。

AIが並べた「次のことば」の予想



数字はイメージです

1語ずつ書き足して、文章になる

1回目の予想 明日の天気は 晴れ

2回目の予想 明日の天気は晴れ です

3回目の予想 明日の天気は晴れです 。

答えを1語ずつ足しては、また予想する。これを何百回もくりかえして、長い文章ができあがる。AIは、最初から全文を思い描いているわけではない。

AIは文字を「トークン」に区切って読む

「生成AIは、明日から使える」を区切ると…

生成	AI	は	、	明日	から	使える
4821	907	12	6	2210	35	3077

上:ことばのかたまり(トークン) 下:AIが使う番号 ※区切り方と番号は例です

文字ではなく数字で計算

AIの中は数字の世界。文章は、いったんトークンの番号に置きかえてから計算する。

読める量も、料金も、これで数える

「一度に読める量」や利用料金は、トークンの数で決まる。

AIは、こうして賢くなる



STEP 1

大量の文章を読む

本やWebの文章の一部を隠して、次に来ることばを当てる練習を、何度もくりかえす。



STEP 2

答え方を教わる

人がお手本を見せたり、よい答えに点を付けたりして、役に立つ答え方を身につける。




STEP 3

質問に答える

学び終わったAIに、私たちが質問する。学んだ予想の力で文章を作る。

つまりAIは、ことばの並びのパターンを、人間が一生かけても読めない量の文章から身につけている。

中身は、数字でできた巨大な網



入力(文章)

つながり目の強さ = 数字

出力(予想)

脳の仕組みをヒントにした計算

神経細胞のつながりをまねた「ニューラルネットワーク」。丸が計算の部品で、線がつながり目。

学習 = つなぎ目の数字を調整

予想が外れたら、つながり目の強さを少しだけ直す。これを、とんでもない回数くりかえす。

知識の正体は、数字の表

調整された数字は、大きなAIでは何十億～何千億個以上。これが「AIの頭の中」。

プロンプトは、AIへの指示書

うすい指示

ブログ記事を書いて

だれに向けて？ どのくらい？ 何について？ AIは、ふつうの文章を予想するしかない。

具体的な指示

中学生向けに、たとえ話を1つ入れて、400字で、ChatGPTの使い方を書いて

条件が多いほど、「次のことば」の候補がしぼられて、ねらった文章に近づく。

AIに出す指示のことを「プロンプト」という。このブログには、その書き方を扱う「プロンプト設計」のカテゴリーがある。

AIにも、苦手なことがある

1

もっともらしい嘘

「次のことば」を予想して書くので、知らないことでも、自然な文で書いてしまう。

ハルシネーションと呼ばれる

2

最新のことは知らない

学習した時点までの知識しか持っていない。

検索ツールとつなぐと補える

3


一度に覚えられる量に限り

一度に読める量にはトークンの上限がある。長い会話の最初のほうは、忘れることがある。

「コンテキスト」と呼ばれる

だからAIの答えは、人が確かめる。使う側が弱点を知っていると、安心して任せられる部分が見えてくる。

AIエージェントは、道具を使って作業する



ふつうのチャットAIは「答える」まで。エージェントは、自分で道具を使って「やりとげる」まで。このブログの手伝いをしているのは Claude Code。

AIの助っ人①

スキル

AIに渡す「手順書」。このブログでは3つ使っている。



1 ブログのしくみ

2 AIのしくみ

3 スキル

4 サブエージェント

5 人とAI

ブログを手伝うAIに渡しているもの

人が決める



ルールブック

たとえるなら:校則

何を、どんな方針で書くかの決まり。
AIは毎回読み直す。

`docs/planning/` の3冊

AIが実行する



スキル

たとえるなら:レシピ

どう進めるかの手順書。今日の1つ目。
`.claude/skills/` に3つ

AIが別室で実行



サブエージェント

たとえるなら:専門の担当者

頼まれた仕事だけをして、結果を返す。
今日の2つ目。

`.claude/agents/` に3人

スキルは、AIに渡す「手順書」

たとえばなら

料理のレシピ

レシピがあれば、初めて作る人でも、いつも同じ味に近づける。

手順書があれば、AIは毎回、同じ順番で仕事を進める。

日本語の文章で書く

プログラムではなく、ふつうの文章で手順を書く。書き換えれば、AIの動きも変わる。

呼び方は2通り

/write-post のように名前と呼ぶ。用件に合えば、AIが自分で選ぶこともある。

動く前に、必ず読む

AIは手順書を読んでから動き出す。だから、同じ決まりを毎回守らせやすい。

スキルの中身は、1つの文書ファイル

```
.claude/skills/write-post/SKILL.md
```

```
---  
name: write-post  
description: 記事を書きたい・ネタを  
相談したい・書きかけを再開したい  
ときに使う。...  
---  
# 記事執筆アシスタント  
## 設計書の扱い  
## 会話のしかた  
## フェーズ0: 状況確認  
## フェーズ1: テーマを決める  
...  
## フェーズ7: 後片付け
```

名札：name と description

名前と、「いつ使うか」の説明。AIはこれを見て、使うかどうかを決める。

本文：役割 → 決まり → 手順

最初に「あなたは何の役か」を書き、次に守ることを書き、最後に順番を書く。

これだけで動く

特別なソフトは要らない。文書を1つ置けば、AIの新しい仕事ができる。

このブログにある、3つのスキル

/add-idea

ネタを出す

思いつきや今日の出来事を、記事のネタにする。

- 1 起点を見分ける
- 2 素材を掘る
- 3 切り口を立てる
- 4 1本に絞る
- 5 審査して書き込む

呼ぶ担当:

idea-generator

idea-reviewer

/write-post

記事を書く

テーマ決めから保存まで、質問しながら1本仕上げる。

- 0~1 状況確認・テーマ
- 2 体験のヒアリング
- 3~4 構成・下書き
- 5 校閲
- 6~7 保存・後片付け

呼ぶ担当:

post-reviewer

/add-infographic

図解をつける

記事の一番上に載せる、図解の画像を作る。

- 1 対象の記事を決める
- 2 載せる要素を決める
- 3 HTMLを作る
- 4 画像にして確認
- 5 記事に付ける

呼ぶ担当:

なし

「記事を書く」スキルは、8つのステップ

0

状況確認

書きかけがないか、まず確認する

1

テーマ決め

次に書く候補を、理由つきで2～3本出す

2

体験の聞き取り

一番時間をかける。うまくいかなかった話を必ず聞く

3

構成

見出し案と、冒頭の2文を先に見せる

4

下書き

話してもらった言葉を、できるだけそのまま使う

5

校閲

校閲担当のAIに、点検を任せる

6

保存

日付とカテゴリを決めて、ファイルにする

7

後片付け

ネタ帳を更新し、次に書く記事を提案する

黄色：一番の山場。人が話す

青：別のAIに任せる

手順書どおりに動くと、こんな会話になる

[2/7 聞き取り] このツールを試したのは、いつですか。うまくいかなかったことや、期待と違ったことはありませんでしたか。

先週です。期待どおりに動かなくて、指示を3回書き直しました。

その「期待どおりに動かなかった」話が、記事の芯になります。3回直したうち、最初の指示をそのまま教えてください。

※手順書に書かれた質問とほめ方から作ったイメージで、実際の会話の記録ではありません。

手順書に書いてある決まり

質問は1回に1～2問まで
質問攻めにすると、書き手が疲れて続かない。

今の現在地を見せる
「2/7 聞き取り」のように、いま何番目かを毎回示す。

ほめるときは具体的に
「ありがとう」で终えず、どこが記事の武器になるかを言う。

図解のスキルには「破ってはいけない4つ」がある

1 画角は 1600×840

ブログの画像枠と同じ縦横比。ちがうと、上下が切れてしまう。

2 文字は19px以上

本文の幅では約8pxまで縮む。それより小さいと読めない。

3 収まらなければ、削る

文字を小さくせず、載せる要素を減らす。

4 事実は、記事から取る

記事に書いていない数字や断定を、図で足さない。

焼いたあと、AI自身が縮めた画像を見て、全部の文字が読めるかを確認める。読めなければ、要素を削ってやり直す。

手順書を書くときの、4つの工夫

1 役割と目的を、最初に書く

「代筆ではなく、体験を引き出す役」と書いておくと、AIの動きがぶれない。

2 手順に番号をつけ、読む文書も決める

段階ごとに「この文書を開く」と指定して、記憶で書かせない。

3 質問は1回に1～2問まで

一度にたくさん聞くと、答える人が疲れて続かない。

4 やってはいけないことも書く

「たぶんこうなるはず」で書かせない。中身のないお世辞は挟まない。

AIの助っ人②

サブエージェント

別の部屋で働く「専門担当」。このブログでは3人いる。



1 ブログのしくみ

2 AIのしくみ

3 スキル

4 サブエージェント

5 人とAI

サブエージェントは、別の部屋で働く専門担当




メインのAI

書き手と会話しながら、仕事全体を進める。

① お願いする
「この下書きを点検して」



② 結果だけを返す



サブエージェント

別の部屋で、頼まれた仕事だけをする専門担当。

専門に集中できる

「校閲だけ」「ネタ出しだけ」と、役割を絞れる。

持ち物を絞れる

必要な道具だけ渡せる。書き換える道具は渡さない、もできる。

メインの頭が散らからない

調べものの途中経過は持ち帰らず、結果だけ受け取る。

サブエージェントも、1つの文書ファイル

```
.claude/agents/post-reviewer.md
```

```
---
```

```
name: post-reviewer
```

```
description: 記事の下書きを、書き方の  
ルールに照らして校閲する。...
```

```
tools: Read, Grep, Glob, Bash
```

```
---
```

あなたはこのブログの校閲担当です。

下書きのパスを受け取り、

照合結果だけを返します。

ファイルは編集しません。

name と description

呼ぶときの名前と、「いつ頼むか」の説明。メインのAIはこれを見て、頼む相手を選ぶ。

tools : 持ち物リスト

読む・探す・実行する道具はある。文章を直す道具(Edit・Write)は持たせていない。

本文 : 役割と、返すもの

「あなたは校閲担当です」と役割を決め、何を返すかを書く。

スキルとサブエージェントのちがい

	スキル	サブエージェント
たとえ	手順書(レシピ)	専門の担当者
どこで動く	メインのAIが、会話しながら実行	別の部屋で、頼まれた仕事だけ
書き手と話す？	話す。質問しながら進める	話さない。結果を返すだけ
持ち物	メインのAIと同じ	役割に必要な道具だけ
このブログでは	3つ(ネタ・記事・図解)	3人(ネタ出し・審査・校閲)

スキルが仕事の段取りを決め、途中で専門担当を呼ぶ。この組み合わせで動いている。

このブログで働く、3人の専門担当

idea-generator

ネタ出し担当

頼まれること

思いつきや外部の記事から、記事ネタの切り口を3～5案出す。

守っていること

案ごとに「何で勝負するか」を名指しする。
書き手が話していない体験は、でっち上げない。

idea-reviewer

ネタ帳の門番

頼まれること

ネタ帳に積んでよいか審査する。重複・分類・価値、ChatGPTで代替りが利かないかを見る。

守っていること

落とすときは、素材が活きる別の置き場所を必ず示す。

post-reviewer

校閲担当

頼まれること

書き上がった下書きを、書き方のルールに照らして点検する。

守っていること

直す価値があるものだけを、直し文つきで返す。粗探しで件数を稼がない。

校閲担当は、6つの観点で下書きを点検する

A 言い回し

「～と言えるでしょう」など、避ける表現がないか

B 固有性（最重要）

体験・失敗・実測の数字・判断の理由が入っているか

C 守秘

常駐先の人を読んで、自社だと分かる書き方でないか

D 型と構成

冒頭で「誰の悩みか」を示しているか

E 構造の癖

太字の連打や、機械的な長所・短所の対がないか

F 公開前の一問

ChatGPTに聞けば、同じ答えが出ないか

返すもの: 判定(公開可／要修正)と、直す箇所を「必須・推奨・好み」の3段階で。直し文と、良かった点もつける。

人とAIの分担

スキルとサブエージェントを、どうつなぐか。人が決めるのはどこか。



1 ブログのしくみ

2 AIのしくみ

3 スキル

4 サブエージェント


5 人とAI

スキルとサブエージェントは、こうつながる

ネタを積む



記事を書く



AIに任せるときに決めている、4つのルール

1 「点検する」と「直す」を分ける

点検・審査のAIは、指摘だけを返す。直すかどうかは、人が決める。

2 持ち物を絞る

役割に要らない道具は渡さない。校閲担当には、文章を書き換える道具を持たせない。

3 毎回、最新のルールを読ませる

記憶で判断させず、その場でルールブックを開かせる。

4 最後の決定は、人

何を書くか、どう言うか、いつ公開するかは、書き手が決める。

PART 5 / 人とAIの分担

「AIに聞けば出てくる答え」ではなく、 実際にやってみた体験を載せる

うまくいかなかったことも含む体験

同じ現場で働く人の視点

最初に何を学ぶかの選び方

ChatGPTに聞いても同じ答えが出るなら、書く意味がない。だから、AIには書けない部分を人が担当する。

まとめ

今日の4つのポイント

1

人は「書く」と「送る」だけ

組み立ても公開も、GitHub のロボットが自動でやる。

2

AIは「次のことば」を予想する機械

もっともらしい嘘も書くので、人が確かめる。

3

スキルは手順書、サブエージェントは専門担当

手順書で進め方を決め、専門担当に点検を任せる。

4

任せる範囲と、任せない範囲を先に決める

体験と最終決定は、人がやる。

ぜひ、読みにきてください

明日使える 生成AI

スマホでQRコードを読み取ると、ブログが開きます。

raindrop-aqua.github.io/blog-ap-sys

