Vue.js - uue projekti loomine (Windows)

- Projekti loomine läbi user interface
- Vajalikud sõtluvused / seadistused
  - vue.config.js
  - package.json
  - src/main.js
- npm install
- Mugavaks käivitamiseks seadistamine

NB! Igoreeri igasuguseid piltidel olevaid versiooni numbreid jne.

Need versiooni numbrid on lihtsalt sellised nagu need on juhendi loomise hetkel olnud.

Projekti loomine läbi user interface

- Võid kasutada IntelliJ Terminali või siis windowsi cmd terminali
- Veendu, et sa pole raja/pathi mõttes kusagil olemasoleva projekti kaustas.
- Käsuga `cd ..` (change directory) saad liikuda kataloogist välja (sammu võrra ülespoole)
  - Näide:



- Sisesta käsk `vue ui` ning oota natukene kuni kävitatakse browseris server. Kui browseris automaatselt midagi ei avane, siis klõpsa lingile

```
C:\Projects\grupp\25>vue ui
   Starting GUI...
   Ready on http://localhost:8000
```

- Lingile klõpsates peaks avanema umbes selline vaade
- → Understood



- Valid alt vasakust nurgast kolm punkti "..." → Vue Project Manager



- → Create



- Veendud, et hakkad projekti lisama kuhugi õigesse kausta (mitte olemasoleva projekti sisse)



- Lisad
  - projekti kausta nime (kasuta vaid väikeseid tähti, ära kasuta tühikuid, -,_, jne)

- veendud, et kaust luuakse sobivasse kohta,
- package manager = npm
- Git repository on sees
- → Next



- Manual → Next



- Kõik valikud, välja arvatud Router on välja lülitatud → Next



- Version 3.x → **Use history mode** → Create project



- Kas soovid neid valikuid järgmiseks korraks ära salvestada → Continue without saving



- Pead veidi ootama



- liigu loodud projekti lehele → Dependencies
  - (kui rippmenüüd ei näe, siis tee akent suuremaks)



- → Install dependency



- search “axios” → select axios → Install axios



- Sama protsess uuesti aga
  - search “vue-axios” → select vue-axios → Install vue-axios



- Valid projekti rippmenüü **(NB! IntelliJ peab taustal lahti olema, pane kinni igasugused muud teksti editorid, Notepad, Notepad++, vms)**
  - (kui rippmenüüd ei näe, siis tee akent suuremaks)



- → Open in editor



- IntelliJ's peaks avanema → This Window või New Window



Vajalikud sõtluvused / seadistused

vue.config.js

Lisa **NB!!! juurkataloogi** alla fail **vue.config.js**



Fail:



Faili sisu:

```
module.exports = {
    devServer: {
        proxy: 'http://localhost:8080'
    }
}
```

package.json

- Täienda faili **package.json**



Copy-paste kuhugi notepadi oma projekti nimi



- Copy mälusse see alljärgnev sisu:

```
{
  "name": "bank36front",
  "version": "0.1.0",
  "private": true,
  "scripts": {
    "serve": "vue-cli-service serve --port 8081",
    "build": "vue-cli-service build"
  },
  "dependencies": {
    "@fortawesome/fontawesome-svg-core": "^6.7.2",
    "@fortawesome/free-brands-svg-icons": "^6.7.2",
    "@fortawesome/free-regular-svg-icons": "^6.7.2",
    "@fortawesome/free-solid-svg-icons": "^6.7.2",
    "@fortawesome/vue-fontawesome": "^3.0.8",
    "@popperjs/core": "^2.11.8",
    "axios": "^1.7.9",
    "bootstrap": "^5.3.3",
    "vue": "^3.2.13",
    "vue-axios": "^3.5.2",
    "vue-router": "^4.0.3"
  },
```

```
  "devDependencies": {
    "@vue/cli-plugin-router": "~5.0.0",
    "@vue/cli-service": "~5.0.0"
  },
  "browserslist": [
    "> 1%",
    "last 2 versions",
    "not dead",
    "not ie 11"
  ]
}
```

- Asenda oma projektis **package.json** sisu selle koodiga
- taasta projekti nimi



src/main.js

- Täienda faili **main.js**



- Copy mällu alljärgnev sisu:
  - **NB!!!!**
  - **Pane tähele rida 7** `import '@/assets/css/style.css' // kui on oma style.css fail`
  - **Seda on vaid siis vaja kui tekitad enda** `style.css` **faili kausta** `src/assets/css/style.css`
  - **Muul juhul kommenteeri see rida 7 välja**

```
1  import {createApp} from 'vue'
2  import App from './App.vue'
3  import router from './router'
4  import VueAxios from "vue-axios";
5  import axios from "axios";
6
7  import '@/assets/css/style.css' // kui on oma style.css fail
8  // bootstrap
9  import "bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css"
10 import "bootstrap/dist/js/bootstrap.js"
11
12 // Font Awesome imports
13 import {library} from '@fortawesome/fontawesome-svg-core'
14 import {FontAwesomeIcon} from '@fortawesome/vue-fontawesome'
15 import {faR, fas, faUserSecret} from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'
16 import {far} from '@fortawesome/free-regular-svg-icons'
17
18 // Add the imported icons to the library
19 library.add(faUserSecret, fas, faR, far)
20
21 const app = createApp(App)
22
23 // Register the FontAwesomeIcon component globally
24 app.component('font-awesome-icon', FontAwesomeIcon)
25
26 app.use(router)
27 app.use(VueAxios, axios)
28 app.mount('#app')
```

- paste see sisu **main.js** faili

---

npm install

- Seejärel tee üks `npm install` (saab mugavalt käivtada ka readme failist)



- ning siis `npm run serve`



- Ava konsoolist **localhost** link



- Juhhei!!!



Mugavaks käivitamiseks seadistamine

- Et oleks mugav serverit **SIIT** järgmine kord mugavalt käivitada



- vali rippmenüüst



Võib-olla on ka hea mõte nimetada see `serve` ümber → `front_bank`, vms

- rippmenüü → serve → koln punktikest → Edit



- muudad Name → Apply → OK