

- 2. Untuk merumuskan perhitungan total harga berdasarkan kategori dan nilai, langkah-langkahnya serupa dengan proses sebelumnya. Anda bisa memulainya dengan mengklik kanan pada sisi kanan elemen teks yang menampilkan total harga. Kemudian, pilih opsi "Expression". Selanjutnya, cukup ketikkan fungsi Sum(). Setelah itu, arahkan ke bagian kategori dan pilih Fields!dataset1, lalu pada bagian nilai, pilih harga dengan melakukan klik ganda.
- 3. Supaya laporan muncul secara otomatis tanpa interaksi tombol, Anda dapat memindahkan baris kode yang saat ini aktif saat tombol laporan diklik ke dalam bagian Form Load. Berikut adalah ilustrasinya:

Private Sub Form5_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load RefreshGrid()

End Sub

Sub RefreshGrid()

Dim i As Integer = 0

dgvReport.Rows.Clear()

Dim sql As String = "SELECT * FROM tblparkir"

Dim dt As DataTable = ExecuteQuery(sql)

If dt.Rows.Count > 0 Then

For Each row As DataRow In dt.Rows

dgvReport.Rows.Add()

```
dgvReport.Item(0, i).Value = row("id_parkir")
       dgvReport.Item(1, i).Value = row("no_plat")
       dgvReport.Item(2, i).Value = row("waktu masuk")
       dgvReport.Item(3, i).Value = row("waktu keluar")
       dgvReport.Item(4, i).Value = row("harga")
       dgvReport.Item(5, i).Value = row("jenis")
      i += 1
    Next
  End If
  UpdateTotalHarga(dt)
End Sub
Private Function ExecuteQuery(query As String, Optional parameters As List(Of
SQLiteParameter) = Nothing) As DataTable
  Dim dt As New DataTable()
  Using conn As New SQLiteConnection(connStr)
    Using cmd As New SQLiteCommand(query, conn)
       If parameters IsNot Nothing Then
         cmd.Parameters.AddRange(parameters.ToArray())
       End If
       Using adapter As New SQLiteDataAdapter(cmd)
         adapter.Fill(dt)
       End Using
    End Using
  End Using
  Return dt
End Function
```

- 4. Dikarenakan laporan pengguna saat ini diatur secara tetap , meskipun terjadi perubahan pengguna saat login dan pada tabel pengguna, nama yang tertera di laporan tidak ikut berubah. Solusinya adalah dengan memodifikasi kode di form utama menjadi pengguna = pengguna. Dengan penggantian ini, nama pengguna yang tampil di laporan akan menyesuaikan dengan pengguna yang sedang aktif
- 5. Salah satu contoh perintah SQL yang dapat dimanfaatkan adalah SELECT * FROM tblparkir WHERE DATE(waktu_masuk) = CURDATE();. Perintah ini bekerja dengan mengekstrak bagian tanggal dari kolom waktu_masuk dan membandingkannya dengan tanggal saat ini (CURDATE()), sehingga hanya catatan dengan tanggal masuk yang sama dengan hari ini yang akan ditampilkan

https://github.com/rainiefch/Pemrograman Desktop.git