





大蓄水排水板



3英吋高平落水頭



落水頭腳座

單位: mm

大蓄水排水板			
試驗項目	單位	試驗方法	要求值
材質		CNS 13105	聚丙烯
高度	cm	量尺量測	3.5
抗壓強度	t/m ²	ASTM D695-15	≥120
比重密度		CNS 13333-1	≥0.9
耐化學藥品性		CNS 4447	外觀無異狀

長纖維不織布(CNS 1類)			
試驗項目	單位	試驗方法	物性要求
材質		CNS 13105	PET
拉力強度(經緯向)	kgf	CNS 13483	≥60
伸長率	%		40~100
梯形撕裂(經緯向)	kgf	CNS 13299	≥25
正向透水率	S ⁻¹	CNS 13298	≥0.8
耐紫外線性		CNS 9024	外觀無變化

*紫外線破弧燈連續照射200小時外觀無變化，抗拉力不得低於原規定之90%

工程名稱	工程說明/修正記錄 NOTES & REVISION	 雨水管理大師 高勤創研有限公司 • 正在旺企業有限公司 台北市北投區清江路247巷8號1樓 Tel : (02)2898-6207 / Fax : (02)2898-6132 coinn@coinn.com.tw	業務號 JOB NO	繪圖 DRAWN	圖名 TITLE	圖號 DRAWING	專業簽證 SIGNATURE & SEALS	
	細部設計圖說		設計 DESIGNED	審核 CHECKED		張號 SHEET NO.		