


Andmebaasi mudel



- Teenus peab tagastama loetelu kõikidest linnadest
- Näide saadetavast sõnumist:
 - GET `http://localhost:8080/api/cities`
- Teenus peab tagastama listi (massiivi) objektidest, milles on alljärgnevad väljad:
 - `cityId` : number
 - `cityName` : string

Status 200

```

1  [
2    {
3      "cityId": 2,
4      "cityName": "Tallinn"
5    },
6    {
7      "cityId": 3,
8      "cityName": "Tartu"
9    },
10   {
11     "cityId": 1,
12     "cityName": "Pärnu"
13   }
14 ]

```

- Teenuse dokumentatsioon
 - Teenuse kokkuvõtvaks kirjelduseks võiks panna:
 - Leiab süsteemist (andmebaasist city tabelist) kõik linnad.
 - Teenuse detailsemaks kirjelduseks võiks panna:
 - Tagastab info koos cityId ja cityName'ga

Näidiskood API dokumentatsiooni annotatsioonidest:

```
1 @Operation(
2     summary = "Leiab süsteemist (andmebaasist city tabelist) kõik linnad.",
3     description = "Tagastab info koos cityId ja cityName'ga"
4 )
```

All Images Documents Videos Other + ...

Add subtask

Add linked work item

All **Comments** History Work log

Add a comment...

🎉 Looks good! 🙋 Need help? 🛑 This is blocked... 🔍 Can you clarify...? ✅ This is on track

Pro tip: press **M** to comment