

Andmebaasi ühendamine IntelliJ-s

[Andmebaasi ühendamine IntelliJ-s](#)

[Miks seda teha?](#)

[Enne alustamist](#)

[Ava Database tööriist](#)

[Lisa uus andmeallikas](#)

[Sisesta andmebaasi URL](#)

[Sisesta kasutajanimi ja parool](#)

[Vajadusel laadi alla PostgreSQL draiver](#)

[Kontrolli ühendust](#)

Andmebaasi ühendamine IntelliJ-s

Selles juhendis ühendame IntelliJ IDEA kursuse **PostgreSQL andmebaasiga**.

Pärast ühendamist saad andmebaasi sisu vaadata otse IntelliJ-st – eraldi andmebaasiprogrammi ei ole selleks vaja.

Miks seda teha?

IntelliJ-s on olemas **Database** tööriist, mille abil saad vaadata:

- millised tabelid andmebaasis on;
- millised andmed tabelites asuvad;
- kas rakenduse tehtud muudatused jõudsid andmebaasi;
- vajadusel käivitada ka SQL-päringuid.

Sellest on kursuse jooksul eriti palju abi **vigade otsimisel**.

Näiteks kui rakendus näitab ootamatut tulemust, saad kohe kontrollida, millised andmed on tegelikult andmebaasi salvestatud.

Ühenduse loomine annab ka hea võimaluse enne kursuse algust kontrollida, et:

- PostgreSQL server töötab;
 - kursuse andmebaas `vali_it` on olemas;
 - kasutajanimi ja parool töötavad.
-

Enne alustamist

Sul on vaja oma PostgreSQL andmebaasi **ühendusandmeid**.

Kui kasutasid Vali-IT installerit, leiad need installeri koostatud raportist. Installer salvestas raporti sinu Windowsi töölauale ja avas selle pärast paigaldamist veebilehitsejas.

Leia raportist jaotis:

Andmebaasi andmed

Andmebaasi andmed

Host	localhost
Port	5432
Andmebaas	vali_it
Kasutaja	postgres
Parool	student123
IntelliJ andmeallika URL	jdbc:postgresql://localhost:5432/vali_it

Sealt läheb vaja kolme väärtust:


Väli	Näidisväärtus
IntelliJ andmeallika URL	jdbc:postgresql://localhost:5432/vali_it
Kasutaja	postgres
Parool	student123

NB! Need on näidisväärtused. Kui sinu Vali-IT raportis on teistsugused väärtused, kasuta kindlasti **enda raportis olevaid andmeid**.

Kopeeri raportist **IntelliJ andmeallika URL**. Seda läheb kohe vaja.

Ava Database tööriist

IntelliJ akna paremal serval asuvalt tööriistaribalt leia **Database** ja vajuta sellele.




Lisa uus andmeallikas

Vajuta **Database** paneelis + nuppu.

Avanenud menüüst vali:

Data Source from URL



Sisesta andmebaasi URL

Avaneb **Data Source from URL** aken.

Kleebi **URL** väljale Vali-IT raportist kopeeritud andmebaasi aadress.


See võib olla näiteks:

```
1 | jdbc:postgresql://localhost:5432/vali_it
```

Kontrolli, et **Driver** väljale oleks valitud:

PostgreSQL

IntelliJ peaks PostgreSQL-i URL-i järgi automaatselt ära tundma.



Vajuta **OK**.

Sisesta kasutajanimi ja parool

Nüüd avaneb andmeallika seadistuste aken.


URL peaks olema juba täidetud.

Sisesta Vali-IT raportist oma andmebaasi kasutajanimi ja parool.

Näiteks:

```
1 User: postgres
2 Password: student123
```

NB! Kasuta siin enda Vali-IT raportis olevaid väärtusi.




Vajadusel laadi alla PostgreSQL draiver

Esimesel ühendamisel võib IntelliJ teatada, et PostgreSQL-i draiver puudub.

Sellisel juhul näed kas kohe seal aknas linki või ühenduse testimisel tuleb teade

- **Incomplete Configuration**
 - **Download missing driver files**

Vajuta sellele ja oota, kuni allalaadimine on lõppenud.



Mis on draiver?

Draiver on väike tarkvarakomponent, mille abil IntelliJ oskab PostgreSQL andmebaasiga suhelda.


Tavaliselt tuleb see alla laadida ainult **üks kord**.

Kontrolli ühendust

Kui URL, kasutajanimi ja parool on sisestatud, vajuta:


Test Connection

Kui kõik on korras, kuvab IntelliJ rohelise eduteate



Pane ühenduse lihtsamaks ära tundmiseks nimeks **database**

Vajuta **OK**, et ühendus salvestada.



Pärast ühenduse salvestamist ilmub andmebaas IntelliJ **Database** paneelile.

