

Claude Code töötuba

[Enne töötoa alustamist](#)

[Eeldused](#)

[Windowsi kasutajad](#)

[Maci kasutajad](#)

[Käsitsi seadistamine – ainult juhul, kui sa ei kasuta installerit](#)

[Windows: keskkonna käsitsi seadistamine](#)

Enne töötoa alustamist

Töötoa peamine eesmärk

Selle töötoa peamine eesmärk on õppida kasutama **Claude Code'i** ja tutvuda selle võimalustega praktilise arendusprojekti näitel.

Kursuse frontend, backend ja andmebaas annavad meile ühise harjutuskeskkonna, mille peal saame Claude Code'iga päriselt töötada – uurida olemasolevat projekti, teha muudatusi, lahendada probleeme ja katsetada erinevaid AI-põhiseid arendusvõtteid.

Seega ei ole töötoa peamine eesmärk õppida Vue'd, Spring Booti või PostgreSQL-i. Need tehnoloogiad on eelkõige **praktiline keskkond Claude Code'i kasutamise õppimiseks**.

Projekt töötab sinu enda arvutis

Töötoa projekt on teadlikult üles ehitatud **kohaliku arenduskeskkonnana (local setup)**.

See tähendab, et:

- frontend töötab sinu arvutis;
- backend töötab sinu arvutis;
- PostgreSQL andmebaas töötab sinu arvutis;
- Claude Code töötab sinu kohaliku projektiga.

Selline lahendus võimaldab sul pärast töötuba sama projektiga iseseisvalt edasi töötada ning kõiki õpitud Claude Code'i võimalusi rahulikult uuesti katsetada.

Kõigil ei pruugi töötoa ajal olla sama tulemus

Töötoas osaleb palju inimesi ning iga osaleja arvuti ja arenduskeskkond võib olla veidi erinev.

Kuna kasutame aktiivselt **AI-d**, võivad Claude Code'i vastused ja tehtud muudatused sõltuvalt olukorrast erineda ning kõik osalejad ei pruugi saada täpselt sama tulemust.

Seetõttu võib töötoa käigus tekkida:

- erinevaid tehnilisi probleeme;
- erinevaid veateateid;
- olukordi, kus Claude Code pakub erinevatele kasutajatele erinevaid lahendusi;
- olukordi, kus mõne probleemi lahendamine võtaks rohkem aega, kui töötoa jooksul on mõistlik kulutada.

See on selle töötoa puhul ootuspärane.

Vajadusel osale vaatlejana

Sa ei pea kõike ise läbi tegema, et töötoast kasu saada.

Selle töötoa võib vabalt läbida ka lihtsalt kaasa vaadates — see on täiesti teadlik ja okei valik.

Kui otsustad kaasa teha, aga tekib tehnilisi takistusi või jääd mõne sammuga hätta, siis ei ole vaja muretseda ega „järele jõuda“. Sellisel juhul võid rahulikult jätkata **vaatlejana**.

Nii saad ikkagi kogu töötoast väärtuse kätte ja näed, kuidas Claude Code'i päriselt kasutatakse.

Fookus võib siis olla näiteks:

- kuidas Claude Code'ile ülesandeid antakse;
- kuidas ta olemasolevat projekti uurib ja muudatusi teeb;
- kuidas AI-ga koos samm-sammult lahendusi ehitatakse;
- kuidas tehtud muudatusi kontrollitakse ja vajadusel parandatakse;
- milliseid töövõtteid Claude Code'i kasutamisel rakendatakse.

Kõik praktilised sammud saad hiljem rahulikult **omas tempos uuesti läbi teha ja katsetada**.

Kõige olulisem on saada aru, kuidas Claude Code töötab ja kuidas seda arenduses kasutada. Kõik muu (projekt, setup, vead) on selle toetamiseks.

Eeldused

Töötoas kaasa tegemiseks peab sinu arvutis olema valmis järgmine keskkond:

- GitHubist alla laaditud ehk **kloonitud kursuse projekt**;
- projekti sees töötav **frontend** rakendus (**Vue 3 + Vite**);
- projekti sees töötav **backend** rakendus (**Spring Boot**);

- arvutisse paigaldatud ja seadistatud **kohalik PostgreSQL andmebaas** koos kursuse jaoks vajalike ühendusparameetritega.

Enne töötoa algust peab olema kontrollitud, et nii **frontend- kui ka backend-server käivituvad edukalt**.

IDE valik: IntelliJ IDEA kasutamine ei ole kohustuslik. Võid kasutada ka mõnda muud arenduskeskkonda. Töötoas kasutame näidetes siiski **IntelliJ IDEA-t**, seega on juhendeid kõige lihtsam jälgida just sellega.

Windowsi kasutajad

Windowsi kasutajatel on kõige lihtsam vajalik arenduskeskkond ette valmistada **Vali-IT automaatse installeriga**.

i NB! Vali-IT installer on algselt loodud eelkõige **Vali-IT kursuse arenduskeskkonna seadistamiseks**. Selle kursuse tehnoloogiline setup kattub aga suures osas töötoas kasutatava keskkonnaga, mistõttu sobib installer hästi ka töötoa jaoks vajaliku keskkonna ettevalmistamiseks.

Installer aitab suure osa tehnilisest ettevalmistusest automaatselt ära teha.

Muuhulgas installer:

- paigaldab vajaliku tarkvara ja arendustööriistad;
- seadistab vajaliku kohaliku arenduskeskkonna;
- paigaldab ja seadistab PostgreSQL andmebaasi;
- valmistab ette Claude Code'i kasutamiseks vajaliku keskkonna;
- laadib alla töötoas kasutatava projekti;
- koostab paigalduse lõpus raporti, mille abil saab kontrollida arvuti valmisolekut.

Windowsi kasutajatel soovitame võimalusel alustada just Vali-IT installerist, kuna see vähendab käsitsi seadistamise vajadust ja aitab saada töötoa jaoks vajaliku keskkonna kiiremini töökorda.

Juhendid

- **Windows installeri video**
 - [Vali IT tarkvara ja projekti installer](#)
- **Windows installeri PDF juhend**

- [Vali-IT tarkvara ja projekti installer](#)
-

Maci kasutajad

Maci kasutajatele eraldi automaatset installerit praegu ei ole. Vajalik tarkvara ja arenduskeskkond tuleb seadistada **käsitsi**.

Töötoa jaoks on Macis vaja üldjoontes samu põhikomponente:

- Git;
- Node.js;
- PostgreSQL;
- Claude Code;
- töötoa GitHubi projekt;
- soovi korral IntelliJ IDEA.

⚠ NB! Windowsi juhendeid ei saa Macis üks-ühele kasutada. Eelkõige ei ole Macis vaja **WSL-i, Ubuntu WSL keskkonda ega Windows Terminali seadistamist**. Claude Code'i saab Macis kasutada otse macOS-i terminalikeskkonnas.

Allpool olevat Windowsi käsitsi seadistamise osa võib kasutada eelkõige **kontrollnimekirjana**, et saada aru, milliseid tööriistu töötoas kasutatakse. Tarkvara paigaldamisel tuleb aga kasutada vastavaid **macOS-i paigaldusviise (eraldi juhendeid ei ole)**.

ℹ Kui Maci keskkonna seadistamisel tekib tehnilisi probleeme, mille lahendamine võtaks enne töötuba liiga palju aega, võid osaleda töötoas **vaatlejana** ning praktilised sammud hiljem omas tempos läbi teha.

Käsitsi seadistamine – ainult juhul, kui sa ei kasuta installerit

⚠ Kas Vali-IT installer töötas edukalt?
Kui jah, siis võid **kogu alljärgneva käsitsi seadistamise osa vahele jätta**. Installer on vajalikud sammud sinu eest juba teinud.
Järgmisi juhiseid on vaja ainult siis, kui:

- sa **ei kasuta Vali-IT installerit**;

- installerit ei ole sinu operatsioonisüsteemile saadaval (näiteks kasutad Maci);
- installeriga tekkis probleem ja soovid keskkonna käsitsi seadistada.

Kui Vali-IT installer lõpetas edukalt, **ära hakka alljärgnevat tarkvara uuesti paigaldama.**

Windows: keskkonna käsitsi seadistamine

Kui sa ei soovi või ei saa kasutada Vali-IT automaatset installerit, tuleb töötoa jaoks vajalik keskkond **käsitsi ette valmistada**.

Vajalik tarkvara

Paigalda ja seadista töötoa jaoks vajalik tarkvara järgmiste juhendite abil:

- [Git](#)
- [Node.js LTS](#)
- [PostgreSQL installimine](#)
- [Serveri installimine \(kui pgAdminis ei ole serverit näha\)](#)
- [Zoom](#)
- [WSL Ubuntu install \(Windows masinas\)](#)
- [Docker Desktop](#)
- [Docker Desktop: esimene käivitamine ja WSL-i sisselülitamine](#)
- [GitHub: konto loomine ja 'gh auth login' \(Ubuntu terminalis\)](#)
- [Claude Code: esimene käivitamine ja sisselogimine \(Ubuntu terminalis\)](#)

i Kui keskkonna seadistamisel tekib tehnilisi probleeme, mille lahendamine võtaks enne töötuba liiga palju aega, võid osaleda töötoas **vaatlejana** ning praktilised sammud hiljem omas tempos läbi teha.

Töötoa projekti allalaadimine

Töötoas kasutame järgmist GitHubi projekti:

Repo: `https://github.com/bcs-hub/bank41.git`

Kui kasutad IntelliJ IDEA-t, võid projekti allalaadimiseks kasutada järgmist juhendit:

- [Kursuse projekti allalaadimine IntelliJ-ga](#)
-

Kui kasutad IntelliJ IDEA-t

IntelliJ IDEA kasutamine ei ole kohustuslik, kuid töötoa näidetes kasutame seda arenduskeskkonda.

Vajadusel kasuta järgmisi juhendeid:

- [IntelliJ IDEA installimine](#)
 - [Ava IntelliJ IDEA](#)
 - [Windows Terminali vaikeshelli määramine \(soovi korral\)](#)
 - [Serverite käivitamine IntelliJ-s \(peale Vali-IT installerit\)](#)
 - [Andmebaasi ühendamise IntelliJ-s \(Data Source from URL\)](#)
 - [IntelliJ plugin: Claude Code](#)
-

IntelliJ seadete importimine (valikuline)

Soovi korral saad IntelliJ-s kasutada ka töötoa jaoks ettevalmistatud seadistusi.

- [settings zip fail](#)
 - [IntelliJ seadete importimine \(windows only\)](#)
-