

Vali-IT tarkvara ja projekti installer (Claude Code töötuba)

[Installeri video](#)

[Ava PowerShell administraatori õigustes](#)

[Kontrolli, kas WSL on paigaldatud](#)

[Käivita tarkvara installimine](#)

[Ole kannatlik](#)

[Installerit võib käivitada mitu korda](#)

[Installimise raport](#)

[Taaskäivita arvuti pärast esimest edukat installimist](#)

[Tarkvara eemaldamine](#)

 **NB!** Vali-IT installer töötab ainult **Windowsi** operatsioonisüsteemis.

Kuna **Claude Code** töötab Windowsis **WSL-i (Windows Subsystem for Linux)** kaudu, peab arvutis olema **WSL eelnevalt paigaldatud ja seadistatud**.

Seega on installimise eelduseks:


- Windowsi operatsioonisüsteem;
- paigaldatud ja toimiv WSL (Windows Subsystem for Linux).

Installeri video


 [Vali IT tarkvara ja projekti installer Claude Code Workshop](#)

Ava PowerShell administraatori õigustes

- Vajuta **Start**-nupule või klahvile **Windows**.
 - Kirjuta otsingusse **PowerShell**.
 - Tee **Windows PowerShell** või **PowerShell** peal paremklõps.
 - Vali **Run as administrator** (*Käivita administraatorina*).
 - Kui kuvatakse **User Account Control (UAC)** aken, vajuta **Yes** (*Jah*).
-



Märkus: Veendu, et PowerShell'i akna pealkirjas on kirjas **Administrator**, et see töötab administraatori õigustes.



Kontrolli, kas WSL on paigaldatud


Enne installimisega jätkamist veendu, et arvutis on WSL (Windows Subsystem for Linux) olemas.

Ava **PowerShell administraatori õigustes** ja käivita järgmine käsk:

```
1 | wsl --status
```

Kui WSL on paigaldatud, kuvatakse selle olek ja versioon. Kui kuvatakse veateade, et käsku ei leitud või WSL pole saadaval, tuleb WSL enne jätkamist paigaldada.

Näide edukast käsust:



Käivita tarkvara installimine


Kui PowerShell on avatud **administraatori õigustes**, käivita järgmine käsk:

```
1 | irm https://raw.githubusercontent.com/raintuur/vali-it-installer-claude-code-workshop/main/setup.ps1 | iex
```

See käsk laadib alla Vali-IT installeri ning käivitab selle automaatselt.

⚠ NB! Pane tähele, pdf failist kopeerides, võib käsk kleepides jääda ebakorrektselt üle kahe rea ja kaduma võib minna ka sidekriipsud.

Näide:




```
irm https://raw.githubusercontent.com/raintuur/vali-it-installer/claude-code-workshop/main/setup.ps1 | iex
```

Või proovi copy-paste tavatekstist:

```
irm https://raw.githubusercontent.com/raintuur/vali-it-installer-  
claude-code-workshop/main/setup.ps1 | iex
```

Seepärast kleebi see käsk esialgu kuhugi notepad'i ja veendu, et see on täpselt selline nagu pildil:



```
irm https://raw.githubusercontent.com/bcs-hub/vali-it-installer/main/setup.ps1 | iex
```

Ole kannatlik

Mõne tarkvara paigaldamine võib võtta mitu minutit. Eriti kaua võib aega võtta **PostgreSQL** andmebaasi installimine.

Ära sulge PowerShell'i akent ega katkesta installimist. Oota, kuni installer annab teada, et paigaldamine on edukalt lõppenud.

Installerit võib käivitada mitu korda

Vali-IT installerit võib turvaliselt käivitada nii mitu korda kui vaja.

Näiteks võib installimise käigus olla vajalik **arvuti taaskäivitamine**. Pärast taaskäivitust käivita installer lihtsalt uuesti.

Igal käivitamisel kontrollib installer, milline vajalik tarkvara on juba paigaldatud ja milline on veel puudu. Seejärel paigaldab ainult puuduolevad komponendid ning jätkab sealt, kus eelmine kord

pooleli jäi.

Installimise raport

Pärast installimise lõppu koostab installer automaatselt **HTML-formaadis raporti**, mis sisaldab ülevaadet arvutis olevast ja installitud tarkvarast.

Raport salvestatakse **töölauale (Desktop)** ning **avatakse automaatselt veebilehitsejas**.

Soovitus: Lisa raporti leht ajutiselt oma veebilehitseja **järjehoidjatesse (Bookmarks/Favourites)**. Nii saad sama raporti hiljem kiiresti uuesti avada, ilma et peaksid faili töölaualt otsima.

Raport on kasulik võimalike probleemide diagnoosimisel ning seda võib küsida ka toe pakkumisel.

Taaskäivita arvuti pärast esimest edukat installimist

Pärast **esimest edukat installimist** on soovitatav arvuti **üks kord taaskäivitada**, isegi siis, kui installer seda otseselt ei nõua.

Taaskäivitamine aitab veenduda, et kõik paigaldatud komponendid ja süsteemimuudatused rakenduvad korrektselt enne töö alustamist.

Tarkvara eemaldamine


Kui soovid Vali-IT installeri paigaldatud tarkvara eemaldada, ava **PowerShell administraatori õigustes** ja käivita järgmine käsk:

```
irm https://raw.githubusercontent.com/raintuur/vali-it-installer-claude-code-workshop/main/uninstall.ps1 | iex
```

Või proovi copy-paste tavatekstist:

```
irm https://raw.githubusercontent.com/raintuur/vali-it-installer-claude-code-workshop/main/uninstall.ps1 | iex
```

Pilt käsust notepadis:



Uninstaller eemaldab Vali-IT installeri paigaldatud komponendid. Installimise käigus loodud kasutajaandmeid ja isiklikke faile see üldjuhul ei kustuta.

⚠ Pane enne uninstalli kinni kõik rakendused IntelliJ, Slack, Docker, jne PostgreSQL tuleks eelnevalt **services.msc** kaudu peatada.

